



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 300-404-01-00151/2018-К0129
Датум: 08.10.2018. године
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Решења Владе Републике Србије о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе, 24 број: 119-9098/2018 од 04. 10.2018. године и Решења о преносу овлашћења, број: 000-119-00-05556-10-3/2015-10001, од 15.12.2017. године, в.д. помоћника директора Сектора за материјалне ресурсе доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора у отвореном поступку
ЈН 300/14/2018

I ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку радова на капиталном одржавању зграде (замена фасадне столарије) филијале Чукарица, Шумадијски трг ба, Београд, ЈН број 300/14/2018, понуђачу „ЛИНИЈА“ с.з.р. Зоран Добривојевић, Ваљево Заобилазни пут бб, матични број: 55569649 ПИБ:101900009, за понуду бр. 314/2018 од 17.09.2018. године, која је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00159/2018-К031 од 24.09.2018. године.

Укупна вредност уговора износи 5.611.609,80 динара, без ПДВ, односно 6.733.931,76 динара са ПДВ.

II ОДБИЈАЈУ СЕ понуде следећих понуђача:

1. Понуђач „МОДУЛОР“ д.о.о. Београд, Николаја Салтикова 61, матични број: 06042902 ПИБ:100829676. Понуда је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00160/2018-К031 од 24.09.2018. године;

2. Понуђач „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, матични број: 08311137 ПИБ: 100447637. Понуда је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00161/2018-К031 од 24.09.2018. године.

III Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Пореске управе у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд – Наручилац, је дана 13.08.2018 године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке - радови на капиталном одржавању зграде (замена фасадне столарије) филијале Чукарица, Шумадијски трг ба, Београд, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН. Редни број јавне набавке ЈН 300/14/2018.

Позив за подношење понуда објављен је 23.08.2018. године на Порталу јавних набавки, „Сл. Гласнику РС“ и сајту Наручиоца, па је рок за достављање понуда био 30

дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке, односно 24.09.2018 године.

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда бр. 300-404-01-00151/2018-K0129 од 27.09.2018, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке, назив: Радови на капиталном одржавању зграде (замена фасадне столарије) филијале Чукарица, Шумадијски трг ба, Београд.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на уградњи столарије - 45420000

Набавка је предвиђена Законом о буџету РС за 2018. годину („Сл. гласник РС“ бр. 113/17), раздео 16, глава 16.2, функција 110, економска класификација 511, конто 511300.

Набавка је предвиђена планом набавке за 2018. годину, број: 000-401-00-00254/2017-J0115.

Процењена вредност јавне набавке: 7.916.666,66 динара без ПДВ, односно 9.499.999,99 динара са ПДВ.

Основни подаци о понуђачима:

Поступак отварања понуда је спроведен 24.09.2018. године, о чему је сачињен Записник о отварању понуда, број 300-404-01-00151/2018-K0129 од 24.09.2018. године, који је истог дана достављен понуђачима који су поднели понуде.

После спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и увидом у садржину достављених доказа констатовала следеће:

У року за достављање понуда, дана 24.09.2018. године до 12:00 часова, благовремено су приспеле три понуде и то:

- Понуда бр. 314/2018 од 17.09.2018. године, која је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00159/2018-K031 од 24.09.2018. године понуђача „ЛИНИЈА“ с.з.р. Добривојевић Зоран предузетник, Ваљево-Заобилазни пут бб, матични број: 55569649 ПИБ:101900009.

Укупна вредност понуде износи 5.611.609,80 динара, без ПДВ, рок за завршетак радова је 45 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао, рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Понуда се подноси самостално.

Обавезни услови

- За испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона понуђач је доставио Изјаву о упису у регистар понуђача са назнаком интернет странице на којој су јавно доступни наведени подаци, што је Комисија за јавну набавку проверила на сајту Агенције за привредне регистре.
- За испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона понуђач је доставио Изјаве о испуњењу истог.

Додатни услови

за Финансијски капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да понуђач нема евидентираних дана неликвидности, за период од претходних, најмање, 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за конкретну набавку.	Понуђач је доставио потврду Народне банке Србије, са назнаком интернет странице на којој су јавно доступни наведени подаци, што је Комисија за ЈН проверила на сајту НБС.

за *Пословни капацитет*

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
<p>1. Да је понуђач у претходне 3 године (2017, 2016. и 2015.) успешно извршио радове, из предмета јавне набавке - укупно за наведени период - у износу од најмање 25.000.000,00 дин. без ПДВ;</p> <p>2. Да понуђач располаже сертификатима система менаџмента који су усаглашени са захтевима стандарда (најмање): ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 из области производње и уградње ПВЦ столарије.</p> <p>3. Атести и Извештаји о испитивању производа.</p>	<p>1. Понуђач је доставио референтну листу која испуњава тражени услов, са траженим доказима у облику потврде за референце, потписане и оверене од стране референтног наручиоца/купца.</p> <p>2. понуђач је доставио фотокопију важећих тражених сертификата.</p>

Како је наведено у конкурсној документацији – поглавље III (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, место и рок извршења, спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, обилазак локације и увид у пројектну документацију и сл.), у тачки 3. - ради обезбеђења квалитета предметних радова, уграђена ПВЦ столарија и профили морају задовољити одређене карактеристике (параметре), што се доказује достављањем атеста односно извештаја о испитивању производа. Конкурсном документацијом су тражени следећи параметри:

за столарију:

-Укупни коефицијент проласка топлоте за прозоре: $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$;

-Отпорност према пропуштању воде (кише): категорија „9А“;

-Пропустљивост ваздуха : категорија „4“ (минимум);

-Звучна изолациона моћ: група I (од 35 до 39 dB) (минимум).

за профиле:

-Запаљивост - самогасивост профила: категорија 2 (незапаљиви материјали);

- Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета које прописује РАЈ-ГЗ 716, те морају поседовати одговарајући документ о додели ознаке квал. РАЈ-ГЗ 716;

- Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје, издату од стране произвођача профила.

- Примењени профили морају бити израђени на бази Ca-Zn, односно без присуства олова.

Понуђач је доказао све тражене параметре, а за пропустљивост ваздуха и за звучну изолациону моћ је доказао на следећи начин:

Понуђач је доставио Извештај о испитивању Института за испитивање материјала „ИМС“ из Београда, број ДСМ-069/18 од 29.05. 2018. године, за пропустљивост ваздуха, који гласи на име понуђача „Линија“ с.з.р. Ваљево, за прозор застакљен двослојним стаклом (4+16+4) испуна аргоном, где је добијен резултат за категорију „4“, што значи да пропустљивост ваздуха одговара траженом захтеву из

конкурсне документације, да ПВИЦ столарија за пропустљивост ваздуха спада у категорију „4“ (минимум).

Извештај о испитивању Института за испитивање материјала „ИМС“ из Београда, број LAV 5506/18 од маја 2018. године, за звучну изолациону моћ, који гласи на име понуђача „Линија“ с.з.р. Ваљево, за прозор застакљен двослојним стаклом (4+16+4) испуна аргоном, где је добијен резултат од 35 dB, што спада у I групу (категорију).

Чланови техничког дела комисије за предметну ЈН су сачинили Извештај дана 27.09.2018. године и констатовали да достављена понуда нема недостатака односно да понуђена документација испуњава све техничке захтеве односно додатне услове који су тражени конкурсном документацијом, број 300-404-01-00151/2018-K0129 од 15.08.2018. године.

за Кадровски капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да понуђач има: - најмање: 1 дипл. инж. грађевине или 1 дипл. инж. архитектуре; - најмање: 10 радника грађевинске струке, квалификована за замену фасадне столарије.	Понуђач је доставио: -фотокопију дипломе за дипл. инж. грађевине; - фотокопије одговарајућих М образаца; -фотокопије уговора о радном ангажовању за сва тражена лица, ангажована код понуђача.

Понуђач је доставио и све Обрасце и Изјаве тражене конкурсном документацијом, као и потписан и печатиран модел уговора.

Комисија је прегледом понуде оценила да је понуда понуђача „Линија“ с.з.р. Добривојевић Зоран предузетник Ваљево, Заобилазни пут бб, благовремена, одговарајућа, да нема битних недостатака, да не ограничава права наручиоца, нити обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, што је чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

- Понуда бр. 09-5088/2018 од 21.09.2018. године, која је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00160/2018-K031 од 24.09.2018. године понуђача „МОДУЛОР“ д.о.о. Београд, Николаја Салтикова 61, матични број: 06042902 ПИБ:100829676.

Укупна вредност понуде износи 5.063.507,55 динара, без ПДВ, рок за завршетак радова је 45 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао, рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Понуда се подноси самостално.

Обавезни услови

- За испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона понуђач је доставио Изјаву о упису у регистар понуђача са знаком интернет странице на којој су јавно доступни наведени подаци, што је Комисија за јавну набавку проверила на сајту Агенције за привредне регистре.
- За испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона понуђачи је доставио Изјаве о испуњењу истог.

Додатни услови
за Финансијски капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да понуђач нема евидентираних дана неликвидности, за период од претходних, најмање, 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за конкретну набавку.	Понуђач је доставио потврду Народне банке Србије, са назнаком интернет странице на којој су јавно доступни наведени подаци, што је Комисија за ЈН проверила на сајту НБС.

за Пословни капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
<p>1. Да је понуђач у претходне 3 године (2017, 2016. и 2015.) успешно извршио радове, из предмета јавне набавке - укупно за наведени период - у износу од најмање 25.000.000,00 дин. без ПДВ-а;</p> <p>2. Да понуђач располаже сертификатима система менаџмента који су усаглашени са захтевима стандарда (најмање): ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 из области производње и уградње ПВИЦ столарије.</p> <p>3. Атести и Извештаји о испитивању производа.</p>	<p>1. Понуђач је доставио референтну листу која испуњава тражени услов, са траженим доказима у облику потврде за референце, потписане и оверене од стране референтног наручиоца/купца.</p> <p>2. понуђач је доставио фотокопију важећих тражених сертификата.</p>

Како је наведено у конкурсној документацији – поглавље III (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, место и рок извршења, спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, обилазак локације и увид у пројектну документацију и сл.), у тачки 3. - ради обезбеђења квалитета предметних радова, уграђена ПВИЦ столарија и профили морају задовољити одређене карактеристике (параметре), што се доказује достављањем атеста односно извештаја о испитивању производа. Конкурсном документацијом су тражени следећи параметри:

за столарију:

-Укупни коефицијент проласка топлоте за прозоре: $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$;

-Отпорност према пропуштању воде (кише): категорија „9А“;

-Пропустљивост ваздуха : категорија „4“ (минимум);

-Звучна изолациона моћ: група I (од 35 до 39 dB) (минимум).

за профиле:

-Запаљивост - самогасивост профила: категорија 2 (незапаљиви материјали);

- Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета које прописује РАЈ-ГЗ 716, те морају поседовати одговарајући документ о додели ознаке квал. РАЈ-ГЗ 716;

- Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје, издату од стране произвођача профила.
- Примењени профили морају бити израђени на бази Ca-Zn, односно без присуства олова.

Од тражених параметара понуђач није доказао параметар за звучну изолациону моћ ПВЦ столарије. Понуђач је доставио Извештај о испитивању од стране „ITF Rosenheim“ из Немачке, број 13-003824-PR01 од 24.02.2014. године, који не гласи на име понуђача „Модулор“ д.о.о. Београд (како је тражено у конкурсној документацији), већ на име произвођача профила („Profine“ GmbH из Немачке), за прозор застакљен двослојним стаклом (4+16+4) испуна аргоном, где је добијен резултат од 33 dB, што спада у II групу (категорију), што значи да звучна изолациона моћ не одговара траженом захтеву из конкурсне документације, да ПВЦ столарија спада у I групу - категорију (од 35 до 39 dB), минимум.

Чланови техничког дела комисије за предметну ЈН су сачинили Извештај дана 27.09.2018. године и констатовали да понуђена документација не испуњава све техничке захтеве који су тражени конкурсном документацијом, број 300-404-01-00151/2018-K0129 од 15.08.2018. године, јер понуђач није доставио доказ за тражени параметар за звучну изолациону моћ ПВЦ столарије, што представља битан недостатак понуде.

за Кадровски капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
<p>Да понуђач има:</p> <ul style="list-style-type: none"> - најмање: 1 дипл. инж. грађевине или 1 дипл. инж. архитектуре; - најмање: 10 радника грађевинске струке, квалификована за замену фасадне столарије. 	<p>Понуђач је доставио:</p> <ul style="list-style-type: none"> -фотокопију дипломе за дипл. инж. грађевине; - фотокопије одговарајућих М образаца; -фотокопије уговора о радномдостатак понуде ангажовању за сва тражена лица, ангажована код понуђача.

Понуђач је доставио и све Обрасце и Изјаве тражене конкурсном документацијом, као и потписан и печатиран модел уговора.

Комисија је прегледом понуде оценила да је понуда понуђача „Модулор“ д.о.о. Београд, Николаја Салтикова 61, благовремена, неодговарајућа јер садржи битан недостатак – не испуњава све техничке захтеве из конкурсне документације, што је чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

- Понуда бр. 201/2018 од 21.09.2018. године, која је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00161/2018-K031 од 24.09.2018. године понуђача „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, матични број: 08311137 ПИБ: 100447637. Укупна вредност понуде износи 5.202.482,12 динара, без ПДВ, рок за завршетак радова је 45 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао, рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. Понуда се подноси самостално.

Обавезни услови.

- За испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона понуђач је доставио Изјаву о упису у регистар понуђача са знаком интернет странице на којој су јавно доступни наведени подаци, што је Комисија за јавну набавку проверила на сајту Агенције за привредне регистре.
- За испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона понуђачи је доставио Изјаве о испуњењу истог.

Додатни услови

за Финансијски капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да понуђач нема евидентирањих дана неликвидности, за период од претходних, најмање, 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за конкретну набавку.	Понуђач је доставио потврду Народне банке Србије, са знаком интернет странице на којој су јавно доступни наведени подаци, што је Комисија за ЈН проверила на сајту НБС.

за Пословни капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
<p>1. Да је понуђач у претходне 3 године (2017, 2016. и 2015.) успешно извршио радове, из предмета јавне набавке - укупно за наведени период - у износу од најмање 25.000.000,00 дин. без ПДВ-а;</p> <p>2. Да понуђач располаже сертификатима система менаџмента који су усаглашени са захтевима стандарда (најмање): ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 из области производње и уградње ПВЦ столарије.</p> <p>3. Атести и Извештаји о испитивању производа.</p>	<p>1. Понуђач је доставио референтну листу која испуњава тражени услов, са траженим доказима у облику потврде за референце, потписане и оверене од стране референтног наручиоца/купца.</p> <p>2. понуђач је доставио фотокопију важећих тражених сертификата.</p>

Како је наведено у конкурсној документацији – поглавље III (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, место и рок извршења, спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, обилазак локације и увид у пројектну документацију и сл.), у тачки 3. - ради обезбеђења квалитета предметних радова, уграђена ПВЦ столарија и профили морају задовољити одређене карактеристике (параметре), што се доказује достављањем атеста односно извештаја о испитивању производа. Конкурсном документацијом су тражени следећи параметри:
за столарију:

-Укупни коефицијент проласка топлоте за прозоре: $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$;

-Отпорност према пропуштању воде (кише): категорија „9А“;

- Пропустљивост ваздуха : категорија „4“ (минимум);
 - Звучна изолациона моћ: група I (од 35 до 39 dB) (минимум).
- за профиле:

- Запаљивост - самогасивост профила: категорија 2 (незапаљиви материјали);
- Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета које прописује РАЈ-ГЗ 716, те морају поседовати одговарајући документ о додели ознаке квал. РАЈ-ГЗ 716;
- Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје, издату од стране произвођача профила.
- Примењени профили морају бити израђени на бази Ca-Zn, односно без присуства олова.

Од тражених параметара понуђач није доказао параметар за пропустљивост ваздуха и за звучну изолациону моћ за ПВЦ столарију.

Понуђач је доставио Извештај о испитивању Института за испитивање материјала „ИМС“ из Београда, број ДСМ-0091/16 од 21.06. 2016. године, за пропустљивост ваздуха, који гласи на име понуђача „ГАТ“ Нови Сад, за прозор застакљен двослојним стаклом (4+16+4) испуна аргоном, где је добијен резултат за категорију „3“, што значи да пропустљивост ваздуха не одговара траженом захтеву из конкурсне документације да ПВЦ столарија, за пропустљивост ваздуха, спада у категорију „4“ (минимум).

Понуђач је доставио Извештај о испитивању Института за испитивање материјала „ИМС“ из Београда, број LAV 4492/16 од 21.06. 2016. године, за звучну изолациону моћ, који гласи на име понуђача „ГАТ“ Нови Сад, за прозор застакљен двослојним стаклом (4+16+4) испуна аргоном, где је добијен резултат од 34 dB, што спада у II групу (категорију), што значи да звучна изолациона моћ не одговара траженом захтеву из конкурсне документације, да ПВЦ столарија спада у I групу - категорију (од 35 до 39 dB), минимум.

Чланови техничког дела комисије за предметну ЈН су сачинили Извештај дана 27.09.2018. године и констатовали да понуђена документација не испуњава све техничке захтеве који су тражени конкурсном документацијом, број 300-404-01-00151/2018-K0129 од 15.08.2018. године, јер понуђач није доставио доказе за тражене параметре за пропустљивост ваздуха и за звучну изолациону моћ ПВЦ столарије, што представља битан недостатак понуде.

за Кадровски капацитет

УСЛОВИ	ДОКЛАЗИ
<p>Да понуђач има:</p> <ul style="list-style-type: none"> - најмање: 1 дипл. инж. грађевине или 1 дипл. инж. архитектуре; -најмање: 10 радника грађевинске струке, квалификована за замену фасадне столарије. 	<p>Понуђач је доставио:</p> <ul style="list-style-type: none"> -фотокопију дипломе за дипл. инж. грађевине; - фотокопије одговарајућих М образаца; -фотокопије уговора о радном ангажовању за сва тражена лица, ангажована код понуђача.

Понуђач је доставио и све Обрасце и Изјаве тражене конкурсном документацијом, као и потписан и печатиран модел уговора.

Комисија је прегледом понуде оценила да је понуда понуђача „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, благовремена, неодговарајућа јер садржи битан недостатак – не испуњава све техничке захтеве из конкурсне документације, што је чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- Понуда бр. 09-5088/2018 од 21.09.2018. године, која је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00160/2018-K031 од 24.09.2018. године понуђача „Модулор“ д.о.о. Београд, Николаја Салтикова 61.

Наведена понуда не испуњава све техничке захтеве односно додатне услове који су тражени конкурсном документацијом, број 300-404-01-00151/2018-K0129 од 15.08.2018. године.

Због наведеног недостатка понуда понуђача „Модулор“ д.о.о. Београд, Николаја Салтикова 61 је неодговарајућа односно неприхватљива, сходно чл. 3. став 1. тачке 32) и 33) ЗЈН, те се, у складу са чл. 107. став 1. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

Укупна вредност понуде износи 5.063.507,55 динара, без ПДВ.

- Понуда бр. 201/2018 од 21.09.2018. године, која је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00161/2018-K031 од 24.09.2018. године понуђача „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 30а.

Наведена понуда не испуњава све техничке захтеве односно додатне услове који су тражени конкурсном документацијом, број 300-404-01-00151/2018-K0129 од 15.08.2018. године.

Због наведеног недостатка понуда понуђача „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 30а. је неодговарајућа односно неприхватљива, сходно чл. 3. став 1. тачке 32) и 33) ЗЈН, те се, у складу са чл. 107. став 1. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

Укупна вредност понуде износи 5.202.482,12 динара, без ПДВ.

Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

С обзиром да су приспеле три благовремене понуде од којих су две неодговарајуће, а само је једна прихватљива понуда, није спроведено рангирање понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“ те Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача „Линија“ с.з.р. Добривојевић Зоран предузетник, Ваљево-Заобилазни пут бб, матични број: 55569649 ПИБ: 101900009, број 314/2018 од 17.09.2018. године која је заведена код наручиоца под бројем 404-01-00159/2018-K031 од 24.09.2018. године, чија укупна вредност понуде износи 5.611.609,80 динара, без ПДВ.

Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда констатовала да је понуда понуђача „Линија“ с.з.р. Добривојевић Зоран предузетник, Ваљево-Заобилазни пут бб, сагласно члану 3. став 1. тачка 31), 32) и 33) ЗЈН, благовремена, одговарајућа и прихватљива, и да потпуно испуњава све услове који су тражени конкурсном документацијом, јер не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности, те су се сагласно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама, стекли услови за доделу уговора.

Назив понуђача коме се додељује уговор:

Сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама, уговор се додељује понуђачу „Линија“ с.з.р. Зоран Добривојевић, Ваљево Заобилазни пут бб, матични број:

55569649, ПИБ: 101900009, за понуду број 314/2018 од 17.09.2018. године, која је заведена код наручиоца под бр. 300-404-01-00159/2018-K0131 примљену 24.09.2018. године, чија укупна вредност износи 5.611.609,80 динара, без ПДВ.

Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења, у складу са чл. 108. став 5. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки

В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА



Видоје Јевремовић