РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-00439/2015-И0116
Датум: 02.10.2015. године
Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
КОНТЕЈНЕРА СА АМБИЈЕТАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СМЕШТАЈ СЕРВЕРСКЕ, СТОРИЦ (ДИСКОВНИ СИСТЕМ) И МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ЗА СЕКУНДАРНИ ДАТА ЦЕНТАР И НАБАВКА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 52/2015

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 52/2015, деловодни број 404-01-00439/2015-И0116 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 52/2015, деловодни број 404-01-00439/2015-И0116, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сторић (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	***Назив поглавља***	***Страна***
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, спецификација предмета набавке, количина и опис услуга, место и рок –време извршења, спровођење контроле и евентуалне додатне услуге и сл. техничке карактеристике предмета набавке	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	14
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	20
VI	Образац понуде	32
VII	Модел уговора	37
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	44
IX	Образац трошкова припреме понуде	45
X	Образац изјаве о независној понуди	46
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	47
XIa	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	48
XII	Образац Референтне листе	49
XIII	Образац потврде	51
XIV	Образац потврде	52
XV	Образац потврде	53
XVI	Образац кадровског капацитета	54
XVII	Изјава о чувању поверљивих података	55

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Општи подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа
Адреса: Београд, Саве Машковића 3-5
Матични број: 17862146
ПИБ: 100020943
Интернет страница: www.poreskauprava.gov.rs
Све финансијске обавезе према понуђачима измирују се преко Управе за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а након доношења одлуке о покретању поступка 404-01-439/2015-И0120.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈН 52/2015 је набавка добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт је Весна Крунић, е - mail адреса: vesna.krunic@purs.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке су добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе.

Ознака из општег речника: 32420000 –мрежна опрема, 30230000 – рачунарска опрема, 44613400 – складишни контејнер, 31121000 – генераторски агрегат.

2. **Партије**

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, МЕСТО И РОК – ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

I Техничке карактеристике контејнера и опреме у контејнеру


Предмет јавне набавке се састоји од следећих компоненти:

1. Контејнер у који су уграђене следеће целине
    a. Уређај за беспрекидно напајање (УПС)
    b. Климатизација
    c. Рекови и рековски додаци
    d. Структурни кабловски систем
    e. Мониторинг
    f. Контрола приступа
    g. Дојава и гашење
2. Агрегат


1. КОНТЕЈНЕР – технички опис


- Префабриковани Дата центар за спољашњу монтажу
- Mobile Data Center Container (MDC), NON-ISO варијанта контејнера.
- Конструкција Дата центар контејнера у F60 класи заштите од пожара
- Ојачана “ heavy-duty ” челична конструкција контејнера и пода контејнера припремљена за уређај за беспрекидно напајање (УПС) и рекове носивости 1200 kg/m2u
- Епокси спољашњи премаз контејнера отпоран на временске услове
- Електромагнетна заштита Дата центар контејнера, слабљење 30 dB / 100kHz – 3 GHz Класа заштите од воде и прашине: IP 54

Шематски приказ распореда опреме у Дата центар контејнеру: (димензије су дате у мм




Димензије Дата центар
контејнера:





П

Предњи изглед Дата центар
контејнера:



Наведене су минималне димензије контејнера изражене у милиметрима које понуђач мора да понуди. Одступање је дозвољено само на више, односно понуђени контејнер може да буде већих димензија максимално до 20 % у односу на димензије из конкурсне документације.

Мобилни Дата центар контејнер садржи:

- 6 рекова 42U ширине 750mm
- 4 InRow уређаја за климатизацију у DX варијанти, кондензатори клима уређаја монтирани на страници контејнера.

- Модуларни УПС уређај у једном реку 42U ширине 600mm у N+1 конфигурацији (32kW + 16kW).
- Осветљене унутрашњости контејнера минимум 7 флуо светиљки 1x36W
- Осветљење изнад улазних врата са IC сензором
- Контејнер мора да буде опремљен системом за дојаву и аутоматско гашења пожара.
- Даљинска контрола амбијенталних параметара преко самосталног система (NetBotz или одговарајући)
- Повезивање на извор напајања: 3 x 125A R-S-T-N-Pe
- Пренос података: обавезно је коришћење само ФО конекције-каблови јер они неће утицати на електромагнетну заштиту унутрашњости Дата центар контејнера.

Комплетна електрична инсталација у контејнеру према блок шеми.

1.а. УРЕЂАЈ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ (УПС) APC Symmetra PX All-In-One 48kW Scalable to 48kW, 400V, SY48K48H-PD или одговарајући

Пореска управа на примарној локацији Дата центра поседује APC Symmetra те је пожељно понудити УПС истог произвођача ради:

- јединственог система надзора ИКТ инфраструктуре,
- међусобне измене модула на уређајима,
- јединствене тачке комуникације и усаглашеног и бржег одзива и решавања потенцијалних проблема у раду (инцидената) као и оптималне организације превентивног одржавања инфраструктурне опреме дата центра као целине.

Уређај за беспрекидно напајање (УПС) мора бити оригиналан, произведен по важећим светским стандардима за ову врсту уређаја. Модуларни уређај за беспрекидно напајање (УПС), сличан типу Symmetra PX произвођача APC by Schneider Electric, који се састоји од 3 (2+1) напојна модула снаге по 16kVA/kW смештених у 19" рек кабинету димензија стандардног ИТ река, са N+1 редундансом – конфигурисана снага система је (32+16) kVA/kW или (48+0) kVA/kW. Редундантни напојни модул се извлачи или поставља на место без употребе алата и без прекида напајања током процедуре (hot swap).
- Излазна снага појединачног напојног модула (модула снаге) је 16kVA/kW.
- Модуларни уређај за беспрекидно напајање електричном енергијом је трофазно – трофазни, аутономија рада најмање 10 min на 70% оптерећења у конфигурацији са редундансом, (10 мин на 22,4kW или 5,8 мин на 32 kW), технологија on line са двоструком конверзијом, према стандарду IEC EN 62040 – 3.
- Интегрисано мерење потрошње на сваком од извода са приказом података на УПС-у и WEB интерфејсу УПС-а.

Независна централна статичка преклопка дефинисана на максималну излазну снагу понуђеног модела модуларног уређаја; пребацивање у статички бајпас се обавља аутоматски. Централна статичка преклопка је модуларне конструкције и заменљива је у раду УПС-а (карактеристика hot-swap).

Контрола УПС система се реализује помоћу два управљачко-контролна модула који се одликују редундантношћу и заменљиви су у току рада – hot swap карактеристика. УПС уређај омогућава комуникацију и управљање преко дисплеја и IP/SNMP протокола.

Батерије: Морају да буду гел VRLA, херметички затворене, без одржавања; номиналног животног века минимално 3 године, батеријска аутономија реализована кроз више батеријских стрингова (минимум 2), сваки са независним екстерним осигурачем; Батерије морају да буду опремљене температурним сензором, пуњење мора да буде температурно компензовано ради дужег животног века батерија. Батерије ће бити монтиране у кабинету. Батерије, које су саставни део УПС-а морају бити произведене по важећим светским стандардима за ову врсту уређаја за беспрекидно напајање (УПС). Свака метална касета (батеријско кућиште) је са посебним температурним сензором и осигурачем. Четири (4) оваква кућишта чине један батеријски круг (стринг или модул), свака касета се састоји од 8 батерија са независним осигурачима, надзором температуре и напона, и температурно компензованим колима за пуњење. Менаџмент (управљање) појединачним батеријским кућиштима омогућава детекцију батеријског кућишта које је отказало. Батеријски модул се монтира и демонтира без алата.

Дистрибуција напајања:

У кућишту уређај за беспрекидно напајање (УПС-а) је интегрисана јединица за подразвод напајања. Подразвод има 18 позиција за инсталацију монофазних модуларних дистрибутивних прекидача, који су предвиђени за 16А или 32А и напајају рекове са ИТ опремом односно 6 позиција за трофазне дистрибутивне модуле. Јединице за подразвод (PDU) имају функцију надгледања кола, које је повезано са управљачким интерфејсом УПС система. Треба да буду понуђени и каблови за напајање од истог произвођача уређаја за беспрекидно напајање (УПС-а) за повезивање описаних PDU модула, сваки кабл са конектором IEC-309 за повезивање на рек.

Опште карактеристике:

UPS APC Symmetra PX је конструисан са редундансом у модулима снаге, управљања, батерија. Централна статичка преклопка је модуларне конструкције. Уређај за беспрекидно напајање (УПС) мора да садржи интегрисану модуларну поддистрибуцију напајања ка потрошачима. У истом реку су смештени: модули снаге, батеријски модули, под дистрибуција, централна статичка преклопка, сервисни бајпас, главна и редундантна интегрисана картица за надзор и управљање.

- Понуђени уређај мора бити најсавременије производње, израђен у IGBT технологији
- Топологија: on-line са двоструком конверзијом
- Приступ мора да буде омогућен са предње стране. Ово се посебно односи на Intelligence Module и централну статичку преклопку.
- Уређај за беспрекидно напајање (УПС) мора бити припремљен за рад у спрези са дизел-електричним агрегатом и поседовати карактеристику „soft start“ исправљача минимум 10 секунди

- Уређај за беспрекидно напајање (УПС) поседује заштиту од повратне спреге (уграђен backfeed контактор)
- Предвиђена је замена и додавање модула снаге без употребе алата и без прекида инверторског рада (hot swap) ради скалабилности по снази, са могућношћу унутрашње редундансе (N+1)
- Архитектура уређаја за беспрекидно напајање (УПС) треба да омогући минимално време поправке MTTR (Mean Time To Repair) кроз једноставне поступке замене функционалних целина на терену
- Заштита IP 20/NEMA 1
- Понуђени уређај мора да има дуално напајање
- Инсталирани произвођачки софтвер за даљински надзор подржава следеће протоколе: HTTP, Telnet, SNMP
- Опсег радне температуре 0-40oC (оптимално 18-27oC ради продужења века батерија)
- Димензије система за непрекидно напајање одговарају карактеристикама стандардних ICT рекова.

Улазне карактеристике за AC мрежу:
- Улазни напон 3 x 400VAC
- Улазна фреквенција 50Hz, толеранција 40 - 70Hz
- Улазни фактор снаге PF>0.99 на оптерећењу у опсегу почев од 25% у инверторском моду рада
- опсег улазног напона минимум ±15% на 100% оптерећења, од 200V на 50% оптерећења
- компатибилност са прикључењем на ДЕ агрегат – soft start линеарно од 0-100% улазне струје у периоду од минимум 10 секунди
- Дисторзија улазне струје (THDI) без додатних антихармонијских филтера <5% при пуном оптерећењу

Излазне карактеристике:

- Излазни напон 3 x 400VAC
- регулација излазног напона: ± 1% за 100% линеарно оптерећење и ± 3% за 100% нелинеарно оптерећење
- излазна фреквенција: 50Hz ± 0,1
- напонска дисторзија THDU: ≤2% за линеарна оптерећења од 0 до 100%, ≤6% при пуном нелинеарном оптерећењу
- Отпорност на преоптерећења: 10 минута при 125% оптерећења, 60 секунди при 150% оптерећења
- Crest фактор неограничен
- Ефикасност у on–line режиму рада (инверторски режим са двоструком конверзијом): ≥95% почев од 35% до 100% оптерећења
- Током замене централне статичке преклопке сви модули снаге настављају беспрекидан рад
- Могућност EPO - Emergency Power Off
- Надзор и управљање преко TCP/IP протокола
- Стандарди: EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Eurobat General Purpose, EN/IEC 61000-4-2, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 61000-4-4, EN/IEC 61000-4-5, FCC15A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
- Димензије: 1991 x 600 x 1070 mm (ВхШхД). Рек висина: 42U

1.b. КЛИМАТИЗАЦИЈА

Климатизација се састоји од унутрашњих и спољних јединица. Спољне јединице су одређене избором типа унутрашње и захтеваном позицијом на бочној страни контејнера.

Унутрашња расхладна јединица:

Унутрашња расхладна јединица слична типу **ACRD 101** APC By Schneider Electric јединица ради у систему са директном експанзијом (DX), са хоризонталним кружењем ваздуха и дистрибуцији по читавој висини рековских кабинета, те прецизним раздвајањем топле и хладне зоне. За дистрибуцију ваздуха се не користи дупли под, а јединице се смештају уз рековске кабинете у низу.

Техничке карактеристике:

- Капацитет хлађења јединице**: 9.6 kW** (повратни ваздух: 30°C/30%Rh)
- Дистрибуција ваздуха: преко 6 "hot-swap" (замена у току рада) вентилатора променљивог протока са директним вођењем
- Максимални проток свих вентилатора расхладне јединице:1080 l/s.
- Димензије јединице (висина x дубина x ширина): 1991 x 1070 x 300 mm.
- Напајање: 230V, 50Hz, монофазно.
- Пумпа кондензата интегрисана у јединици: проток 9,6 l/h при напору 5м; мах. Напор пумпања: 10m хоризонтално + 4.9м вертикално; контрола одвођења кондензата је помоћу "Dual Float Switch"-а.
- Дисплеј са приказивањем температура испред и иза јединице, протока ваздуха и расхладне снаге у kW.
- Сензори температуре ваздуха унутар јединице и изван јединице (помичан, постављен на рековске кабинете).
- Микропроцесорска контрола расхладног капацитета и рада јединица појединачно и у групи са дељењем оптерећења према топлим тачкама.
- Могућност даљинског назора (мониторинга) следећих параметара:
  - статус јединице
  - тренутни расхладни капацитет јединице
  - вредност улазне/излазне температуре ваздуха и температуре ваздуха испред река
  - вредност задате температуре – сет поинт, и могућност његове промене
- Надзор и ресетовање аларм порука
- Складиштење вредности улазних/излазних/рековских температура и њихов графички приказ.

1.c. РЕКОВИ, ПДУ И РЕКОВСКА ОПРЕМА

Рек ормани треба да задовоље стандард EIA-310-E и да обезбеде смештај за 19-инчну стандардну опрему за монтажу у рек. Степен заштите је IP20. Производ треба да има

RoHS сертификат и да испуњава стандард IEC 60950. Димензије и носивост теба да задовоље захтеве:

Унутрашња висина	42U
EIA-310	19”
Спољашња висина	1991mm
Спољашња ширина	750mm
Спољашња дубина	1070mm
Статичка носивост	1300kg
Динамичка носивост	1000kg

Рекови треба да буду испоручени са перфорираним предњим вратима и перфорираним двокрилним задњим вратима. Предња и задња врата треба да се лако скидају без употребе алата. Задња врата треба да се растављају да би се лакше приступило монтираној опреми или унутрашњем простору.

ДИСТРИБУЦИЈА НАПАЈАЊА У РЕКОВИМА – PDU Потребно је да рекови имају PDU развод напајања за ИТ опрему, монофазно 32 A, номиналног улазног напона 230 V и номиналног излазног напона 230 V. Разводне летве се монтирају у 0U простора река и конекција се остварује путем конектора типа IEC 309 32A 2P+E . Развод PDU је са заштитом од преоптерећења и са излазним конекторима: 20 конектора типа IEC 320 C13 и 4 конектора типа IEC 320 C19.

1.d. СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ

Главна концентрација рачунарске мреже унутар контејнера треба да буде први рек у у низу. Од тог река до сваког од рекова у контејнеру (5 рекова) треба обезбедити:

- 24 конекције RJ45 Cat6A и 12 FO конекција LC-Duplex.
- Све конекције завешавају на 19“ модуларним панелима одговарајућег типа и капацитета.
- За RJ45 конекције користити инсталациони кабл U/FTP, 4P, LSZH, Cat.6A, 10GBASE-T
- За LC-Duplex конекције користити инсталациони кабл са 24 мултимодна влакна, OM3, loose tube, LSZH.
- Конекциони модул RJ45 Cat.6A задовољава стандарде за channels Class EA. Модул је прилагођен за 10GBASE-T апликације, усаглашене са IEEE 802.3™

1.e. МОНИТОРИНГ – СИСТЕМ СЕНЗОРСКОГ НАДЗОРА

NetBotz Rack Monitor 570 или одговарајући са сензорима температуре, релативне влажности ваздуха, дигиталним улазима, 2 камере за унутрашњу монтажу и 1 камером за спољашњу монтажу.

Подржава до 4 екстерне екстензије за камере, 12 екстензија за сензоре и до 72 универзална сензора. Опремљен је са 6 портова за универзалне сензоре. Подржава аналогне CCTV камере, NetBotz USB екстензију за камере, NTSC, PAL, Pelco IP110-CHV9, Pelco IP3701H-2, Pelco IPSD4N-W0, до 4 умрежене камере, до 4 камере преко USB-а. Број и типови подржаних сензора: 4 4-20mA Sensor Inputs, 1 Alarm Beacon, 1 Fluid Rope Leak Sensor, 2 Relay Outputs; APC универзални сензори: 0-5V, Door Contact, Dry Contact, Humidity, Smoke, Fluid Spot Leak, Temperature, Vibration. Комуникација и управљање преко протокола DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SOCKS, TCP/IP и порта RJ-45. Услови околине: радна температура од 0 до 45°C уз релативну влажност 0-95% Стандарди: CE, FCC Part 15 Class A, GOST, ICES-003, IRAM, Low Voltage Directive 2006/95/EC, NOM, UL Listed, VCCI Class A, VDE.

Овај систем је потребно да буде умрежен са постојећим системом надзора физичке инфраструктура који се налази на примарној локацији Дата центар Пореске управе.

NBPD0160 Камера или одговарајућа

Јединица за екстензију, истог произвођача и серије као централна јединица, омогућава двосмерни аудио сигнал, подржава даљинску услугу помоћу улаза за звучнике и микрофон.

Јединица садржи камеру и сензор за контакт врата – отварање врата покреће почетак видео снимања. Стандарди и препоруке: CE, EMC Directive 2004/108/EC, FCC 15A, ICES-003, Low Voltage Directive 2006/95/EC, PSE, UL, VCCI Class A, VDE

1.f. КОНТРОЛА ПРИСТУПА

Контролу приступа треба извести коришћењем безконтактне идентификације по MIFIRE 14443A протолоку (који се користи и у осталим објектима наручиоца).

Контролом приступа треба обезбедити улазна врата контејнера у форми читача картица и тастатуре за унос ПИН кода који се монтира на зиду контејнера поред улазних врата. Читач картица и тастатура морају бити конструисани за спољашњу монтажу.

Систем контроле приступа ће обезбедити одговарајући електронски сигнал за отварање врата који се повезије са ел. бравом на улазним вратима контејнера.

У случају отказа система контроле приступа у контејнер је могуће ући коришћењем кључа и механичке браве на вратима контејнера. За излаз из контејнера је могуће користити уграђену анти паник браву са унутрашње стране врата контејнера.

Напајање система контроле приступа се обезбеђује са централног модуларног УПС уређаја у контејнеру. Систем треба да поседује интерну меморију догађаја и одговарајући IP интерфејс за даљински приступ.

Уз систем контроле приступа обезбедити и 10 додатних картица по MIFIRE 14443A protokolu.

1.g. ДОЈАВА И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

- Контејнер мора да буде опремељен системом за дојаву и аутоматско гашење пожара.
- Рана детекција пожара са узорковањем - VESDA систем
- Аутоматско гашење пожара са NOVEC 1230

На контејнер и опрему у контејнеру гарантини период је минимум 24 месеца.

Уградња контејнера са набројаним целинама подразумева припрему локације за инсталацију Дата центар контејнера, на следећи начин:

Припрема локације за инсталацију Дата центар контејнера:

- Контејнер је могуће поставити на било коју постојећу бетонску или асфалтну подлогу предвиђену за саобраћај. (нпр. паркинг или сличну површину).
- Ако таква површина не постоји потребно је изградити армирано бетонско постоље, минималне површине испод носећег рама контејнера, као и сервисну стазу (тротоар) око контејнера.
- Ров за оптички кабл до објекта и траса до река концентрације у објекту.
- Инсталатерски радови у контејнеру.
- Дужина енергетског кабла између Дата центар контејнера и дизел електричног агрегата неће бити дужа од 25 метара.

II ДИЗЕЛ АГРЕГАТ – технички опис

Дизел електрични агрегат ”ELCOS” 3x400Vac/230Vac, 50Hz, модел GE.AI.140/130.SS или одговарајући за резервно напајање Дата центар контејнера следећих карактеристика:

- кућиште за спољну монтажу (Canopy) степена заштите IP 32.
- SUPER SILENT - звучно изолована, анти вибрациона верзија, 66dBA на 7м, CE декларација
- Prime power (kVA/kW): **125/100**
- Напон, фреквенција : 400V ~/ 230V ~ , 50Hz, cosφ= 0,8
- ATS у кућишту генератора
- Мотор IVECO NEF N67SM1, четворотактни, број цилиндара 6L, 1500 об/мин, течно хлађење (вода + 50% Paraflu11), директно убризгавање, турбо аспирација, запремина 6,7 lt, механичка регулација брзине, спецификација уља 15W40-API CG4-ACEA E3-E5, укупан капацитет уља 17,2 lt, Stage 2
- Алтернатор сличан типу Марели МЈБ225ЛА4, једнолежајни, самопобудни, без четкица, класа изолације X, број полова 4, број фаза 3+H, степен заштите IP23, АВР (аутоматска напонска контрола) +/-0,5%, максимални број обртаја 2250 обр/мин, таласна изобличења <2% .
- QPE-C-VCC дигитални микропроцесорски контролни панел (АМФ), 250 А, за контролу и заштиту генератор сета, детекцију нестанка мреже, праћење параметара рада система у свим режимима рада, као и за аутоматски/ручни старт. Такође обезбеђује пребацивање оптерећења на агрегат у случају прекида напајања из

мреже и вршење ре-трансфера након повратка мрежног напајања. Систем за аутоматско пребацивање оптерећења се налази у оквиру кућишта агрегата.

- Контролно управљачка јединица агрегата је истог произвођача као и сам агрегат
- Контролно-управљачка јединница има интегрисани мени на Српском језику
- Димензије агрегата са кућиштем (ДхШхВ) 320x120x190 цм
- Интегрисан резервоар од 400 lt у основи кућишта и потрошња горива од 18,8 lt/h pri 75% оптерећења обезбеђује аутономију од 21 h.
- Грејач расхладне течности мотора са термостатом
- Интегрисан резиденцијални пригушивач буке на издувном систему -35 dB(A)
- Стартер акумулатор са аутоматским пуњачем 12Vdc/1x120Ah
- Тастер генерал стоп за гашење у случају нужде
- Уље и антифриз (-20oC)
- Даљински назор агрегата преко TCP/IP, SNMP протокола
- Гаранција минимум 24 месеца

Припрема локације за инсталацију ДЕА:

- Армирано бетонско постоље за генератор
- Ров за кабл за напајање са градске мреже (до објекта)
- Ров за кабл за напајање Дата центар контејнера (између контејнера и дизел електричног агрегата)
- Дужина енергетског кабла између дизел електричног агрегата и главног разводног ормана неће бити дужа од 50 метара.

Место и начин/модалитет испоруке:

Потребно је да понуђач захтевана добра испоручи на локацију Наручиоца у Београду.

Гаранција на сва понуђена добра је минимум 24 месеца.

Рок испоруке и монтаже је максимум 60 календарских дана.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку документацију произвођача опреме којом се доказује усаглашеност са постављеним минималним техничким карактеристикама Наручиоца. Техничка документација се може доставити на енглеском или српском језику.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, а

испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

(1) Понуђач мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама);*

Доказ за правно лице	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Доказ за предузетнике	Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из другог одговарајућег регистра

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре или су уписани у регистар понуђача не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама);*

Доказ за правно лице	1) Извод из казнене евиденције **ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда)** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. **Посебна напомена:** Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда **доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван **за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.** 2) За кривична дела организованог криминала – извод из казнене евиденције **ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ.** 3) Извод из казнене евиденције, односно **уверење надлежне полицијске управе** МУП-а, за **законског заступника** понуђача да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и за физичка	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није

лица	осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама);*

Доказ за правно лице	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ за предузетнике	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ за физичка лица	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
	Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Напомена: Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води АПР не морају да доставе овај доказ јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

(2) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне срединекао **и** да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама).*

Доказ за правно лице	Попуњене, потписане и оверене Изјаве од стране понуђача које су саставни део конкурсне документације (Образац изјаве, дат у *поглављу XI и XIa*)
Доказ за предузетнике	
Доказ за физичка лица	

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у доле наставеном, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2.1. Финансијски капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.	Потврда Народне банке Србије да понуђач у наведеном периоду није био неликвидан. **Напомена:** Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

2.2. Пословни капацитет

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Услов – пословни простор :Да понуђач или група понуђача, располаже пословним простором у својини или закупу на територији Републике Србије.	Приложити уговор о закупу, власнички лист или други документ којим се доказује испуњеност траженог услова.
Услов – возила: Да понуђач или група понуђача, располаже са најмање 2 возила од којих је минимум једно теретно.	Приложити фотокопије саобраћајних дозвола или уговора о закупу из којих се јасно види да је понуђач власник или корисник предметног возила и да је од 2 возила минимум једно теретно.
Услов – сервисна подршка: Да понуђач може пружити сервисну подршку са временом одзива до 4 часа и временом поправке 12 часова за понуђене системе УПС, InRow климатизацију и Агрегат за период од 24 месеца.	**Доказ:** Изјава понуђача под пуном моралном и материјалном одговорношћу да ће пружити сервисну подршку са временом одзива до (4) часа и временом поправке до (12) часова 24x7x365.
Услов - сервисни центар: Да на територији Републике Србије постоји овлашћени сервисни центар за понуђену опрему (УПС системе и унутрашње јединице система климатизације и Агрегат).	**Доказ:** 1. Изјава или др. документ издат од стране произвођача понуђених добара или локалне канцеларије произвођача са наведеним подацима о овлашћеном сервисном центру. 2. Уколико понуђач не поседује овлашћени сервисни центар потребно је да достави Уговор или други доказ о уговорном односу понуђача и овлашћеног сервисног центра.

Услов – произвођачка гаранција: Потребно је да понуђач достави произвођачку гаранцију (за понуђене моделе УПС система, унутрашње јединице система климатизације и Агрегат).	**Доказ:** Доставити потврду или изјаву на меморандуму произвођача добара потписану и издату од стране произвођача понуђених добара или локалне канцеларије произвођача.
Услов - усаглашеност: Потребно је да понуђач достави доказ о усаглашености добара – Декларација о усаглашености (Контејнер, УПС системе, унутрашње јединице система климатизације и Агрегат).	**Доказ:** Доставити фотокопију CE декларације од произвођача понуђене опреме или др. документ из кога се може недвосмислено утврдити испуњење траженог услова.
Услов - стандарди: Потребно је да понуђач поседује ISO 9001 сертификат	**Доказ:** Доставити фотокопију важећег сертификата.
Услов – призвођачка ауторизација (МАФ): Потребно је да понуђач поседује прозвођачку ауторизацију за продају понуђене опреме (УПС систем и унутрашња и спољашња јединица система климатизације и Агрегат).	**Доказ:** Достављена ауторизација мора бити издата након дана објављивања позива за ову јавну набавку и мора да гласи на име понуђача који доставља понуду и за намену учешћа за предметну јавну набавку.

2.3.Кадровски капацитет:

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1) Потребно је да понуђач у радном или уговорном односу има минимум 10 запослених радника техничке струке, од тога минимално 5 запослених са ВСС и звањем дипломираног инжењера, техничке струке и да део запослених задовољава следећу квалификациону структуру: - минимум 1 одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 450).	-образац кадровског капацитета - фотокопије образаца М за сваког наведеног запосленог или других одговарајућих образаца који пружају доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање - фотокопије важећих лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије - фотокопију важећег сертификата произвођача опреме.

- минимум 1 одговорног извођача машинских радова (лиценца 430). - минимум 1 одговорног извођача грађевинских радова (лиценца 410).	
2) **Услов:** Потребно је да понуђач у радном или уговорном односу има (од 10 запослених или уговорно ангажованих наведених у делу 1)) минимум 3 запослена радника, сертификована од произвођача за инсталацију понуђене опреме (минимум 1 за УПС систем и минимум 1 за климатизацију што укључује и унутрашњу и спољашњу јединицу система климатизације и 1 за Агрегат).	- образац кадровског капацитета - фотокопије образаца М за сваког наведеног запосленог или других одговарајућих образаца који пружају доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање - фотокопију важећег сертификата произвођача опреме.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе доказе из става 1. члана 79. Закона о јавним набавкама, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

- Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). Закона, сходно члану 78. Закона.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику, осим **техничке документације произвођача опреме којом се доказује усаглашеност са постављеним минималним техничким карактеристикама Наручиоца коју је понуђач у обавези да достави уз понуду и која се може доставити на енглеском или српском језику**.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст са назнаком: **„ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“, за јавну набавку добара –**

набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015.

Понуда се доставља у року од **15 дана** од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **19.10.2015. године до 12.00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- **Доказе** за испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке како је наведено у поглављу конкурсне документације у поглављу IV- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и у поглављу V- Упутство како се доказује испуњеност тих услова;
- **Образац понуде** *(поглавље VI)* - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
- **Модел уговора** (*поглавље VII*) - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
- **Обрасце и изјаве** који су у склопу конкурсне документације (попуњене, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица,
- **Банкарску гаранцију за озбиљност понуде,**
- **Споразум о заједничком извршењу** јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде).
- **Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку документацију произвођача опреме којом се доказује усаглашеност са постављеним минималним техничким карактеристикама Наручиоца. Техничка документација се може доставити на енглеском или српском језику.**

ИЗРАДА ПОНУДЕ

- Понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом,
- понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији,
- обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом,
- потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

- евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела уговора из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица,

Уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став (2). Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране **сваког понуђача** из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **19.10.2015.** године у **14:00** часова на адреси: Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде уз пратећи допис, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториц (дисковни систем) и мрежне опреме за

секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015 – НЕ ОТВАРАТИ" или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015 – НЕ ОТВАРАТИ" или
„**Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015 – НЕ ОТВАРАТИ**" или
„**Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015 – НЕ ОТВАРАТИ"** .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења, нити да допуњује своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани наручилац ће одбити.

У Обрасцу понуде (*поглавље **VI**),* понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде *(поглавље **VI**)* наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у поглављу I**V** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1**.** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Плаћање ће се извршити након потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна, али не и дужи од 45 дана. Уз рачун понуђач је у обавези да достави и потписане записнике о квантитативном и квалитативном пријему без примедби као и спецификацију са посебно исказаним ценама за контејнер и уграђене целине.

Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да приликом закључења уговора достави доказ о истом.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за **оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.**

Цена је фиксна и не може се мењати.

Понуђена цена за дизел агрегат не може бити већа 13% од понуђене цене за контејнер у који су уграђене тражене целине.

У понуђену цену треба поред испоруке урачунати и уградњу контејнера са набројаним целинама и дизел агрегата као и припрему локације за инсталацију Дата центар контејнера.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За предметну набавку понуђач је дужан да у понуди достави средства финансијског обезбеђења:

1) **Банкарска гаранција за озбиљност понуде**

Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% укупне вредности понуде, без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда са клаузулама: неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора

Наручилац може да реализује банкарску гаранцију за озбиљност понуде у случају:
- да понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- да понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци са наручиоцем,
- да понуђач по позиву наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у року од пет дана од дана позива исте није доставио,
- да понуђач не достави банкарску гаранцију предвиђену конкурсном документацијом,
- уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице пре закључења уговора не достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена понуђачима са којима наручилац не буде закључио уговор, после закључења уговора са изабраним понуђачем.

2) **Банкарска гаранција за добро извршење посла**

Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од **10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а**, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац је овлашћен да уновчи банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Уговор се закључује даном предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

3) **Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду**

Изабрани понуђач се обавезује да ће наручиоцу, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, а најкасније до дана потписивања Записника и квалитативној испоруци, без примедби, предати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније до дана потписивања Записника и квалитативној испоруци, без примедби, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од гарантног периода за испоручена добра. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном периоду мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у случају се понуђач уопште не одазове на поновљени позив Наручиоца за отклањање квара и уколико квар не отклони ни у накнадном року који му је дат. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се обезбеђује у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања квара, који би могао да умањи могућност коришћења добара која су предмет јавне набавке, у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ И ЗАШТИТА ПОДАТАКАПОНУЂАЧА

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рандирање понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се уз напомену: „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, набавка добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске,**

сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број ЈН 52/2015.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Уколико понуђач изабере комуникацију путем електронске поште или факсом, наручилац ће пријем документа вршити у току радног дана и радног времена од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).

Када једна страна изабере комуникацију путем електронске поште или факсом дужна је да у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама, на захтев стране која врши достављање, потврди пријем сваког документа достављеног на изабрану адресу електронске поште или број факса када је то неопходно као доказ да је достављање извршено, а колико такву потврду не изврши, узеће се претпоставка да је достављање предметног документа извршено.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“**, а елементи критеријума су:

1.	**Укупна вредност понуде**	**80 пондера**
2.	**Дата центар**	**10 пондера**
3.	**УПС**	**5 пондера**
4.	**InRow јединице**	**5 пондера**
	Укупно:	**100 пондера**

Пондерисање понуда вршиће се на следећи начин:

1. **Укупна вредност понуде 80 пондера**

Понуда са најнижом укупном вредношћу добиће максималан број пондера (80). Остале понуде добиће сразмеран број пондера који ће се израчунавати по формули.

$$\text{"X" пондера} = \frac{\text{вредност најниже понуде}}{\text{вредност појединачне понуде}} \times 80$$

2. **Дата Центар 10 пондера**

Да је понуђач у претходне три године (2012, 2013 и 2014) испоручио за наручиоца на територији Републике Србије дата центре по принципу кључ у руке, од којих сваки садржи минималан скуп: УПС понуђене серије снаге минимум 40 кW и две InRow расхладне јединице капацитета у опсегу регулације од 9 кW до максимум 30 кW по InRow јединици и систем контроле параметара средине. **Доказ:** Референтна листа и потписане и оверене потврде референтних наручилаца о извршеним набавкама.

Бодовање:
1 или 2 дата центра – 3 пондера
3 до 5 дата центара – 5 пондера
6 дата центара и више – 10 пондера

3. **Модуларни УПС 5 пондера**

Да је понуђач у претходне три године (2012, 2013 и 2014. године) укупно за наручиоце на територији Републике Србије испоручио модуларне УПС системе понуђене серије од којих је сваки снаге најмање 40 кW. **Доказ:** Референтна листа и потписане и оверене потврде референтних наручилаца о извршеним набавкама.

Бодовање:
2 УПС – 2 пондера
3 или више УПС-ева – 5 пондера

4. **In Row јединице 5 пондера**

Да је понуђач у претходне три године (2012, 2013 и 2014. године) укупно за наручиоце на територији Републике Србије испоручио уређаје прецизне климатизације хладном водом аутоматски регулисаног расхладног капацитета у опсегу регулације од 9 кW до максимум 30 кW по InRow јединици. **Доказ:** Референтна листа и потписане и оверене потврде референтних наручилаца о извршеним набавкама.

Бодовање:
5 In Row – 2 пондера
6-10 In Row – 3 пондера
11 и више In Row – 5 пондера

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која има нижу укупну вредност понуде, а ако приспеле понуде имају и исту укупну вредност понуде, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент критеријума под редним бројем 2, а ако две или више понуда имају и исти број пондера за елемент критеријума под редним бројем 2, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент критеријума под редним бројем 3, а ако две или више понуда имају и исти број пондера за елемент критеријума под редним бројем 3, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент критеријума под редним бројем 4 и ако две или више понуда имају и исти број пондера за елемент критеријума под редним бројем 4 избор најповољније понуде биће извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну јавну набавку у присуству овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у *поглављу XI конкурсне документације*).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора.. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: vesna.krunic@purs.gov.rs, факсом на број *011/3953-483* или препорученом пошиљком са повратницом.

Уколико се захтев за заштиту права доставља путем e-maila или факса, исти се може доставити радним даном од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније седам дана пре исптека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио, захтев ће се сматрати благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Акоје у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права мора да садржи између осталог потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама.


Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара

Као доказ о уплати таксе прихватиће се:


1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
   (1) да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и и датум извршења налога;
   (3) износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
   (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
   (5) шифру плаћања 153 или 253;
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
   (7) сврха: такса за ЗЈП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
   (8) корисник: Буџет Републике Србије;
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
   (10) потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:



Примерак правилно попуњеног налога за уплату:


НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац

Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права

шифра плаћања: 153 | валута: РСД | износ: Износ таксе

рачун примаоца: 840-30678845-06

сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке

модел и позив на број (одобрење): | Број или ознака јавне набавке

прималац: Буџет Републике Србије

печат и потпис уплатиоца | место и датум пријема | датум валуте

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу *„сврха уплате"* подаци упишу **оним редоследом како је то приказано** у горе наведеним примерима. У пољу *„позив на број"* уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) / \ / „ « * и сл.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. Закона о јавним набавкама.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

ДИРЕКТОР

Драгана Марковић

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ 2015. године за јавну набавку **добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе**, број: ЈН 52/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон, Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

1) **ЈАВНА НАБАВКА - набавка добара – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, ЈН број 52/2015:**

ТАБЕЛА 1

РБ	Предмет набавке	Цена без ПДВ (укупно)	Цена са ПДВ (укупно)
1.	1. Контејнер у који су уграђене следеће целине a. Уређај за беспрекидно напајање (УПС) b. Климатизација c. Рекови и рековски додаци d. Структурни кабловски систем e. Мониторинг f. Контрола приступа g. Дојава и гашење		

ТАБЕЛА 2

РБ	Предмет набавке	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	Дизел агрегат		

У цену су урачунати и уградња контејнера са горе набројаним целинама а уградња подразумева припрему локације за инсталацију Дата центра.

Напомена: - понуђена цена за добро из табеле 2. не може бити већа 13% од цена за понуђено добра из табеле 1.

1. Укупна вредност понуде (табела 1 + табела 2) је: _____динара, без ПДВ.

словима:

_____

2. Рок испоруке:

Рок за коначну испоруку и уградњу добара је _____*(не може бити дужи од 60)* календарских дана од дана закључења уговора.

3. Услови плаћања:

Рок плаћања уговорене вредности је _____ дана од дана достављања
(не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана)
Рачуна, а након сачињавања Записника о квалитативном пријему добара, без примедби.

4. Гарантни период:

Гаранти период за испоручена добра износи_____месеци (*не краћи од 24 месеца од квалитативног пријема добара).*

5. Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана)

Датум Понуђач

М. П.

_____ _____

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ СЕКУНДАРНОГ ДАТА ЦЕНТРА И ДИЗЕЛ АГРЕГАТА

Закључен између: Министарства финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, ПИБ 100020943, матични број 17862146, коју заступа на основу Решења Владе о постављењу на положај директора Пореске управе у Министарству финансија 24 Број: 119-7601/2015 од 10.07.2015. године, директор Пореске управе (у даљем тексту: Наручилац)
и
_____ са седиштем у _____, улица _____ ПИБ _____ матични број: _____, број рачина _____ назив банке _____
кога заступа директор _____
(у даљем тексту: Добављач)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним мабавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда, спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН 52/2015 чији је предмет набавка контејнера са амбијеталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата Центар и набавка дизел агрегата;
- да је понуђач доставио понуду број _____ од _____ 2015. године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. _____ од _____ 2015. године *(попуњава Наручилац)* изабрао понуду понуђача као најповољнију;
- да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Одлуком број _____ од _____ 2015. године. *(попуњава Наручилац)*

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су се сагласиле да је предмет овог уговора су добра: Набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата Центар ПУ и набавка дизел агрегата са уградњом, све према техничкој спецификацији и понуди која је прилог овог уговора.

Предмет набавке се састоји од:

1. Контејнера у који су уграђене следеће целине
   a. Уређај за беспрекидно напајање (УПС)
   b. Климатизација
   c. Рекови и рековски додаци
   d. Структурни кабловски систем

e. Мониторинг
f. Контрола приступа
g. Дојава и гашење

2. Дизел агрегата

Члан 2.

Испорука добара из члана 1. овог уговора укључује и уградњу контејнера као и припрему локације за инсталацију Дата центра.

Припрема локације за инсталацију Дата центар контејнера подразумева следеће:

- Контејнер је могуће поставити на било коју постојећу бетонску или асфалтну подлогу предвиђену за саобраћај (нпр. паркинг или сличну површину).
- Ако таква површина не постоји потребно је изградити армирано бетонско постоље, минималне површине испод носећег рама контејнера, као и сервисну стазу (тротоар) око контејнера.
- Ров за оптички кабл до објекта и траса до река концентрације у објекту.
- Инсталатерски радови у контејнеру.
- Дужина енергетског кабла између Дата центар контејнера и дизел електричног агрегата неће бити дужа од 25 метара.

Припрема локације за инсталацију дизел агрегата подразумева следеће:

- Армирано бетонско постоље за генератор
- Ров за кабл за напајање са градске мреже (до објекта)
- Ров за кабл за напајање Дата центар контејнера (између контејнера и дизел електричног агрегата)
- Дужина енергетског кабла између дизел електричног агрегата и главног разводног ормана неће бити дужа од 50 метара.

Члан 3.

ЦЕНА

Табела 1

РБ	Предмет набавке	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	Контејнер у који су уграђене следеће целине a. Уређај за беспрекидно напајање (УПС) b. Климатизација c. Рекови и рековски		

	додаци d. Структурни кабловски систем e. Мониторинг f. Контрола приступа g. Дојава и гашење		

Табела 2

РБ	Предмет набавке	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	Дизел агрегат		

Укупно уговорена вредност предмета уговора без ПДВ износи (Табела 1+ Табела 2):_____динара.

Укупно уговорена вредност предмета уговора са ПДВ износи:_____динара.

Уговорена цена биће исплаћена на рачун добављача_____.

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет јавне набавке, вршиће заједно Добављач и Наручилац на локацији Наручиоца у Београду, о чему ће се сачинити записници.

Квантитативни пријем (испорука) добара која су предмет јавне набавке подразумева испоруку опреме која је предмет овог Уговора.

Квалитативни пријем (испорука) добара која су предмет уговора, подразумева активности из члана 2. овог Уговора.

Рок за квантитативни и квалитативни пријем добара је _____ дана *(не дуже од 60 дана од дана закључења уговора).*

Примопредајне записнике којима се потврђује да предмети испоруке одговарају захтевима и потребама Наручиоца потписују по 2 представника Наручиоца и Добављача.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац ће платити Добављачу за испоруку и уградњу добара из овог уговора, у року од _____дана (*не краће од 15 ни дуже од 45 дана)* од дана службеног пријема рачуна, уз који се достављају Записници о квантитативној и квалитативној испоруци добара, без примедби као и спецификацију са посебно исказаним ценама за контејнер и уграђене целине.

Члан 6.

Уколико Наручилац приликом испоруке буде имао рекламацију на испоручена добра, дан пријема је дан када Добављач отклони последњу рекламацију.

Уколико Добављач испоручи добра која не одговарају техничким карактеристикама из понуде, дужан је да по рекламацији Наручиоца одмах, а најкасније у року од 48 часова од пријема обавештења о рекламацији, замени рекламирану количину одговарајућом.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОДРЖАВАЊЕ

Члан 7.

Добављач је у обавези да пружи гаранцију за испоручена добра у трајању од_____(минимум 24 месеца).

За време трајања гарантног периода Добављач се обавезује да по позиву врши бесплатно сервисно одржавање испоручене опреме, а што подразумева Одзив овлашћеног сервисера понуђача или произвођача и то у року од 4 (четири) сати од пријаве квара 24x7x365, телефоном, путем факса или електронским путем са гарантованим временом за отклањање квара у року од 12 (дванаест) сати за понуђене системе УПС, и 24 (двадесетчетири) сата за InRow климатизацију и дизел агрегат.

Добављач се обавезује да током трајања гарантног периода на испорученој опреми врши отклањање свих кварова насталих нестручним руковањем, услед струјног удара, удара грома, излива воде и слично, а који нису обухваћени гаранцијом. Добављач ће наплатити отклањање квара, по свом важећем ценовнику, а замењене резервне делове и потрошне делове по набавним ценама, с тим што је дужан да уз рачун достави и рачун по ком је уграђени део набављен.

Приликом закључења уговора Добављач ће доставити Наручиоцу спецификацију резервних делова чија замена у току трајања гарантног периода представља услов остварења права на основу гаранције.

Добављач је дужан да даном потписивања записника о квалитативном пријему достави гарантне листове.

Плаћање за отклањање свих кварова на испорученој опреми, а која нису обухваћени гаранцијом, вршиће се искључиво по достављеном рачуну Добављача, уз који ће бити приложен радни налог о поправци опреме обављеној у сервисној мрежи Добављача.

Члан 8.

Добављач се обавезује да на дан закључења овог Уговора, преда Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив **наплативу банкарску гаранцију за добрао извршење посла**, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ и са роком важности 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

Уколико Добављач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложним условом тј. од момента подношења **банкарске гаранције.**

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 10 дана од дана истека рока за коначно извршење уговорних обавеза.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, добављач је дужан да банкарску гаранцију сразмерно продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором и/или, уколико не преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Члан 9.

Добављач се обавезује да ће приликом потписивања записника о коначној испоруци предмета уговора, без примедби доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, која мора бити неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива, на износ од 10% укупне вредности уговора, без ПДВ и роком важности 10 (десет) дана дужим од гарантног рока.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац може поднети на наплату у року важења и више пута до потпуне искористивости исте и то:
-уколико се Добављач уопште не одазове на поновљени позив Наручиоца за отклањање квара и
-уколико квар не отклони ни у накнадном року који му је дат.

Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се обезбеђује у случају да Добављач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року**.**

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Добављач гарантује да ће испоруку, односно квантитативни и квалитативни пријем опреме извршити у уговореном року, а у супротном сагласан је да Наручиоцу плати на име пенала износ од 0,2% од вредности неиспоручене опреме, за сваки дан закашњења. Наручилац има право да за обрачунати износ пенала умањи исплату уговорене вредности по испостављеном рачуну.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

1. Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. и 2. овог Уговора извршити самостално

или

2. Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. и 2. овог Уговора извршити са подизвођачима

_____

(навести назив и седиште подизвођача)

или

3. Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. и 2. овог Уговора извршити са групом понуђача (заједничка понуда)

_____

(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)

*(*Добављач *заокружује и попуњава редни број у складу са начином извршења уговорне обавезе а остали редни бројеви остају непопуњени)*

Члан 12.

Добављач ће као поверљиве третирати све информације до којих дође приликом извршења уговорних обавеза.

Члан 13.

Потраживања из овог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 14.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из члана 77. која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

Члан 15.

Сва евентуална спорна питања по овом уговору, уговорне стране решаваће споразумно и мирним путем, а уколико то није могуће уговара се надлежност суда у Београду.

Члан 16.

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, односно даном предаје банкарске гаранције за добро извршење посла.

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Законом о буџету РС за 2015. годину („Сл. гласник РС“, број 142/14).

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

ЗА НАРУЧИОЦА **ЗА ДОБАВЉАЧА**

_____ _____

Напомена:

Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне референце.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р. бр.	Назив добра	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1	*2*	*3*	*4*
1	Контејнер у који су уграђене следеће целине a. Уређај за беспрекидно напајање (УПС) b. Климатизација c. Рекови и рековски додаци d. Структурни кабловски систем e. Мониторинг f. Контрола приступа g. Дојава и гашење		
2.	Дизел агрегат		

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

За редни број 1 - колона 3 – наводи се цена предметног добра без ПДВ,
За редни број 1 - колона 4 – наводи се цена предметног добра са ПДВ,

За редни број 2 - колона 3 – наводи се цена предметног добра без ПДВ,
За редни број 2 - колона 4 – наводи се цена предметног добра са ПДВ.

Цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Уколико се разликују цене из ОБРАСЦА ПОНУДЕ И ОБРАСЦА СТРУКТИРЕ ЦЕНЕ вредноваће се цене уписане у ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.

М.П.

_____

(потпис овлашћеног лица)

_____

(навести читко име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла који је уписан у регистар АПР и оверава печатом.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	***ИЗНОС ТРОШКА У РСД***
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за ЈН 52/2015 набавку добара – контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

Напомена: *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као законски заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је у поступку јавне набавке добара – контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Датум Понуђач

_____ М.П. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XIa ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као законски заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку добара – контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, ЈН 52/2015.

Датум Понуђач

_____ М.П. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
АДРЕСА	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ	

Да је понуђач у претходне три године (2012, 2013 и 2014) испоручио за наручиоца на територији Републике Србије дата центар по принципу кључ у руке, од којих сваки садржи минималан скуп: УПС понуђене серије снаге минимум 40 кW и две InRow расхладне јединице капацитета у опсегу регулације од 9 кW до максимум 30 кW по InRow јединици и систем контроле параметара средине.

Р. бр.	Назив наручиоца – купца	Овлашћено лице наручиоца – купца, број телефона	Адреса локације где су испоручена добра
1.			
2.			
3.			

Да је понуђач у претходне три године (2012, 2013 и 2014. године) укупно за наручиоце на територији Републике Србије испоручио модуларне УПС системе понуђене серије од којих је сваки снаге најмање 40 кW.

Р. бр.	Назив наручиоца – купца	Овлашћено лице наручиоца – купца, број телефона	Адреса локације где су испоручена добра
1.			
2.			
3.			
4.			

Да је понуђач у претходне три године (2012, 2013 и 2014. године) за наручиоце на територији Републике Србије испоручио уређаје прецизне климатизације хладном водом аутоматски регулисаног расхладног капацитета у опсегу регулације од 9 кW до максимум 30 кW по InRow јединици:

Р. бр.	Назив наручиоца – купца	Овлашћено лице наручиоца – купца, број телефона	Адреса локације где су испоручена добра
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима/купцима понуђач извршио испоруку понуђач доставља Образац потврде. Уколико за наведеног наручиоца/купца понуђач не поднесе доказ у облику потврде, неће се узимати у обзир ниједан други приложени доказ и у том случају сматраће се да доказ за тог купца није достављен.

М.П. Понуђач

_____

(потпис овлашћеног лица)

_____

(читко навести име и презиме)

Напомена: *Уколико понуду подноси група понуђача образац копирати и попунити за сваког понуђача из групе понуђача.*

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла које је уписано у регистар АПР-у.

XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА

Назив: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број : _____
ПИБ: _____

У складу са чл. 77. став 2. Тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ

Потврђујемо да је наш добављач _____
(назив и седиште добављача)
у претходне три године (2012, 2013 и 2014) испоручио за наручиоца на територији Републике Србије дата центар по принципу кључ у руке, од којих сваки садржи минималан скуп: УПС понуђене серије снаге минимум 40 кW и две InRow расхладне јединице капацитета у опсегу регулације од 9 кW до максимум 30 кW по InRow јединици и систем контроле параметара средине.

Потврда се издаје на захтев добављача _____
(назив и седиште добављача)
ради учешћа у поступку јавне набавке добара – контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

МП _____

Место и датум *(потпис овлашћеног лица)*

_____
(читко навести име и презиме

Напомена:*Уколико референтни наручилац/купац издаје потврду на свом обрасцу, понуђач треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави у прилогу.*

XIV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА

Назив: _____
Седиште: ___ _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број : _____
ПИБ: _____

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ

Потврђујемо да је наш добављач _____
(назив и седиште добављача)
у претходне три године (2012, 2013 и 2014. године) укупно за наручиоце на територији Републике Србије испоручио_____(уписати број) модуларне УПС системе понуђене серије од којих је сваки снаге најмање 40 кW.

Потврда се издаје на захтев добављача _____
(назив и седиште добављача)
ради учешћа у поступку јавне набавке добара – контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

МП _____

Место и датум *(потпис овлашћеног лица)*

_____
(читко навести име и презиме

Напомена:*Уколико референтни наручилац/купац издаје потврду на свом обрасцу, понуђач треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави у прилогу.*

XV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА

Назив: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број : _____
ПИБ: _____

У складу са чл. 77. став 2. Тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ

Потврђујемо да је наш добављач _____
(назив и седиште добављача)

у претходне три године (2012, 2013 и 2014. године) укупно за наручиоце на територији Републике Србије испоручио _____(уписати број) уређаје прецизне климатизације хладном водом аутоматски регулисаног расхладног капацитета у опсегу регулације од 9 кW до максимум 30 кW по InRow јединици.

Потврда се издаје на захтев добављача _____
(назив и седиште добављача)

ради учешћа у поступку јавне набавке добара – контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

МП _____

Место и датум *(потпис овлашћеног лица)*

_____
(читко навести име и презиме

Напомена:*Уколико референтни наручилац/купац издаје потврду на свом обрасцу, понуђач треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави у прилогу.*

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона, _____
(Назив понуђача)

као законски заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

3) Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да до дана отварања понуда за јавну набавку добара – контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ (дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе, број: ЈН 52/2015 имамо у радном или уговорном односу има минимум 10 запослених радника техничке струке, од тога минимално 5 запослених са ВСС и звањем дипломираног инжењера, техничке струке и да део запослених задовољава следећу квалификациону структуру: минимум 1 одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 450), минимум 1 одговорног извођача машинских радова (лиценца 430), минимум 1 одговорног извођача грађевинских радова (лиценца 410) и минимум 3 запослена радника, сертификована од произвођача за инсталацију понуђене опреме (минимум 1 за УПС систем и минимум 1 за климатизацију што укључује и унутрашњу и спољашњу јединицу система климатизације и 1 за Агрегат).

Р.б	**Име и презиме**	**Степен стручне спреме**	**Струка**	**Лиценце/сертификати**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

М.П.

_____
(потпис овлашћеног лица)

_____
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник који је уписан у регистар АПР и оверава печатом фирме.

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

_____

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Датум: _____

М.П. Потпис овлашћеног лица

_____