РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-144/2016-I0117
Датум: 21.06.2016. године
Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН 20/2016

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 20/2016, деловодни број 404-01-144/2016-I0117 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 20/2016, деловодни број 404-01-144/2016-I0117, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе број: ЈН 20/2016

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	***Назив поглавља***	***Страна***
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, спецификација предмета набавке, количина и опис услуга, место и рок – време извршења, спровођење контроле и евентуалне додатне услуге и сл. техничке карактеристике предмета набавке	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	11
V	Критеријуми за доделу уговора	16
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	16
VII	Образац понуде	17
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	33
IX	Образац трошкова припреме понуде	44
X	Образац изјаве о независној понуди	45
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	46
XIa	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	47
XII	Образац референтне листе за понуђача	48
XIIa	Образац референтне листе за понуђача из групе понуђача	49
XIII	Образац потврде референтног наручиоца/купца	50
XIV	Изјава о чувању поверљивих података	51
XV	Модел уговора	53
XVI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	70

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Општи подаци о наручиоцу
Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа
Адреса: Београд, Саве Машковића 3-5
Матични број: 17862146
ПИБ: 100020943
Интернет страница: www.purs.gov.rs
Све финансијске обавезе према понуђачима измирују се преко Управе за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а након доношења одлуке о покретању поступка 404-01-144/2016-I0117 од 20.06.2016. године.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: ЈН 20/2016 је набавка добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт је Драган Драгаш, e-mail адреса:dragan.dragas@purs.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке ЈН 20/2016 су добра - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе.

Ознака из општег речника:
30237000 – делови, прибор и материјал за рачунаре

2. **Партије**
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, МЕСТО И РОК – ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 20/2016 је набавка резервних делова и потрошног материјала за потребе одржавања радних станица код Наручиоца и то:

1. Радне станице Lenovo ThinkCentre M72E
2. Радне станице Fujitsu Esprimo E510 E85+
3. Радне станице Fujitsu Esprimo P3721
4. Радне станице Fujitsu Esprimo P9900
5. Радне станице HP Compaq Elite 8300 CMT

Табела потребних резервних делова и потрошног материјала за радне станице са каратеристикама:

Табела 1.

РБ	Назив добра са траженим карактеристикама	Јед. Мере	Кол.
1	Матична плоча	ком	3
	Ознака - MAINBOARD IBEXPEAK #ATX H55		
	Formfactor - ATX		
	Chipset - Intel H55		
	Processor socket - LGA1156 Processor quantity - maximum 1		
	Memory sllots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16GB, Memory frequency - 1333 MHz		
	Audio codec - Realtek ALC663 Audio features - High definition audio 5.1 surround		
	Lan 10/100/1000 Mbit/s broadcom bcm57780		
	BIOS version - Phoenix 6.0		
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 Controller functions - Serial ATA II, 3GBit, AHCI		
	USB 2.0 total - 12 USB front - 2 USB rear - 6 USB internal - 4		
	VGA - 1		
	DVI - 1		

	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)		
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2		
	Ethernet (RJ-45) - 1		
	eSATA - 1 (optional)		
	Graphics brand name - Intel® HD Graphics (integrated in dual-core processors only)		
2	Матична плоча	ком	160
	Ознака - 03T8179		
	Formfactor - µATX		
	Chipset - Intel H61		
	Processor socket - LGA1155 Processor quantity - maximum 1		
	Memory sllots - 2 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16GB Memory frequency - 1600 MHz		
	VGA - 1 DVI - 1 Serial (RS-232) - 1 Ethernet (RJ-45) - 1		
	USB 2.0 total - 9 USB front - 2 USB rear - 4 USB internal - 3		
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2		
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Realtek		
	FSB / HT: 1600		
	Graphics Card Type: Integrated		
3	Матична плоча	ком	2
	Ознака - MAINBOARD IBEXPEAK µBTX I_Q57		
	Formfactor - BTX		
	Chipset - Intel® Q57		
	Processor socket - LGA 1156 Processor quantity maximum - 1		
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16 GB Memory frequency - 1333 MHz		
	Audio codec - Realtek ALC663 Audio features - Internal speaker supports audio playback, High Definition audio, 5.1 surround sound		
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Intel® 82578 DM		
	BIOS version - Phoenix 6.0		

	I/O controller on board Serial ATA total - 4 thereof eSATA - 2 (optional) Controller functions - Serial ATA II, NCQ and 3 GBit, AHCI, Raid 1/0		
	USB 2.0 total - 14 USB front - 2 USB rear - 8 USB internal - 4		
	VGA - 1 (via DVI to VGA adapter; included for onboard graphics only)		
	DisplayPort - 1 (for onboard graphics only)		
	DVI - 1 (for onboard graphics only)		
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)		
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2		
	Ethernet (RJ-45) - 1		
	Graphics brand name - Intel® HD Graphics (integrated in dual-core processors only)		
4	Матична плоча	ком	3
	Ознака - 657096-001 - SPS-PCA Maho Bay CMT CARVER		
	Chipset - Intel® Q77 Express		
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Memory frequency - 1333MHz		
	USB 2.0 total - 13 USB front - 4 USB rear - 4 USB internal - 5		
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2		
	HD audio codec - Realtek ALC221		
	Ethernet (RJ-45) - 1		
5	Матична плоча	ком	130
	Ознака - MAINBOARD COUGARP B75 #ATX		
	Formfactor - ATX		
	Chipset - Intel® B75		
	Processor socket - LGA 1155 Processor quantity maximum - 1		
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 32 GB Memory frequency - 1600 MHz		
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111E		
	BIOS version - AMI Aptio 4.6		

	I/O controller on board Serial ATA total - 4 thereof eSATA III - 1 Controller functions - Serial ATA II (3 Gbit), Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI		
	USB 2.0 total - 8 USB 3.0 total - 4 USB front - 2x2.0 USB rear - 4x2.0/2x3.0 USB internal - 2x2.0/2x3.0		
	VGA - 1		
	DVI - 1 (DVI-D)		
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)		
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2		
	Ethernet (RJ-45) - 1		
	eSATA - 1 (optional)		
6	Напајање	ком	2
	Ознака - HP- 613764-001-SPS-PSU ENT11 CMT 320W EPA90 12V4OUTPUT		
	Form Factor - ATX		
	Max. Output Power - 320W		
	Konektori: - 4 Pin 12V - 6 Pin Auxiliary - 6 Pin PCI Express		
	Ventilatori - 1x 90 mm		
7	Напајање	ком	160
	Ознака - Fujitsu-DPS-250AB-62AA		
	Max. Continuos Output Power IS - 250W		
	Max. Surge Output Power IS - 280W		
	Ulazni napon - 100V-240V ~ 2A-4A ~ 50Hz-60Hz		
	Ventilator - 70x70		
	Dimenzije - 9,4 x 17,5 x 7,2 cm		
8	Електролитски кондензатор	ком	500
	470µF/25V/105°C		
9	Електролитски кондензатор	ком	500
	820µF/25V/105°C		
РБ	**Назив добра са минималним траженим карактеристикама**	**Јед. Мере**	**Кол.**
10	HDD	ком	230
	Capacity 500 GB		
	Interface Serial SATA 6 Gb/s		
	Read Seek Time 6.8 ms		
	Write Seek Time 6.8 ms (average)		
	Buffer size 64MB cashe		
	Rotational speed 7200 rpm		

	Acoustics < 30 dBA (average)		
11	Меморија DDR3	ком	230
	modul – 4096 MB		
	Tip: DRAM		
	Standard: DIMM 240-pin		
	Visina modula: 30 mm		
	Brzina memorije: 1600 MHz (PC3-12800)		
	Latencija: CL11 (11-11-11)		
	Indikator greške: Non-ECC		
	Konfiguracija modula: 512M x 64-bit		
	Organizacija čipova: 512M x 8-bit		
	Napon: 1.50 V		
	Konektori: Zlatni		
12	Меморија DDR3	ком	5
	modul – 4096 MB		
	Tip: DRAM		
	Standard: DIMM 240-pin		
	Visina modula: 18,75 mm		
	Brzina memorije: 1333 MHz (PC3-10600)		
	Latencija: CL9 (9-9-9)		
	Indikator greške: Non-ECC		
	Konfiguracija modula: 512M x 64-bit		
	Organizacija čipova: 512M x 8-bit		
	Napon: 1.50 V		
	Konektori: Zlatni		
13	Оптички уређај	ком	100
	Boja: Crna		
	Tip: CD/DVD čitač i CD/DVD pisač		
	Pozicija: Interni		
	Ubacivanje diska: Tray		
	Konekcija: SATA		
	Podržane medije: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM		
	Brzina snimanja: 48x (CD), 24x (DVD+R, DVD-R, CD-RW), 8x (DVD-R Double Layer, DVD+R Double Layer, DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM)		
	Brzina čitanja: 48x (CD, CD-ROM), 40x (CD-RW), 16x (DVD-R, DVD+R, DVD-ROM), 13x (DVD-RW, DVD+RW), 12x (DVD+R Double Layer), 5x (DVD-RAM)		
14	Напајање	ком	100
	Snaga - 420W		
	ATX standard - ATX V1.3		

	Konektori: - 20+4 pin mainboard: 1x 35cm - 4 pin mainboard 12V: 1x 35cm - PCI-Express: - - SATA: 4 (2x 40/2x 55cm) - PATA: 2 (2x 70cm) - FDD: 1x 80cm		
	Ventilatori - 1x 80 mm		
	PFC - pasivno		
	Dimenzije (VxSxD) - 87 x 150 x 140mm		
	Tezina - 1.334 kg		
	Naponska grana - +3,3V (16A), +5V (16A), +12V (15A)		
15	Процесор	ком	195
	Podnožje - LGA1155		
	Broj jezgara - 2		
	Tehnologija izrade - 22 nm		
	TDP - 55W		
	Radna frekvencija - 3.5 GHz		
	Veličina L2 keša - 2 x 256 KB		
	Veličina L3 keša - 3 MB Intel® Smart Cache		
	Integrisani grafički procesor - Intel® HD Graphics 2500		
16	Процесор	ком	5
	Podnožje - LGA1156		
	Broj jezgara - 2		
	Tehnologija izrade - 32 nm		
	TDP - 73W		
	Radna frekvencija - 3.06 GHz		
	Veličina L2 keša - 2 x 256 KB		
	Veličina L3 keša - 4 MB shared cache		
17	Графичка карта	ком	5
	Interfejs - PCI Express 2.0		
	Proizvodjač čipa - Nvidia		
	Tip memorije - DDR3		
	Količina memorije - 512MB		
	Magistrala memorije - 32bit		
	Brzina memorije - 1200 MHz (600 MHz DDR3)		
	Brzina GPU - 589 MHz		
	CUDA procesori - 16		
	Hladjenje - Pasivno		
	VGA (D-Sub) - 1		
	DVI - 1		
	HDMI - 1		
18	Вентилатор	ком	40
	Tip hlađenja - Vazdušno hlađenje		
	Ventilator - 80 x 80		
	Voltaža - 12V		

	Konektor - molex		
	Dimenzije - 80 x 80 x 25 mm		
19	Вентилатор	ком	40
	Tip hlađenja - Vazdušno hlađenje		
	Ventilator - 120 x 120		
	Voltaža - 12V		
	Konektor - molex		
	Dimenzije - 120 x 120 x 25 mm		
20	Монитор	ком	300
	Dimenzije ekrana - 23.6" (59.9cm)		
	Rezolucija - 1920 x 1080		
	Tip ekrana - TFT LCD		
	Tip panela - VA		
	Pozadinsko osvetljenje - LED		
	Odnos stranica - 16:9		
	Minimalan dinamički kontrast - 20.000.000:1		
	Osvetljenje - 250cd/m²		
	Maksimalni dozvoljeni odziv - 8ms		
	Uglovi gledanja: - minimalno 178° horizontalno - minimalno 178°vertikalno		
	Vertikalno osvežavanje - 50Hz - 75Hz Horizontalno osvežavanje - 30Hz - 83Hz		
	Veličina piksela - 0.272mm		
	Paleta boja - 16.7 miliona		
	1xHDMI priključak		
	1xDVI priključak		
	1xVGA D-sub priključak		
	Audio izlaz - 3.5mm		
	1xSecurity lock slot		
	Podržane tehnologije - HDCP		
	Pomeranje - Tilt		
	Nagib (naniže/naviše) - 5~20		
	Masa monitora ≥ 3.8 kg		
	Boja kućišta - Crna		
	Sadržaj pakovanja - VGA D-Sub kabl		
	Napajanje (90~264 AC)		
	Potrošnja u ekonomičnom režimu - 20,8W		
	Potrošnja u režimu rada - 26W		
	Režim štednja energije: <0.3 W		
	Potrošnja u Off režimu: <0.3 W		

Гарантни период за добра наведена у табели 1. под редним бројем 1-5 је 1 година, за добра под редним бројем 6,7,13,14,18. и 19. је 2 године, за добра под редним бројем 15,16,17. и 20. је 3 године, за добро под редним бројем 10. је 5 година и за добра под редним бројем 11. и 12. је 10 година.

Понуђач је у обавези да достави документа/потврде произвођача, насловљене на Министарство финансија Пореска управа, издате од стране произвођача опреме или локалних представништава произвођача за територију Републике Србије, Hewlett Packard, Fujitsu и Lenovo да је понуђач испоручио оригиналне резервне делове и потрошне материјале, прибављене кроз легалне дистрибутувне/сервисне канале, (потврде се достављају приликом сваке испоруке резервних делова и потрошних материјала за добра под реденим бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. у табели). Уколико су исте на страном језику, понуђач је обавезан да достави превод истих на српски језик, оверен од стране судског тумача.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави и техничку спецификацију произвођача понуђених добара. Уколико је техничка спецификација на енглеском језику, није потребно доставити превод исте на српски језик.

Техничку спецификацију је могуће доставити и у електронском облику на екстерном медију (CD).

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

(1) Понуђач мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама);*

Доказ за правно лице	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Доказ за предузетнике	Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из другог одговарајућег регистра

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре или су уписани у регистар понуђача не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама);*

Доказ за правно лице	1) Извод из казнене евиденције **ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда)** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. **Посебна напомена:** Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда **доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван **за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.** 2) За кривична дела организованог криминала – извод из казнене евиденције **ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ.** 3) Извод из казнене евиденције, односно **уверење надлежне полицијске управе** МУП-а, за **законског заступника** понуђача да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и за физичка лица	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Напомена: Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води АПР не морају да доставе овај доказ јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама);*

Доказ за правно лице	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ за предузетнике	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе

	по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ за физичка лица	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.	

Напомена: Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води АПР не морају да доставе овај доказ јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

(2) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне срединекао **и** да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама).*

Доказ за правно лице	Попуњене, потписане и оверене Изјаве од стране понуђача које су саставни део конкурсне документације (Образац изјаве, дат у *поглављу XI и XIa*)
Доказ за предузетнике	
Доказ за физичка лица	

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у доле наведеном, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2.1. Финансијски капацитет:

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Услов – да понуђач у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.	Потврда Народне банке Србије да понуђач у наведеном периоду није био неликвидан. **Напомена:** Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

2.2. Пословни капацитет:

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Услов - да је у претходне три године (2013, 2014 и 2015. године) испоручио добра – резервне делове и потрошни материјал за радне станице, у укупној вредности од минимално 16.000.000,00 динара, без ПДВ.	**Доказ:** Потписан и оверен *Образац референтне листе (Образац XII/XIIa*), са доказима у облику референтне потврде потписане од стране наручиоца/купца (*Образац потврде XIII)*

Услов: Да је понуђач овлашћен за продају резервних делова и сервиса произвођача Hewlett Packard, Fujitsu и Lenovo за територију Републике Србије.	**Доказ:** Потребно је доставити документа, потврде произвођача, који су насловљени на Министарство финансија Пореска управа, издате од стране произвођача опреме или локалних представништава произвођача Hewlett Packard, Fujitsu и Lenovo за територију Републике Србије, за предметну јавну набавку којима се потврђује да је понуђач овлашћен од остране произвођача за продају резервних делова и сервисних услуга на територији Републике Србије. *Уколико је доказ на страном језику, понуђач је обавезан да достави превод на српски језик, оверене од стране судског тумача.*

2.3.Технички капацитети:

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Услов: Да понуђач поседује: 1) минимум 2 теретна доставна возила у сопственом власништву или ангажовано по неком правном послу 2) да поседује сопствени пословно - магацински простор или простор узет у закуп по основу важећег уговора од минимум 200м^2.	**Доказ:** 1) фотокопија саобраћајне дозволе са важећим полисама за сопствено теретно доставно возило или други доказ ако је возило ангажовано по неком правном послу. 2) важећи уговор о власништву / закупу или праву коришћења пословно - магацинског простора од минимум 200м^2.

2.4.Кадровски капацитет:

Услов: - да понуђач има до дана отварања понуда минимум 5 ангажованих лица (1 возач, 1 магационер и 3 лица електротехничке струке (без обзира на степен стручне спреме) по било ком основу (по основу уговора о раду на неодређено или одређено време, уговор о повременим и привременим пословима, уговор о делу).	**Доказ:** - одговарајући М образац за свако наведено лице који пружа доказ да су пријављена на обавезно социјално осигурање, - уговор о радном ангажовању (копије уговора о раду/ уговоре о привременим и повременим пословима/ уговоре о делу) за свако наведено лице.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у примереном року који не може бити краћи од пет дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

- Ако понуђач у тако остављеном року не достави исту, Наручилац ће његову понуду сходно члану. 79. Став. 4, Закона о јавним набавкама, одбити као неприхватљиву.
- Понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

- Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). Закона, сходно члану 78. Закона.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде), као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке добара (збир оба рока испоруке).

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде) и исти рок испоруке добара (збир оба рока испоруке), Наручилац ће уговор доделити понуђачу кога ће одабрати жребањем. Сви понуђачи биће позвани да присиствују жребању које ће се обавити извлачењем цедуље са називом изабраног Понуђача. Извлачење ће обавити члан комисије за јавну набавку, а термин истог ће бити накнадно одређен, о чему ће сви понуђачи бити обавештени.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

3) Образац понуде - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
4) Образац структуре цене, са упутством како да се попуни - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
5) Образац трошкова припреме понуде (*понуђач није у обавези да исти достави)*
6) Образац изјаве о независној понуди -- попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
7) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
6) Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде);
7) Обрасце и изјаве који су у склопу конкурсне документације.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ 2016. године за јавну набавку добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон, Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.*

1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	

	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

РБ	Назив добра са траженим карактеристикама	Модел и ознака произвођача	Јед. Мере	Кол.	Цена по јединици без ПДВ	Цена по јединици са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ	Укупна вредност са ПДВ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8(5*6)*	*9(5*7)*
1	Матична плоча		ком	3				
	Ознака - MAINBOARD IBEXPEAK #ATX H55							
	Formfactor - ATX							
	Chipset - Intel H55							
	Processor socket - LGA1156 Processor quantity - maximum 1							
	Memory sllots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16GB, Memory frequency - 1333 MHz							
	Audio codec - Realtek ALC663 Audio features - High definition audio 5.1 surround							
	Lan 10/100/1000 Mbit/s broadcom bcm57780							
	BIOS version - Phoenix 6.0							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 Controller functions - Serial ATA II, 3GBit, AHCI							
	USB 2.0 total - 12 USB front - 2 USB rear - 6 USB internal - 4							
	VGA - 1							
	DVI - 1							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							

	eSATA - 1 (optional)							
	Graphics brand name - Intel® HD Graphics (integrated in dual-core processors only)							
2	Матична плоча		ком	160				
	Ознака - 03T8179							
	Formfactor - µATX							
	Chipset - Intel H61							
	Processor socket - LGA1155 Processor quantity - maximum 1							
	Memory sllots - 2 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16GB Memory frequency - 1600 MHz							
	VGA - 1 DVI - 1 Serial (RS-232) - 1 Ethernet (RJ-45) - 1							
	USB 2.0 total - 9 USB front - 2 USB rear - 4 USB internal - 3							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Realtek							
	FSB / HT: 1600							
	Graphics Card Type: Integrated							
3	Матична плоча		ком	2				
	Ознака - MAINBOARD IBEXPEAK µBTX I_Q57							
	Formfactor - BTX							
	Chipset - Intel® Q57							
	Processor socket - LGA 1156 Processor quantity maximum - 1							

	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16 GB Memory frequency - 1333 MHz							
	Audio codec - Realtek ALC663 Audio features - Internal speaker supports audio playback, High Definition audio, 5.1 surround sound							
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Intel® 82578 DM							
	BIOS version - Phoenix 6.0							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 thereof eSATA - 2 (optional) Controller functions - Serial ATA II, NCQ and 3 GBit, AHCI, Raid 1/0							
	USB 2.0 total - 14 USB front - 2 USB rear - 8 USB internal - 4							
	VGA - 1 (via DVI to VGA adapter; included for onboard graphics only)							
	DisplayPort - 1 (for onboard graphics only)							
	DVI - 1 (for onboard graphics only)							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
	Graphics brand name - Intel® HD Graphics (integrated in dual-core processors only)							
4	Матична плоча							
	Ознака - 657096-001 - SPS-PCA Maho Bay CMT CARVER		ком	3				

	Chipset - Intel® Q77 Express							
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Memory frequency - 1333MHz							
	USB 2.0 total - 13 USB front - 4 USB rear - 4 USB internal - 5							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	HD audio codec - Realtek ALC221							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
5	Матична плоча							
	Ознака - MAINBOARD COUGARP B75 #ATX							
	Formfactor - ATX							
	Chipset - Intel® B75							
	Processor socket - LGA 1155 Processor quantity maximum - 1							
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 32 GB Memory frequency - 1600 MHz		ком	130				
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111E							
	BIOS version - AMI Aptio 4.6							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 thereof eSATA III - 1 Controller functions - Serial ATA II (3 Gbit), Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI							

	USB 2.0 total - 8 USB 3.0 total - 4 USB front - 2x2.0 USB rear - 4x2.0/2x3.0 USB internal - 2x2.0/2x3.0							
	VGA - 1							
	DVI - 1 (DVI-D)							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
	eSATA - 1 (optional)							
6	Напајање		ком	2				
	Ознака - HP- 613764-001-SPS-PSU ENT11 CMT 320W EPA90 12V4OUTPUT							
	Form Factor - ATX							
	Max. Output Power - 320W							
	Konektori: - 4 Pin 12V - 6 Pin Auxiliary - 6 Pin PCI Express							
	Ventilatori - 1x 90 mm							
7	Напајање		ком	160				
	Ознака - Fujitsu-DPS-250AB-62AA							
	Max. Continuos Output Power IS - 250W							
	Max. Surge Output Power IS - 280W							
	Ulazni napon - 100V-240V ~ 2A-4A ~ 50Hz-60Hz							
	Ventilator - 70x70							
	Dimenzije - 9,4 x 17,5 x 7,2 cm							
8	Електролитски кондензатор		ком	500				
	470µF/25V/105°C							

9	Електролитски кондензатор		ком	500				
	820µF/25V/105°C							
РБ	**Назив добра са минималним траженим карактеристикама**	**Модел и ознака произвођача**	/////	///////				
10	HDD		ком	230				
	Capacity 500 GB							
	Interface Serial SATA 6 Gb/s							
	Read Seek Time 6.8 ms							
	Write Seek Time 6.8 ms (average)							
	Buffer size 64MB cashe							
	Rotational speed 7200 rpm							
	Acoustics < 30 dBA (average)							
11	Меморија DDR3		ком	230				
	modul – 4096 MB							
	Tip: DRAM							
	Standard: DIMM 240-pin							
	Visina modula: 30 mm							
	Brzina memorije: 1600 MHz (PC3-12800)							
	Latencija: CL11 (11-11-11)							
	Indikator greške: Non-ECC							
	Konfiguracija modula: 512M x 64-bit							
	Organizacija čipova: 512M x 8-bit							
	Napon: 1.50 V							
	Konektori: Zlatni							
12	Меморија DDR3		ком	5				
	modul – 4096 MB							
	Tip: DRAM							
	Standard: DIMM 240-pin							

	Visina modula: 18,75 mm							
	Brzina memorije: 1333 MHz (PC3-10600)							
	Latencija: CL9 (9-9-9)							
	Indikator greške: Non-ECC							
	Konfiguracija modula: 512M x 64-bit							
	Organizacija čipova: 512M x 8-bit							
	Napon: 1.50 V							
	Konektori: Zlatni							
13	Оптички уређај							
	Boja: Crna							
	Tip: CD/DVD čitač i CD/DVD pisač							
	Pozicija: Interni							
	Ubacivanje diska: Tray							
	Konekcija: SATA							
	Podržane medije: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM							
	Brzina snimanja: 48x (CD), 24x (DVD+R, DVD-R, CD-RW), 8x (DVD-R Double Layer, DVD+R Double Layer, DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM)		ком	100				
	Brzina čitanja: 48x (CD, CD-ROM), 40x (CD-RW), 16x (DVD-R, DVD+R, DVD-ROM), 13x (DVD-RW, DVD+RW), 12x (DVD+R Double Layer), 5x (DVD-RAM)							

14	Напајање		ком	100				
	Snaga - 420W							
	ATX standard - ATX V1.3							
	Konektori: - 20+4 pin mainboard: 1x 35cm - 4 pin mainboard 12V: 1x 35cm - PCI-Express: - - SATA: 4 (2x 40/2x 55cm) - PATA: 2 (2x 70cm) - FDD: 1x 80cm							
	Ventilatori - 1x 80 mm							
	PFC - pasivno							
	Dimenzije (VxSxD) - 87 x 150 x 140mm							
	Tezina - 1.334 kg							
	Naponska grana - +3,3V (16A), +5V (16A), +12V (15A)							
15	Процесор		ком	195				
	Podnožje - LGA1155							
	Broj jezgara - 2							
	Tehnologija izrade - 22 nm							
	TDP - 55W							
	Radna frekvencija - 3.5 GHz							
	Veličina L2 keša - 2 x 256 KB							
	Veličina L3 keša - 3 MB Intel® Smart Cache							
	Integrisani grafički procesor - Intel® HD Graphics 2500							
16	Процесор		ком	5				
	Podnožje - LGA1156							
	Broj jezgara - 2							
	Tehnologija izrade - 32 nm							
	TDP - 73W							

	Radna frekvencija - 3.06 GHz							
	Veličina L2 keša - 2 x 256 KB							
	Veličina L3 keša - 4 MB shared cache							
17	Графичка карта		ком	5				
	Interfejs - PCI Express 2.0							
	Proizvodjač čipa - Nvidia							
	Tip memorije - DDR3							
	Količina memorije - 512MB							
	Magistrala memorije - 32bit							
	Brzina memorije - 1200 MHz (600 MHz DDR3)							
	Brzina GPU - 589 MHz							
	CUDA procesori - 16							
	Hladjenje - Pasivno							
	VGA (D-Sub) - 1							
	DVI - 1							
	HDMI - 1							
18	Вентилатор		ком	40				
	Tip hlađenja - Vazdušno hlađenje							
	Ventilator - 80 x 80							
	Voltaža - 12V							
	Konektor - molex							
	Dimenzije - 80 x 80 x 25 mm							
19	Вентилатор		ком	40				
	Tip hlađenja - Vazdušno hlađenje							
	Ventilator - 120 x 120							
	Voltaža - 12V							
	Konektor - molex							
	Dimenzije - 120 x 120 x 25 mm							

20	Монитор							
	Dimenzije ekrana - 23.6" (59.9cm)							
	Rezolucija - 1920 x 1080							
	Tip ekrana - TFT LCD							
	Tip panela - VA							
	Pozadinsko osvetljenje - LED							
	Odnos stranica - 16:9							
	Minimalan dinamički kontrast - 20.000.000:1							
	Osvetljenje - 250cd/m²							
	Maksimalni dozvoljeni odziv - 8ms							
	Uglovi gledanja: - minimalno 178° horizontalno - minimalno 178°vertikalno							
	Vertikalno osvežavanje - 50Hz - 75Hz Horizontalno osvežavanje - 30Hz - 83Hz		ком	300				
	Veličina piksela - 0.272mm							
	Paleta boja - 16.7 miliona							
	1xHDMI priključak							
	1xDVI priključak							
	1xVGA D-sub priključak							
	Audio izlaz - 3.5mm							
	1xSecurity lock slot							
	Podržane tehnologije - HDCP							
	Pomeranje - Tilt							
	Nagib (naniže/naviše) - 5~20							
	Masa monitora ≥ 3.8 kg							
	Boja kućišta - Crna							
	Sadržaj pakovanja - VGA D-Sub kabl							
	Napajanje (90~264 AC)							

	Potrošnja u ekonomičnom režimu - 20,8W							
	Potrošnja u režimu rada - 26W							
	Režim štednja energije: <0.3 W							
	Potrošnja u Off režimu: <0.3 W							
	УКУПНО (1-20)							

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а *(у динарима)*	
Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом *(у динарима)*	
Рок испоруке за сукцесивну испоруку *(не може бити дужи од 5 дана од дана захтева наручиоца)*	
Рок испоруке за испоруку која сачињава више од 25% вредности уговора *(не може бити дужи од 30 дана од дана захтева наручиоца)*	
Рок важења понуде *(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)*	

Датум

Понуђач

М. П.

_____

_____

<u>Напомене:</u>
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

РБ	Назив добра са траженим карактеристикама	Модел и ознака произвођача	Јед. Мере	Кол.	Цена по јединици без ПДВ	Цена по јединици са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ	Укупна вредност са ПДВ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8(5*6)*	*9(5*7)*
1	Матична плоча		ком	3				
	Ознака - MAINBOARD IBEXPEAK #ATX H55							
	Formfactor - ATX							
	Chipset - Intel H55							
	Processor socket - LGA1156 Processor quantity - maximum 1							
	Memory sllots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16GB, Memory frequency - 1333 MHz							
	Audio codec - Realtek ALC663 Audio features - High definition audio 5.1 surround							
	Lan 10/100/1000 Mbit/s broadcom bcm57780							
	BIOS version - Phoenix 6.0							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 Controller functions - Serial ATA II, 3GBit, AHCI							
	USB 2.0 total - 12 USB front - 2 USB rear - 6 USB internal - 4							

	VGA - 1							
	DVI - 1							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
	eSATA - 1 (optional)							
	Graphics brand name - Intel® HD Graphics (integrated in dual-core processors only)							
2	Матична плоча		ком	160				
	Ознака - 03T8179							
	Formfactor - µATX							
	Chipset - Intel H61							
	Processor socket - LGA1155 Processor quantity - maximum 1							
	Memory sllots - 2 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16GB Memory frequency - 1600 MHz							
	VGA - 1 DVI - 1 Serial (RS-232) - 1 Ethernet (RJ-45) - 1							
	USB 2.0 total - 9 USB front - 2 USB rear - 4 USB internal - 3							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Realtek							
	FSB / HT: 1600							

	Graphics Card Type: Integrated							
3	Матична плоча							
	Ознака - MAINBOARD IBEXPEAK µBTX I_Q57							
	Formfactor - BTX							
	Chipset - Intel® Q57							
	Processor socket - LGA 1156 Processor quantity maximum - 1							
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16 GB Memory frequency - 1333 MHz							
	Audio codec - Realtek ALC663 Audio features - Internal speaker supports audio playback, High Definition audio, 5.1 surround sound							
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Intel® 82578 DM		ком	2				
	BIOS version - Phoenix 6.0							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 thereof eSATA - 2 (optional) Controller functions - Serial ATA II, NCQ and 3 GBit, AHCI, Raid 1/0							
	USB 2.0 total - 14 USB front - 2 USB rear - 8 USB internal - 4							
	VGA - 1 (via DVI to VGA adapter; included for onboard graphics only)							
	DisplayPort - 1 (for onboard graphics only)							

	DVI - 1 (for onboard graphics only)							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
	Graphics brand name - Intel® HD Graphics (integrated in dual-core processors only)							
4	Матична плоча		окм	3				
	Ознака - 657096-001 - SPS-PCA Maho Bay CMT CARVER							
	Chipset - Intel® Q77 Express							
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Memory frequency - 1333MHz							
	USB 2.0 total - 13 USB front - 4 USB rear - 4 USB internal - 5							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	HD audio codec - Realtek ALC221							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
5	Матична плоча		ком	130				
	Ознака - MAINBOARD COUGARP B75 #ATX							
	Formfactor - ATX							
	Chipset - Intel® B75							
	Processor socket - LGA 1155 Processor quantity maximum - 1							
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 32 GB Memory frequency - 1600 MHz							
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111E							

	BIOS version - AMI Aptio 4.6							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 thereof eSATA III - 1 Controller functions - Serial ATA II (3 Gbit), Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI							
	USB 2.0 total - 8 USB 3.0 total - 4 USB front - 2x2.0 USB rear - 4x2.0/2x3.0 USB internal - 2x2.0/2x3.0							
	VGA - 1							
	DVI - 1 (DVI-D)							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
	eSATA - 1 (optional)							
6	Напајање		ком	2				
	Ознака - HP- 613764-001-SPS-PSU ENT11 CMT 320W EPA90 12V4OUTPUT							
	Form Factor - ATX							
	Max. Output Power - 320W							
	Konektori: - 4 Pin 12V - 6 Pin Auxiliary - 6 Pin PCI Express							
	Ventilatori - 1x 90 mm							
7	Напајање		ком	160				
	Ознака - Fujitsu-DPS-250AB-62AA							
	Max. Continuos Output Power IS - 250W							

	Max. Surge Output Power IS - 280W							
	Ulazni napon - 100V-240V ~ 2A-4A ~ 50Hz-60Hz							
	Ventilator - 70x70							
	Dimenzije - 9,4 x 17,5 x 7,2 cm							
8	Електролитски кондензатор		ком	500				
	470µF/25V/105°C							
9	Електролитски кондензатор		ком	500				
	820µF/25V/105°C							
РБ	**Назив добра са минималним траженим карактеристикама**		/////	///////				
10	HDD		ком	230				
	Capacity 500 GB							
	Interface Serial SATA 6 Gb/s							
	Read Seek Time 6.8 ms							
	Write Seek Time 6.8 ms (average)							
	Buffer size 64MB cashe							
	Rotational speed 7200 rpm							
	Acoustics < 30 dBA (average)							
11	Меморија DDR3		ком	230				
	modul – 4096 MB							
	Tip: DRAM							
	Standard: DIMM 240-pin							
	Visina modula: 30 mm							
	Brzina memorije: 1600 MHz (PC3-12800)							
	Latencija: CL11 (11-11-11)							
	Indikator greške: Non-ECC							
	Konfiguracija modula: 512M x 64-bit							
	Organizacija čipova: 512M x 8-bit							
	Napon: 1.50 V							

	Konektori: Zlatni							
12	Меморија DDR3							
	modul – 4096 MB							
	Tip: DRAM							
	Standard: DIMM 240-pin							
	Visina modula: 18,75 mm							
	Brzina memorije: 1333 MHz (PC3-10600)		ком	5				
	Latencija: CL9 (9-9-9)							
	Indikator greške: Non-ECC							
	Konfiguracija modula: 512M x 64-bit							
	Organizacija čipova: 512M x 8-bit							
	Napon: 1.50 V							
	Konektori: Zlatni							
13	Оптички уређај							
	Boja: Crna							
	Tip: CD/DVD čitač i CD/DVD pisač							
	Pozicija: Interni							
	Ubacivanje diska: Tray							
	Konekcija: SATA							
	Podržane medije: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM		ком	100				
	Brzina snimanja: 48x (CD), 24x (DVD+R, DVD-R, CD-RW), 8x (DVD-R Double Layer, DVD+R Double Layer, DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM)							

	Brzina čitanja: 48x (CD, CD-ROM), 40x (CD-RW), 16x (DVD-R, DVD+R, DVD-ROM), 13x (DVD-RW, DVD+RW), 12x (DVD+R Double Layer), 5x (DVD-RAM)							
14	Напајање		ком	100				
	Snaga - 420W							
	ATX standard - ATX V1.3							
	Konektori: - 20+4 pin mainboard: 1x 35cm - 4 pin mainboard 12V: 1x 35cm - PCI-Express: - - SATA: 4 (2x 40/2x 55cm) - PATA: 2 (2x 70cm) - FDD: 1x 80cm							
	Ventilatori - 1x 80 mm							
	PFC - pasivno							
	Dimenzije (VxSxD) - 87 x 150 x 140mm							
	Tezina - 1.334 kg							
	Naponska grana - +3,3V (16A), +5V (16A), +12V (15A)							
15	Процесор		ком	195				
	Podnožje - LGA1155							
	Broj jezgara - 2							
	Tehnologija izrade - 22 nm							
	TDP - 55W							
	Radna frekvencija - 3.5 GHz							
	Veličina L2 keša - 2 x 256 KB							
	Veličina L3 keša - 3 MB Intel® Smart Cache							
	Integrisani grafički procesor - Intel® HD Graphics 2500							

16	Процесор		ком	5				
	Podnožje - LGA1156							
	Broj jezgara - 2							
	Tehnologija izrade - 32 nm							
	TDP - 73W							
	Radna frekvencija - 3.06 GHz							
	Veličina L2 keša - 2 x 256 KB							
	Veličina L3 keša - 4 MB shared cache							
17	Графичка карта		ком	5				
	Interfejs - PCI Express 2.0							
	Proizvodjač čipa - Nvidia							
	Tip memorije - DDR3							
	Količina memorije - 512MB							
	Magistrala memorije - 32bit							
	Brzina memorije - 1200 MHz (600 MHz DDR3)							
	Brzina GPU - 589 MHz							
	CUDA procesori - 16							
	Hladjenje - Pasivno							
	VGA (D-Sub) - 1							
	DVI - 1							
	HDMI - 1							
18	Вентилатор		ком	40				
	Tip hlađenja - Vazdušno hlađenje							
	Ventilator - 80 x 80							
	Voltaža - 12V							
	Konektor - molex							
	Dimenzije - 80 x 80 x 25 mm							

19	Вентилатор		ком	40				
	Tip hlađenja - Vazdušno hlađenje							
	Ventilator - 120 x 120							
	Voltaža - 12V							
	Konektor - molex							
	Dimenzije - 120 x 120 x 25 mm							
20	Монитор		ком	300				
	Dimenzije ekrana - 23.6" (59.9cm)							
	Rezolucija - 1920 x 1080							
	Tip ekrana - TFT LCD							
	Tip panela - VA							
	Pozadinsko osvetljenje - LED							
	Odnos stranica - 16:9							
	Minimalan dinamički kontrast - 20.000.000:1							
	Osvetljenje - 250cd/m²							
	Maksimalni dozvoljeni odziv - 8ms							
	Uglovi gledanja: - minimalno 178° horizontalno - minimalno 178°vertikalno							
	Vertikalno osvežavanje - 50Hz - 75Hz Horizontalno osvežavanje - 30Hz - 83Hz							
	Veličina piksela - 0.272mm							
	Paleta boja - 16.7 miliona							
	1xHDMI priključak							
	1xDVI priključak							
	1xVGA D-sub priključak							
	Audio izlaz - 3.5mm							
	1xSecurity lock slot							
	Podržane tehnologije - HDCP							

	Pomeranje - Tilt							
	Nagib (naniže/naviše) - 5~20							
	Masa monitora ≥ 3.8 kg							
	Boja kućišta - Crna							
	Sadržaj pakovanja - VGA D-Sub kabl							
	Napajanje (90~264 AC)							
	Potrošnja u ekonomičnom režimu - 20,8W							
	Potrošnja u režimu rada - 26W							
	Režim štednja energije: <0.3 W							
	Potrošnja u Off režimu: <0.3 W							
	УКУПНО (1-20)							

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- колона 3 – наводи се ознака модела и произвођач, за свако добро
- колона 6 – наводи се јединична цена, без ПДВ, за свако добро
- колона 7 – наводи се јединична цена, са ПДВ, за свако добро
- колона 8 – наводи се укупна цена, без ПДВ, за свако добро
- колона 9 – наводи се укупна цена, са ПДВ, за свако добро
- У реду Укупно (1-20) уписује се збир колоне 8 - укупна цена добара без ПДВ, односно збир колоне 9 - износ укупне цене добара са ПДВ, за предмет јавне набавке.

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача

_____ _____

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН 20/2016, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	***ИЗНОС ТРОШКА У РСД***
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

Напомена: *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као законски заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је у поступку јавне набавке добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Датум Понуђач

_____ М.П. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XIa ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као законски заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавке добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016.

Датум Понуђач

_____ М.П. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
(за понуђача)

Назив понуђача:_____

Седиште: _____

Улица и број: _____

Телефон: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Навести податак о укупно испорученој вредности добара – резервни делови и потрошни материјал за радне станице, у периоду од претходне три године (2013, 2014 и 2015. год.) којим се пружа доказ да је понуђач укупно за наведене године испоручио иста, у износу од најмање 16.000.000,00 динара, без ПДВ.

Ред. број	Референтни наручилац	Укупна испоручена вредност добара без ПДВ	Лице за контакт тел. број
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Укупно:		XXXXX

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач

_____
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају да има више референтних наручилаца образац копирати.

XIIa РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
(за понуђача из групе понуђача)

Назив понуђача:_____

Седиште: _____

Улица и број: _____

Телефон: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Навести податак о укупно испорученој вредности добара – резервни делови и потрошни материјал за радне станице, у периоду од претходне три године (2013, 2014 и 2015. год.) којим се пружа доказ да је понуђач укупно за наведене године испоручио иста, у износу од најмање 16.000.000,00 динара, без ПДВ.

Ред. број	Референтни наручилац	Укупна испоручена вредност добара без ПДВ	Лице за контакт тел. број
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Укупно:		XXXXX

Место: _____
Датум: _____

М.П. Понуђач

_____
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.

XIII РЕФЕРЕНТНА ПОТВРДА

Назив: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број : _____
ПИБ: _____

У складу са чл. 77. став 2.тачка 2) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам

ПОТВРДУ

Којом потврђујемо да је наш Добављач

_____
(назив и седиште добављача)

извршио испоруку добара – резервни делови и потрошни материјал за радне станице у 2013, 2014. и 2015. години у износу од :_____динара без ПДВ (словима:

_____)

Потврда се издаје на захтев _____

_____
(назив и седиште добављача)

ради учешћа у јавној набавци **број 20/2016,** набавка добара – резервни делови и потрошни материјал за радне станице, за потребе Пореске управе и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује

МП

_____
(потпис овлашћеног лица)

У _____
Дана: _____

Напомена: *Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне листе.*

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧУВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

_____

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку јавне набавке добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016 и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Датум: _____

М.П. Потпис овлашћеног лица

_____

XV МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између: Министарства финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, ПИБ 100020943, матични број 17862146, коју заступа на основу и Решења Владе РС 24 број 119-7601/2015 од 10.07.2015. године директор Пореске управе Драгана Марковић *(у даљем тексту: Наручилац)*

и

_____ са седиштем у _____, улица _____ ПИБ _____ матични број: _____, број рачина _____ назив банке _____ кога заступа директор _____ *(у даљем тексту: Добављач)*

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), на основу позива за подношење понуда, спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН 20/2016, чији је предмет набавка добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе;
- да је понуђач доставио понуду број _____ од _____ 2016. године *(попуњава Наручилац)* која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. _____ од _____ 2016. године *(попуњава Наручилац)* изабрао понуду понуђача као најповољнију;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја и сукцесивна испорука резервних делова и потрошног материјала за потребе одржавања радних станица код Наручиоца (добра су оригинални производи, у оригиналном паковању, са јасним обележјима произвођача на амбалажи производа и декларацијом), за потребе Пореске управе – Наручиоца, а у свему према конкурсној документацији и прихваћеној понуди Добављача бр. _____ од ___.___.2016. године, која чини саставни део овог уговора, а по следећим карактеристикама и ценама:

РБ	Назив добра са траженим карактеристикама	Модел и ознака произвођача	Јед. Мере	Кол.	Цена по јединици без ПДВ	Цена по јединици са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ	Укупна вредност са ПДВ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8(5*6)*	*9(5*7)*
1	Матична плоча		ком	3				
	Ознака - MAINBOARD IBEXPEAK #ATX H55							
	Formfactor - ATX							
	Chipset - Intel H55							
	Processor socket - LGA1156 Processor quantity - maximum 1							
	Memory sllots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16GB, Memory frequency - 1333 MHz							
	Audio codec - Realtek ALC663 Audio features - High definition audio 5.1 surround							
	Lan 10/100/1000 Mbit/s broadcom bcm57780							
	BIOS version - Phoenix 6.0							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 Controller functions - Serial ATA II, 3GBit, AHCI							
	USB 2.0 total - 12 USB front - 2 USB rear - 6 USB internal - 4							
	VGA - 1							
	DVI - 1							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							

	eSATA - 1 (optional)							
	Graphics brand name - Intel® HD Graphics (integrated in dual-core processors only)							
2	Матична плоча		ком	160				
	Ознака - 03T8179							
	Formfactor - µATX							
	Chipset - Intel H61							
	Processor socket - LGA1155 Processor quantity - maximum 1							
	Memory sllots - 2 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16GB Memory frequency - 1600 MHz							
	VGA - 1 DVI - 1 Serial (RS-232) - 1 Ethernet (RJ-45) - 1							
	USB 2.0 total - 9 USB front - 2 USB rear - 4 USB internal - 3							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Realtek							
	FSB / HT: 1600							
	Graphics Card Type: Integrated							
3	Матична плоча		ком	2				
	Ознака - MAINBOARD IBEXPEAK µBTX I_Q57							
	Formfactor - BTX							
	Chipset - Intel® Q57							
	Processor socket - LGA 1156 Processor quantity maximum - 1							

	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 16 GB Memory frequency - 1333 MHz							
	Audio codec - Realtek ALC663 Audio features - Internal speaker supports audio playback, High Definition audio, 5.1 surround sound							
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Intel® 82578 DM							
	BIOS version - Phoenix 6.0							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 thereof eSATA - 2 (optional) Controller functions - Serial ATA II, NCQ and 3 GBit, AHCI, Raid 1/0							
	USB 2.0 total - 14 USB front - 2 USB rear - 8 USB internal - 4							
	VGA - 1 (via DVI to VGA adapter; included for onboard graphics only)							
	DisplayPort - 1 (for onboard graphics only)							
	DVI - 1 (for onboard graphics only)							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
	Graphics brand name - Intel® HD Graphics (integrated in dual-core processors only)							
4	Матична плоча							
	Ознака - 657096-001 - SPS-PCA Maho Bay CMT CARVER		ком	3				

	Chipset - Intel® Q77 Express							
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Memory frequency - 1333MHz							
	USB 2.0 total - 13 USB front - 4 USB rear - 4 USB internal - 5							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	HD audio codec - Realtek ALC221							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
5	Матична плоча							
	Ознака - MAINBOARD COUGARP B75 #ATX							
	Formfactor - ATX							
	Chipset - Intel® B75							
	Processor socket - LGA 1155 Processor quantity maximum - 1							
	Memory slots - 4 DIMM (DDR3) Supported capacity RAM (max.) - 32 GB Memory frequency - 1600 MHz		ком	130				
	LAN - 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111E							
	BIOS version - AMI Aptio 4.6							
	I/O controller on board Serial ATA total - 4 thereof eSATA III - 1 Controller functions - Serial ATA II (3 Gbit), Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI							

	USB 2.0 total - 8 USB 3.0 total - 4 USB front - 2x2.0 USB rear - 4x2.0/2x3.0 USB internal - 2x2.0/2x3.0							
	VGA - 1							
	DVI - 1 (DVI-D)							
	Serial (RS-232) - 1 (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible)							
	Mouse / Keyboard (PS/2) - 2							
	Ethernet (RJ-45) - 1							
	eSATA - 1 (optional)							
6	Напајање		ком	2				
	Ознака - HP- 613764-001-SPS-PSU ENT11 CMT 320W EPA90 12V4OUTPUT							
	Form Factor - ATX							
	Max. Output Power - 320W							
	Konektori: - 4 Pin 12V - 6 Pin Auxiliary - 6 Pin PCI Express							
	Ventilatori - 1x 90 mm							
7	Напајање		ком	160				
	Ознака - Fujitsu-DPS-250AB-62AA							
	Max. Continuos Output Power IS - 250W							
	Max. Surge Output Power IS - 280W							
	Ulazni napon - 100V-240V ~ 2A-4A ~ 50Hz-60Hz							
	Ventilator - 70x70							
	Dimenzije - 9,4 x 17,5 x 7,2 cm							
8	Електролитски кондензатор		ком	500				
	470µF/25V/105°C							

9	Електролитски кондензатор		ком	500				
	820µF/25V/105°C							
РБ	**Назив добра са минималним траженим карактеристикама**	**Модел и ознака произвођача**	/////	///////				
10	HDD		ком	230				
	Capacity 500 GB							
	Interface Serial SATA 6 Gb/s							
	Read Seek Time 6.8 ms							
	Write Seek Time 6.8 ms (average)							
	Buffer size 64MB cashe							
	Rotational speed 7200 rpm							
	Acoustics < 30 dBA (average)							
11	Меморија DDR3		ком	230				
	modul – 4096 MB							
	Tip: DRAM							
	Standard: DIMM 240-pin							
	Visina modula: 30 mm							
	Brzina memorije: 1600 MHz (PC3-12800)							
	Latencija: CL11 (11-11-11)							
	Indikator greške: Non-ECC							
	Konfiguracija modula: 512M x 64-bit							
	Organizacija čipova: 512M x 8-bit							
	Napon: 1.50 V							
	Konektori: Zlatni							
12	Меморија DDR3		ком	5				
	modul – 4096 MB							
	Tip: DRAM							
	Standard: DIMM 240-pin							
	Visina modula: 18,75 mm							

	Brzina memorije: 1333 MHz (PC3-10600)							
	Latencija: CL9 (9-9-9)							
	Indikator greške: Non-ECC							
	Konfiguracija modula: 512M x 64-bit							
	Organizacija čipova: 512M x 8-bit							
	Napon: 1.50 V							
	Konektori: Zlatni							
13	Оптички уређај							
	Boja: Crna							
	Tip: CD/DVD čitač i CD/DVD pisač							
	Pozicija: Interni							
	Ubacivanje diska: Tray							
	Konekcija: SATA							
	Podržane medije: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM		ком	100				
	Brzina snimanja: 48x (CD), 24x (DVD+R, DVD-R, CD-RW), 8x (DVD-R Double Layer, DVD+R Double Layer, DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM)							
	Brzina čitanja: 48x (CD, CD-ROM), 40x (CD-RW), 16x (DVD-R, DVD+R, DVD-ROM), 13x (DVD-RW, DVD+RW), 12x (DVD+R Double Layer), 5x (DVD-RAM)							
14	Напајање							
	Snaga - 420W		ком	100				
	ATX standard - ATX V1.3							

	Konektori: - 20+4 pin mainboard: 1x 35cm - 4 pin mainboard 12V: 1x 35cm - PCI-Express: - - SATA: 4 (2x 40/2x 55cm) - PATA: 2 (2x 70cm) - FDD: 1x 80cm							
	Ventilatori - 1x 80 mm							
	PFC - pasivno							
	Dimenzije (VxSxD) - 87 x 150 x 140mm							
	Tezina - 1.334 kg							
	Naponska grana - +3,3V (16A), +5V (16A), +12V (15A)							
15	Процесор		ком	195				
	Podnožje - LGA1155							
	Broj jezgara - 2							
	Tehnologija izrade - 22 nm							
	TDP - 55W							
	Radna frekvencija - 3.5 GHz							
	Veličina L2 keša - 2 x 256 KB							
	Veličina L3 keša - 3 MB Intel® Smart Cache							
	Integrisani grafički procesor - Intel® HD Graphics 2500							
16	Процесор		ком	5				
	Podnožje - LGA1156							
	Broj jezgara - 2							
	Tehnologija izrade - 32 nm							
	TDP - 73W							
	Radna frekvencija - 3.06 GHz							
	Veličina L2 keša - 2 x 256 KB							
	Veličina L3 keša - 4 MB shared cache							

17	Графичка карта							
	Interfejs - PCI Express 2.0							
	Proizvodjač čipa - Nvidia							
	Tip memorije - DDR3							
	Količina memorije - 512MB							
	Magistrala memorije - 32bit							
	Brzina memorije - 1200 MHz (600 MHz DDR3)		ком	5				
	Brzina GPU - 589 MHz							
	CUDA procesori - 16							
	Hladjenje - Pasivno							
	VGA (D-Sub) - 1							
	DVI - 1							
	HDMI - 1							
18	Вентилатор							
	Tip hlađenja - Vazdušno hlađenje							
	Ventilator - 80 x 80		ком	40				
	Voltaža - 12V							
	Konektor - molex							
	Dimenzije - 80 x 80 x 25 mm							
19	Вентилатор							
	Tip hlađenja - Vazdušno hlađenje							
	Ventilator - 120 x 120							
	Voltaža - 12V							
	Konektor - molex		ком	40				
	Dimenzije - 120 x 120 x 25 mm							

20	Монитор							
	Dimenzije ekrana - 23.6" (59.9cm)							
	Rezolucija - 1920 x 1080							
	Tip ekrana - TFT LCD							
	Tip panela - VA							
	Pozadinsko osvetljenje - LED							
	Odnos stranica - 16:9							
	Minimalan dinamički kontrast - 20.000.000:1							
	Osvetljenje - 250cd/m²							
	Maksimalni dozvoljeni odziv - 8ms							
	Uglovi gledanja: - minimalno 178° horizontalno - minimalno 178°vertikalno							
	Vertikalno osvežavanje - 50Hz - 75Hz Horizontalno osvežavanje - 30Hz - 83Hz		ком	300				
	Veličina piksela - 0.272mm							
	Paleta boja - 16.7 miliona							
	1xHDMI priključak							
	1xDVI priključak							
	1xVGA D-sub priključak							
	Audio izlaz - 3.5mm							
	1xSecurity lock slot							
	Podržane tehnologije - HDCP							
	Pomeranje - Tilt							
	Nagib (naniže/naviše) - 5~20							
	Masa monitora ≥ 3.8 kg							
	Boja kućišta - Crna							
	Sadržaj pakovanja - VGA D-Sub kabl							
	Napajanje (90~264 AC)							

	Potrošnja u ekonomičnom režimu - 20,8W							
	Potrošnja u režimu rada - 26W							
	Režim štednja energije: <0.3 W							
	Potrošnja u Off režimu: <0.3 W							
	УКУПНО (1-20)							

У табели су наведене оквирне количине добара за период трајања уговора, а Наручилац задржава право да поручи мању или већу количину добара од планиране, као и да одустане од дела набавке.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи _____ динара, без ПДВ, односно _____ динара, са ПДВ.

У цену су урачунати сви трошкови који могу настати приликом реализације овог уговора, укључујући и трошкове транспорта и испоруке, ФЦО диспозиција коју одреди Наручилац.

Цене су фиксне све време трајања уговора.

ИСПОРУКА ДОБАРА

Члан 3.

Уговорене стране су се сагласиле да ће се испорука добара која су предмет овог Уговора, вршити сукцесивно у зависности према индивидуалним потребама и захтевима Купца.

Добављач је у обавези да добра која су предмет овог Уговора, испоручи у року од **5** дана за сукцесивну испоруку, односно у року од **30** дана за испоруку у којој се захтева испорука више од 25% вредности уговора, све од дана пријема писменог захтева Наручиоца, који ће бити достављен факсом или електронским путем (e-mail).

Добављач преузима организацију превоза и истовара добара у просторије које одреди одговорно лице Наручиоца на локацији у Београду, Кружни пут 38, Лештане.

Наручилац нема обавезу чувања амбалаже испорученог добра.

Добављач се обавезује да испоручује искључиво оригиналне производе произвођача опреме – резервних делова и потрошног материјала, у оригиналном паковању.

Приликом сваке испоруке добара под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. у табели, Добављач доставља документ да је понуђач испоручио оригиналне резервне делове и потрошне материјале, прибављене кроз легалне дистрибутувне/сервисне канале, које су насловљене на Министарство финансија Пореска управа, издате од стране произвођача опреме или локалних представништава произвођача за територију Републике Србије, Hewlett Packard, Fujitsu и Lenovo. Уколико је доказ на страном језику, понуђач је обавезан да достави превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да ће вредност уговорених добара плаћати Добављачу на бази појединачних испорука у року од 15 до 30 дана од дана службеног пријема рачуна, а по извршеној испоруци, уз који ће бити приложена оверена отпремница о количини испоручених и примљених добара, потврда/документ произвођача опреме или локалних представништава произвођача за територију Републике Србије (Hewlett Packard, Fujitsu и Lenovo, у случају испоруке добра под редним бројем 1-7 у табели из члана 1. овог уговора)

Члан 5.

У случају рекламације на квалитет или квантитет добара, Наручилац задржава право одлагања исплате у вредности рекламиране робе, до момента отклањања рекламације, а коју је Добављач обавезан отклонити најкасније у року од 3 дана, од достављања писменог или усменог обавештења, у противном, Наручилац задржава право раскида Уговора и накнаде за насталу штету.

Члан 6.

Уколико због лошег квалитета испоручених добара која су предмет овог уговора, дође до квара радне станице или појединачног дела, Добављач је дужан да о свом трошку изврши поправку исте, а у супротном је дужан да наконади Наручиоцу штету у висини износа плаћеног за поправку истих.

Уколико се понови квар радне станице, како је предвиђено у претходном ставу овог члана, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 7.

Гарантни период за добра наведена у табели 1. под редним бројем 1-5 износи 1 година, за добра под редним бројем 6,7,13,14,18. и 19. износи 2 године, за добра под редним бројем 15,16,17. и 20. износи 3 године, за добро под редним бројем 10. износи 5 година и за добра под редним бројем 11. и 12. износи 10 година.

Гарантни период за испоручена добра, почиње да тече од дана прве појединачне испоруке предметних добара, по овом уговору и важи за свако појединачно добро према периодима наведеним у претходном ставу овог члана.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Добављач гарантује да ће испоруку извршити у уговореним роковима из члана 3. став 2. овог уговора, а у супротном сагласан је да Наручиоцу плати на име пенала износ од 0,2% дневно од вредности неиспоручених добара, за сваки дан закашњења, односно Наручилац има право да за обрачунати износ пенала умањи исплату рачуна.

На износ обрачунатих пенала, односно умањења исплате уговорене вредности по достављеном рачуну, Добављач је у обавези да достави књижно одобрење.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Добављач се обавезује да на дан закључења овог Уговора, преда Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора из члана 2. истог, без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

Уколико Добављач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложним условом и и почиње да се примењује од дана предаје банкарске гаранције за добро извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 10.

У случају да Добављач не испуњава преузете обавезе из овог уговора и не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у року из члана 11. став. 1. овог уговора, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство финансијског обезбеђења из члана 9. овог уговора.

Банкарском гаранцијом за добро извршење посла, Наручилац се обезбеђује за случај неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, који би ометао и/или умањио могућност нормалног функционисања радних станица наручиоца.

Уколико Добављач испоручује добра која су предмет овог уговора не поштујући рокове предвиђене истим, или се због учесталог кашњења у испоруци предметних добара, доводи у питање функционалност радних станица Наручиоца, сматра се да Добављач неблаговремено извршава своје обавезе, у смислу става 2. овог члана.

Члан 11.

Добављач се обавезује да наручиоцу достави приликом закључења уговора, а најкасније до прве испоруке добара, неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду, у висини од 10% укупне вредности уговора из члана 2. истог, без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од дана протека гарантног периода од 3 године, који почиње да тече од дана прве испоруке добара.

Добављач може, уместо банкарске гаранције са роком важења 10 дана дужим од дана протека гарантног периода од 3 године, да достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду на период од 2 године од дана прве испоруке и Писмо о намерама банке (обавезујуће) да ће иста издати нову банкарску гаранцију која ће покрити остатак траженог периода исказаног у претходном ставу овог члана.

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Добављач се обавезује, да непосредно пре истека рока на који се издаје банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, из члана 11. овог уговора, Наручиоцу преда бланко сопствену меницу (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашће за отклањање грешака у гарантном року, са назначеним номиналним износом од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 дана дуже од краја истека најдужег гарантног периода за уговорена добра.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.

Добављач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном периоду, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача и потврду о регистацији менице.

Наручилац враћа меницу након истека рока на који је издата.

Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се обезбеђује у следећим случајевима:

1) Уколико се испоручи неадекватан резервни део и/или потроши материјал за радне станице (у случају да се установи да није испоручен оригинални производ или потрошни део)
2) Уколико резервни делови односно потрошни материјал не испуњава техничке карактеристике наведене у овом уговору.

Уколико се деси неки од наведених случајева у гарантном року, Добављач ће бити упозорен на то од стране наручиоца и у обавези је да уколико дође до квара радне станице, доведе исту у исправно стање или надокнади насталу штету тим поводом.

У случају да се било која од наведених ситуација понови више од 3 пута у гарантном року, наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац ће такође активирати банкараску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико Добављач пре истека рока важења Банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном периоду не достави меницу из става 3.овог члана уговора.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 12.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у Уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 14.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из члана 77. која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Добављач.

Члан 16.

Добављач ће уговорену обавезу из члана 1 овог Уговора извршити самостално.

или

Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са подизвођачима

_____

(навести назив и седиште подизвођача)

или

Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са групом понуђача (заједничка понуда)

_____

(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)

Члан 17.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, односно даном предаје банкарске гаранције за добро извршење посла.

Уколико Добављач не поступи у складу са чланом 9. став 1. овог уговора, уговор се закључује са одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранциије за добро извршење посла.

Овај уговор је закључен на период од две године, осим одредаба које се односе на гарантни период и у том делу овај уговор важи за све време трајања гарантног периода.

Члан 18.

Обим реализације уговора који ће бити извршен у периоду важења уговора мора бити у оквирима износа који буде предвиђен прописима којима се уређује извршење буџета за 2016., 2017. и 2018. годину, а у супротном Уговор се може раскинути.

Члан 19.

Сва евентуална спорна питања по овом уговору, уговорне стране решаваће споразумно и мирним путем, а уколико то није могуће уговара се надлежност суда у Београду.

Члан 20.

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 21.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

ЗА НАРУЧИОЦА	ЗА ДОБАВЉАЧА
_____	_____

Напомена:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

XVIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик, и оверен од стране судског тумача, осим техничке документације за понуђена добра, која може бити и на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст са назнаком: **„Понуда за јавну набавку добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се доставља у року од **15 дана** од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **07.07.2016. године до 12.00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- **Доказе** за испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке како је наведено у поглављу конкурсне документације у поглављу IV- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и у поглављу V- Упутство како се доказује испуњеност тих услова;
- **Образац понуде** *(поглавље VI)* - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
- **Модел уговора** (*поглавље VII*) - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
- **Обрасце и изјаве** који су у склопу конкурсне документације (попуњене, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица,

- **Споразум о заједничком извршењу** јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде).
- **Теничку спецификацију понуђених добара**

ИЗРАДА ПОНУДЕ

- Понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом,
- понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији,
- обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом,
- потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.
- евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела уговора из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица,

Уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став (2). Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране **сваког понуђача** из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **07.07.2016.** године у **13:00** часова на адреси: Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде уз пратећи допис, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„**Опозив понуде за јавну добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или**

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, за потребе Пореске управе, број: ЈН 20/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”**.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења, нити да допуњује своју понуду.

5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Све понуде које су поднете супротно овој забрани наручилац ће одбити.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди (Обрасцу понуде) наведе да понуду подноси са подизвођачем, податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају ангажовања лица које понуђач у понуди није навео као подизвођача наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњабвају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања а која наручилац не одређује овом конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, И ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

У укупну цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији ове набавке.

Рок за плаћање је од 15 до 30 дана од дана достављања рачуна.

Плаћање понуђачу врши се уплатом на рачун, на основу рачуна који испоставља понуђач, након извршене испоруке добра.

Уз рачун је неопходно доставити оверену отпремницу и потврду или документ произвођача да је понуђач испоручио оригиналне резервне делове и потрошне материјале, прибављене кроз легалне дистрибутувне/сервисне канале (уз сваку појединачну испоруку).

Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да приликом закључења уговора достави доказ о томе.

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке

Место испоруке је Пореска Управа, магацин Лештане, ул. Кружни пут 38.

Рок за испоруку добара за испоруку која сачињава више од 25% укупне вредности уговора, не може бити дужи од 30 дана, односно 5 дана за сукцесивну испоруку, од дана захтева Наручиоца.

8.3.Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни период за добра наведена у табели 1. под редним бројем 1-5 износи 1 година, за добра под редним бројем 6, 7, 13, 14, 18. и 19. износи 2 године, за добра под редним бројем 15, 16, 17. и 20. износи 3 године, за добро под редним бројем 10. износи 5 година и за добра под редним бројем 11. и 12. износи 10 година.

Гарантни период почиње да тече од дана испоруке за свако појединачно добро.

8.4.Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За предметну набавку понуђач је дужан да у понуди достави средства финансијског обезбеђења и то:

1.Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором као и у случају уколико у остављеном року не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац враћа банкарску гаранцију, уколико иста није реализована након истека рока на који је издата.

2.Банкарска гаранција и меница за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу достави приликом закључења уговора, а најкасније до прве испоруке добара, неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду, у висини од 10% укупне вредности уговора, без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од дана протека гарантног периода од 3 године, који почиње да тече од дана прве испоруке добара.

Понуђач може, уместо банкарске гаранције са роком важења 10 дана дужим од дана протека гарантног периода од 3 године, да достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду на период од 2 године од дана прве испоруке и Писмо о намерама банке (обавезујуће) да ће иста издати нову банкарску гаранцију која ће покрити остатак траженог периода исказаног у претходном ставу.

Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац се обезбеђује у случају да понуђач не извршава обавезу отклањања неправилности функционисања предметних добара.

Наручилац враћа банкарску гаранцију, уколико иста није реализована након истека рока на који је издата.

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач се обавезује, да пре истека рока на који се издаје банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, Наручиоцу преда бланко сопствену меницу (соло меницу) уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашће за отклањање грешака у гарантном року, са назначеним номиналним износом од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 дана дуже од истека рока најдужег гарантног периода за понуђена добра. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.

Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном периоду, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача и потврду о регистацији менице.

У случају да Понуђач не испуњава преузете обавезе Наручилац ће да реализује достављено средство финансијског обезбеђења.

Наручилац враћа меницу након истека рока на који је издата.

Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року **ако понуђач, до истека рока важења исте, не достави меницу** за отклањање грешака у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Инструкција о броју уплатног рачуна за наплату банкарске гаранције: уплатни рачун број: 840-745128843-36 - Остали приходи из буџета Републике, позив на број одобрења по модулу 97-41601.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЧИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЊЕ

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

12. ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се уз напомену: „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, набавка добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице, број: ЈН 20/2016.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Уколико понуђач изабере комуникацију путем електронске поште или факсом, наручилац ће пријем документа вршити у току радног дана и радног времена од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).

Када једна страна изабере комуникацију путем електронске поште или факсом дужна је да у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама, на захтев стране која врши достављање, потврди пријем сваког документа достављеног на изабрану адресу електронске поште или број факса када је то неопходно као доказ да је достављање извршено, а колико такву потврду не изврши, узеће се претпоставка да је достављање предметног документа извршено.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОР ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да, у писаном облику, захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

16. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, УПУТСТВО О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧКА 1)-7) ЗАКОНА, ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧКА 1)-3) ЗАКОНА И УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6. ЗАКОНА КОЈИМ СЕ ПОТВЦРЂУЈЕ ДА ЈЕ ТАКСА ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ

ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: dragan.dragas@purs.gov.rs, факсом на број *011/3950-591* или препорученом пошиљком са повратницом.

Уколико се захтев за заштиту права доставља путем e-maila или факса, исти се може доставити радним даном од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније 7 (седам) дана пре исптека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио, захтев ће се сматрати благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштитуправа на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама, у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) Назив и адресу наручиоца;
3) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) Потпис подносиоца

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Министарство финансија, Пореска управа, јавна набавка бр. ЈН 13/2016.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама

ДИРЕКТОР

Драгана Марковић