



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 000-404-01-00100/2019-K0121
Датум: 04.04.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГА – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4A/2019

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 22.04.2019. године до 12:00 часова

ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 22.04.2019. године до 13:00 часова

април 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ЈН 4А/2019, деловодни број 000-404-01-00100/2019-K0121 од 20.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: ЈН 4А/2019, деловодни број 000-404-01-00100/2019-K0121 од 20.03.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуга – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе – број: ЈН 4А/2019

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
1	Општи подаци о јавној набавци	3
2	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.	3
3	Техничка документација и планови	9
4	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	9
5	Критеријум за доделу уговора	13
6	Обрасци који чине саставни део понуде 1) Образац понуде 2) Образац структуре цене са упутством како да се попуни 3) Образац трошкова припреме понуде 4) Образац изјаве о независној понуди 5) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 6) Образац Референтне листе 7) Образац потврде 7-1) Образац потврде 8) Изјава о чувању поверљивих података	14 15 30 41 42 43 44 45 46 47
7	Модел уговора	48
8	Упутство понуђачима како да сачине понуду	66

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈН 4A/2019 су услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, на период од 12 месеци.

Назив и ознака из општег речника набавки: 50711000-2 – Услуге поправке и одржавања електричних инсталација.

(2) Партије и опис сваке партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке су услуге - поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе.

Услуге које су предмет јавне набавке, а који ће се вршити на локацијама Пореске управе на територији читаве Републике Србије, обухватају:

- ✓ Поправку и одржавање енергетске кабловске инфраструктуре на целокупном пословном простору локације која буде предмет услуге;
- ✓ Доградњу постојеће енергетске кабловске инфраструктуре уколико је постојећа која се задржава, задовољавајућег квалитета на делу пословног простора локације која буде предмет услуге;
- ✓ Довођење у исправно стање (замена дела инсталација, поправке и сл.) постојеће енергетске кабловске инфраструктуре на локацији која буде предмет услуге.

Понуђач је у обавези да, након реализације тражених услуга на енергетској кабловској инфраструктури, на локацији која буде предмет услуга, изради пројекат изведеног стања и обезбеди вршење техничке контроле предметног пројекта од стране независне овлашћене установе, на чији ће избор Наручилац дати сагласност.

Понуђач се обавезује да, на захтев Наручиоца, услуге врши истовремено на више локација на територији читаве Републике Србије на којима Пореска управа има организационе јединице (не на више од три локације истовремено).

Потребно је да се услуге врше према „Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката“ („Службени гласник РС“ број 123/12).

Услуге које су предмет набавке:

P.бр.	Опис позиције-услуга поправке и одржавања електричних инсталација (материјал и уградња)	Јед. мере	Процењена количина
I	II	III	IV
1	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 20x20 следећих карактеристика: - Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1
2	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 30x45 следећих карактеристика: - Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1
3	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 40x60 следећих карактеристика: - Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1
4	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 60x90 следећих карактеристика: - Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1
5	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 60x110 следећих карактеристика: - Димензија 60x110, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1
6	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 60x150 следећих карактеристика: - Димензија 60x150, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1
7	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом перфоринаних носача каблова димензија (60x100мм) за израду: - вертикална - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	M	1
8	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом перфоринаних носача за каблова димензија (60x200мм) за израду: - вертикална - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	M	1
9	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом дозне за парапетну каналицу 60x110, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом	ком	1
10	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом дозне за парапетну каналицу 60x150, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом	ком	1
11	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 20x20 бели	ком	1

12	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 30x45 бели	ком	1
13	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 40x60 бели	ком	1
14	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x90 бели	ком	1
15	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x110 бели	ком	1
16	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x150 бели	ком	1
17	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 20x20 бели	ком	1
18	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 30x45 бели	ком	1
19	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 40x60 бели	ком	1
20	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x90 бели	ком	1
21	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x110 бели	ком	1
22	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x150 бели	ком	1
23	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH L угао 20x20 бели	ком	1
24	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH L угао 30x45 бели	ком	1
25	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH L угао 40x60 бели	ком	1
26	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH L угао 60x90 бели	ком	1
27	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH L угао 60x110 бели	ком	1
28	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Поклопац за L угао 60x150 бели	ком	1
29	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 20x20 бели	ком	1
30	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 30x45 бели	ком	1
31	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 40x60 бели	ком	1
32	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 60x90 бели	ком	1
33	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 60x110 бели	ком	1
34	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 60x150 бели	ком	1
35	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Подна каналица 65	м	1
36	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH	м	1
37	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 16 мм, LSOH	м	1
38	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 18 мм, LSOH	м	1

39	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 23 мм, LSOH	м	1
40	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 32 мм, LSOH	м	1
41	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 40 мм, LSOH	м	1
42	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 50 мм, LSOH	м	1
43	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом и обележавања Монофазна узидна шуко утичница 16А, 250V	ком	1
44	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом и обележавање монофазна назидна шуко утичница 16А, 250V	ком	1
45	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом и обележавање монофазна уградна шуко утичница са 16А, 250V, усклађена са типом парапетног канала	ком	1
46	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом и обележавање носач струјне утичнице, за назидну или монтажу у парапетни развод, за монофазну назидну утичницу	ком	1
47	Услуга израде инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x1,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (Набавка, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	1
48	Услуга израде инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x2,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (Набавка, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	1
49	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x6 mm. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1
50	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x10 mm. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1
51	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x16 mm. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1
52	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона, монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурчача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД)	ком	1
53	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона, монтажном	ком	1

	плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД)		
54	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уградњеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 63А мин Б класе	ком	1
55	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уградњеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП	ком	1
56	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уградњеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 32А мин Б класе	ком	1
57	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уградњеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 32А ТРОМИ ТИП	ком	1
58	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уградњеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 16А мин Б класе	ком	1
59	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уградњеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 10А мин Б класе	ком	1
60	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уградњеним материјалом са енергетском мрежом гребенасти прекидач 32А, 500V	ком	1
61	Услуга монтаже и повезивање са уградњеним материјалом сабирнице за уземљење	ком	1
62	Услуга монтаже и повезивање са уградњеним материјалом проводник за уземљење 6 мм^2	м	1
63	Услуга монтаже и повезивање са уградњеним материјалом проводник за уземљење 25 мм^2	м	1
64	Услуга израде мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5е и 6 по линији	линија	1
65	Услуга израде мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	1
66	Услуга израде главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	1
67	Услуга израде пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	1
68	Услуга израде плана аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	1
69	Услуге демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	1
70	Услуге повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловску инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	1
71	Услуга набавке, уградње и повезивања уређаја за заштиту и непрекидно напајање дела електроенергетске мреже од посебног значаја минималне снаге 3kW UPS уређај, On Line double конверзија , следећих минималних карактеристика: За монтажу у рек, са укљученом опремом за монтажу, Максимално 2U Са графичким LCD екраном са позадинским осветљењем Називна снага 3000VA / 2700W Улазни напон 140 - 276 VAC Номинални напон 220-240 V Фреквенцијски опсег: 40-70Hz, 50/60Hz са аутоматском делекцијом Интерни bypass Ефикасност: минимум 97% у режиму високе ефикасности; минимум 92% у стандардном режиму Интерне батерије VRLA 72Vdc - 6 x 12V. 9Ah Електрични улаз: 1 x 1 IEC C14 (10A) Електрични излаз: Минимум 8 x IEC C13 (10A), минимум 1 x IEC C19 (16A)	ком	1

	Интерфејси: Минимум 1 USB порт, Минимум 1 серијски RS-232 port, минимум 1 релејни интерфејс Могућност даљинског искључивања путем RPO (Remote Power off) порта Радна температура у минималном опсегу од 0°C до +40°C ЕМС Усклађеност са стандардом IEC/EN62040-2		
72	Услуга ангажовања инжењера на вршењу консултантских услуга по радном сату	сат	1
73	Услуга ангажовања техничара на вршењу консултантских услуга по радном сату	сат	1

У табели „Техничка спецификација“ дате су позиције услуга (материјал и уграђивања), по јединици мере и јединици количине на основу којих ће понуђач формирати јединичне цене за сваку услугу, као и укупну вредност понуде.

Уколико се током трајања овог уговора појави потреба за вршењем консултантских услуга (редни број 72 и 73 у табели) у изради пројектног задатка или услуга на администрацирању активне опреме, Наручилац и Добављач се морају сагласити о њиховом вршењу.

Спецификацију горе наведених услуга утврђује и договора са Добављачем одговорно лице сваког појединачног пројекта Наручиоца и верификује Руководилац Пројекта на нивоу целе ПУ. Такође, у записнику о извршеним услугама потребно је навести спецификацију ових услуга, као и у рачуну Добављача.

НАПОМЕНА: Извршење услуга поправке и одржавања електричних инсталација и опреме подразумева да добављач отклони сва оштећења настала при извршењу предметне услуге.

Место и начин/модалитет вршења услуга:

Потребно је да понуђач захтеване услуге изврши у свим организационим јединицама Пореске управе за које Наручилац уручи захтев.

На захтев Наручиоца стручни представник Добављача излази на терен са представником Наручиоца, где се врши предмер, на бази заједнички договорених траса и количине опреме. Добављач, на основу потписаног записника о предмеру, израђује предлог предрачуна, у складу са траженим од стране Наручиоца. Након верификације предлога предрачуна од стране Наручиоца, Добављач приступа извршењу предметних услуга. По завршетку се ради пројекат изведеног стања комплетне инсталације којим се предметна услуга чини извршеном, након чега Добављач диставља рачун на бази уговорених јединичних цена.

Гарантни рок:

Потребно је да понуђач обезбеди системску/производијачку гаранцију на пасивну опрему система структурног каблирања у трајању не мањем од 20 година.

Гарантни рок за извршене услуге износи минимално 24 месеци.

Добављач се обавезује да ће у гарантном периоду вршити, о свом трошку, отклањање свих кварова насталих на инсталацијама и опреми уграђених током извршења услуга који су предмет ове набавке. Рок за отклањање квара је 3 радна дана од дана пријаве квара.

Добављач се обавезује да, током трајања гарантног периода, врши отклањање кварова и оштећења до којих дође услед физичког оштећења уградњене опреме и инсталација, или који су проузроковани струјним ударом, изливом воде, измештањем опреме или неком другом вишом силом. Трошкови из овог става падају на терет Наручиоца, а врше се по уговореним јединичним ценама датим у Техничкој спецификацији.

3) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛНОВИ

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

(1) Понуђач мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона;

Доказ за правно лице	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Доказ за предузетнике	Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из другог одговарајућег регистра

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре или су уписани у регистар понуђача не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страницама АПР.

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ за правно лице	1) Извод из казнене евиденције ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита . 2) За кривична дела организованог криминала – извод из казнене евиденције ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ .
----------------------	---

	3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, за законског заступника понуђача да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и за физичка лица	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.	

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказ за правно лице	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ за предузетнике	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ за физичка лица	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.	

Напомена: Понуђачи који су уписаны у регистар понуђача који води АПР не морају да доставе овај доказ јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

(2) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричito наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. Закона).

Доказ за правно лице	
Доказ за предузетнике	Попуњене, потписане и оверене Изјаве од стране понуђача које су саставни део конкурсне документације (Образац изјаве, дат под тачком 6), подтackа (5)
Доказ за физичка лица	

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у доле наведеном, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2.1. Финансијски капацитет:

УСЛОВ	ДОКАЗ
Да нема евидентираних дана неликвидности за претходних шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за конкретну набавку.	Као доказ понуђач доставља потврду о броју дана неликвидности издату од Народне банке Србије која пружа доказ да нема евидентираних дана неликвидности за период од претходних 6 месеци од дана издавања потврде. Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда. Напомена: Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страницама Народне банке Србије.
Да је у претходне три године (2016., 2017. и 2018. године) укупно извршио услуге који се односе на предмет јавне набавке (поправка и одржавање електричних инсталација) у вредности од најмање 3.000.000,00 са ПДВ-ом, од тога да је по једном послу, за једног референтног наручиоца, извршио услугу поправке и одржавање електричних инсталација са најмање 100 радних места на минимално 3 различите локације.	Као доказ доставити референтну листу и потврде референтних наручилаца/купца о фактурисаним износима за пружање услуга поправке и одржавања енергетских инсталација, у захтеваном износу.

2.2. Пословни и технички капацитет понуђача и ауторизација производиоца:

УСЛОВ	ДОКАЗ
Потребно је да понуђач поседује уведен систем квалитета и да поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.	Важећи сертификати ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18000
Потребно је да понуђач поседује произвођачку ауторизацију за материјал који ће се угађивати током извршења услуга који су предмет јавне набавке. Ауторизација се односи на следеће: каналице, енергетске утичнице и УПС-ове који су захтевани у техничкој спецификацији предмета јавне набавке. Остала добра која се нуде не морају бити обухваћена ауторизацијом / уговором. <i>У случају достављања ауторизације, иста мора бити издата након дана објављивања јавног позива за ову јавну набавку на порталу УЈН, и мора да гласи на име понуђача који доставља понуду, а уколико се доставља уговор, исти мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда. Уколико је ауторизација/уговор на</i>	Уговор или потврда/ауторизација производиоца издат-а на име понуђача, за уградњу истог при извршењу услуга који су предмет ове јавне набавке, на територији Републике Србије. Уколико се доставља уговор, потврда или овлашћење од овлашћеног дистрибутера, потребно је доставити и уговор, овлашћење или потврду од производиоца, да исти има овлашћење за издавање ауторизације за материјал на територији Републике Србије. Уколико је доказ на страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод на српски језик овог документа, оверен од стране судског тумача.

2.3.Кадровски капацитет:

УСЛОВ	ДОКАЗ
<p>Потребно је да понуђач има радно ангажовано (на неодређено, одређено и по уговору о привременим и повременим пословима), минимум 10 (десет) лица техничке струке и да део запослених задовољава следећу квалификациону структуру како следи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Минимално 1 одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (Лиценца 450) – Минимално 5 техничара сертикованих инсталатора електроенергетске опреме <p>Минимално 2 техничара сертикована инсталатора пасивне телекомуникационе опреме.</p>	<p>Као доказ за све радно ангажоване доставити фотокопије одговарајућих М образца за свако наведено ангажовано лице који пружа доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање, уговоре о раду, уговоре о привременим и повременим пословима и др. као и фотокопије одговарајућих важећих лиценци/сертификата. <u>Сва наведена лица морају задовољавати и услов да су радно ангажована до дана отварања понуда за ову јавну набавку.</u></p>

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.
 - Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
 - Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе доказе из става 1. члана 79. Закона о јавним набавкама, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
 - Понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.
 - Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). Закона, сходно члану 78. Закона.
 - Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да документује на прописани начин.

5) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

(1) Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

(2) Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за извршене услуге. У ситуацији да две или више понуда имају и исти гарантни рок за извршене услуге биће изабрана понуда у којој је понуђен понудио краћи рок за извршење предметне услуге. Уколико две или више понуда имају и исти рок за извршење услуге избор најповољније понуде биће извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну јавну набавку у присуству овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- (1) **Образац понуде** – попуњен и потписан од стране овлашћеног лица;
- (2) **Образац структуре цене, са упутством како да се попуни** – попуњен и потписан од стране овлашћеног лица;
- (3) **Образац трошкова припреме понуде** – достављање овог обрасца није обавезно;
- (4) **Образац изјаве о независној понуди** – попуњен и потписан од стране овлашћеног лица;
- (5) **Образац изјаве о по поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;**
- (6) **Образац референтне листе;**
- (7) **Образац потврде;**
- (7-1) **Образац потврде;**
- (8) **Образац изјаве очувања поверљивих података.**

(1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ 2019. године за јавну набавку услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Понуђач (заокружити):	A: Правно лице Б: Предузетник: В: Физичко лице
Врста - величина правног лица (заокружити)	A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон, Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Понуђач (заокружити):</i>	А: Правно лице Б: Предузетник: В: Физичко лице
	<i>Врста - величина правног лица (заокружити)</i>	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)</i>	
	<i>Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Понуђач (заокружити):</i>	А: Правно лице Б: Предузетник: В: Физичко лице
	<i>Врста - величина правног лица (заокружити)</i>	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)</i>	
	<i>Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама</i>	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Понуђач (заокружити):</i>	A: Правно лице Б: Предузетник: В: Физичко лице
	<i>Врста - величина правног лица (заокружити)</i>	A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	<i>Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)</i>	
	<i>Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Понуђач (заокружити):</i>	A: Правно лице Б: Предузетник: В: Физичко лице
	<i>Врста - величина правног лица (заокружити)</i>	A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	<i>Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)</i>	
	<i>Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.Ст.1м. 1)до4) ЗЈН</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Понуђач (заокружити):</i>	A: Правно лице

		Б: Предузетник: В: Физичко лице
	<i>Врста - величина правног лица (заокружити)</i>	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)</i>	
	<i>Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. Ст.1. т.1)до4) ЗЈН</i>	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(1)-ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, бр. ЈН 4А/2019

Рб	Опис позиције-услуге (материјал и уградња)	Јед. мере	Процењена количина	Назив производника и модела	Цена материјала по јед. мере, без ПДВ	Цена уградње по јед. мере, без ПДВ	Укупна цена по јединици мере, без ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII (VI+VII)	IX (IV*VIII)	X
1.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 20x20 следећих карактеристика: - Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1						
2.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 30x45 следећих карактеристика: - Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1						
3.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 40x60 следећих карактеристика: - Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1						

4.	Услуга монтаже и повезивање са уграденим материјалом LSOH каналице 60x90 следећих карактеристика: - Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
5.	Услуга монтаже и повезивање са уграденим материјалом LSOH каналице 60x110 следећих карактеристика: - Димензија 60x110, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
6.	Услуга монтаже и повезивање са уграденим материјалом LSOH каналице 60x150 следећих карактеристика: - Димензија 60x150, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
7.	Услуга монтаже и повезивање са уграденим материјалом перфорираних носача каблова димензија (60x100мм) за израду: - вертикалa - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	M	1					

8.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом перфоринаних носача за каблова димензија (60x200мм) за израду: - вертикалa - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	1						
9.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом дозне за парапетну каналицу 60x110, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом	ком	1						
10.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом дозне за парапетну каналицу 60x150, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом	ком	1						
11.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 20x20 бели	ком	1						
12.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 30x45 бели	ком	1						
13.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 40x60 бели	ком	1						
14.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x90 бели	ком	1						
15.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x110 бели	ком	1						

16.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x150 бели	ком	1						
17.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 20x20 бели	ком	1						
18.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 30x45 бели	ком	1						
19.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 40x60 бели	ком	1						
20.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x90 бели	ком	1						
21.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x110 бели	ком	1						
22.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x150 бели	ком	1						
23.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 20x20 бели	ком	1						
24.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 30x45 бели	ком	1						
25.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 40x60 бели	ком	1						
26.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 60x90 бели	ком	1						
27.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 60x110 бели	ком	1						

28.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Поклопац за L угао 60x150 бели	ком	1						
29.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 20x20 бели	ком	1						
30.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 30x45 бели	ком	1						
31.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 40x60 бели	ком	1						
32.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 60x90 бели	ком	1						
33.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 60x110 бели	ком	1						
34.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 60x150 бели	ком	1						
35.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Подна каналица 65	м	1						
36.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH	м	1						
37.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 16 мм, LSOH	м	1						
38.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 18 мм, LSOH	м	1						
39.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 23 мм, LSOH	м	1						
40.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 32 мм, LSOH	м	1						
41.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 40 мм, LSOH	м	1						
42.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 50 мм, LSOH	м	1						

43.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом и обележавања Монофазна узидна шуко утичница 16A, 250V	ком	1						
44.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом и обележавање монофазна назидна шуко утичница 16A, 250V	ком	1						
45.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом и обележавање монофазна уградна шуко утичница са 16A, 250V, усклађена са типом парапетног канала	ком	1						
46.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом и обележавање носач струјне утичнице, за назидну или монтажу у парапетни развод, за монофазну назидну утичницу	ком	1						
47.	Услуга израде инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x1,5 mm просечне дужине 40 m по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (Набавка, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	1						
48.	Услуга израде инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x2,5 mm просечне дужине 40 m по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (Набавка, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	1						
49.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x6 mm. Каблови се	м	1						

	полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера								
50.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x10 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1						
51.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом кабл H2XH 5x16 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1						
52.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона, монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД)	ком	1						
53.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута	ком	1						

	декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона, монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД)							
54.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 63А мин Б класе	ком	1					
55.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП	ком	1					
56.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 32А мин Б класе	ком	1					
57.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 32А ТРОМИ ТИП	ком	1					
58.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 16А мин Б класе	ком	1					
59.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 10А мин Б класе	ком	1					

60.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом гребенасти прекидач 32A, 500V	ком	1						
61.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом сабирнице за уземљење	ком	1						
62.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом проводник за уземљење 6 mm ²	м	1						
63.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом проводник за уземљење 25 mm ²	м	1						
64.	Услуга израде мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5e и 6 по линији	линија	1						
65.	Услуга израде мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	1						
66.	Услуга израде главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
67.	Услуга израде пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
68.	Услуга израде плана аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
69.	Услуге демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
70.	Услуге повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловску инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	1						

Услуга набавке, уградње и повезивања уређаја за заштиту и непрекидно напајање дела електроенергетске мреже од посебног значаја минималне снаге 3kW UPS уређај , On Line double конверзија, следећих минималних карактеристика: За монтажу у рек, са укљученом опремом за монтажу, Максимално 2U Са графичким LCD екраном са позадинским осветљењем Називна снага 3000VA / 2700W Улазни напон 140 - 276 VAC Номинални напон 220-240 V Фреквенцијски опсег: 40-70Hz, 50/60Hz са аутоматском делекцијом Интерни bypass Ефикасност: минимум 97% у режиму високе ефикасности; минимум 92% у стандардном режиму Интерне батерије VRLA 72Vdc - 6 x 12V. 9Ah Електрични улаз: 1 x 1 IEC C14 (10A) Електрични излаз: Минимум 8 x IEC C13 (10A), минимум 1 x IEC C19 (16A) Интерфејси: Минимум 1 USB порт, Минимум 1 серијски RS-232 port, минимум 1 релејни интерфејс Могућност даљинског искључивања путем RPO (Remote Power off) порта Радна температура у минималном опсегу од 0°C до +40°C EMC Усклађеност са стандардом IEC/EN62040-2	ком	1						
72. Услуга ангажовања инжењера на вршењу консултантских услуга по радном сату	сат	1						

73.	Услуга ангажовања техничара на вршењу консултантских услуга по радном сату	сат	1						
	УКУПНО (1-73)								

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а <i>(у динарима)</i>	
Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом <i>(у динарима)</i>	
Рок за изласка на терен по налогу наручиоца ради вршења предмета. <i>(не може бити дужи од 3 радних дана)</i>	
Рок за извршење предметне услуге и израду Пројекта изведеног стања комплетне инсталације <i>(не може бити дужи од 15 радних дана од дана вршења предмета)</i>	
Гарантни период за изведене услуге <i>(минимално 24 месеца од дана потписивања Записника о извршеним услугама, без примедби)</i>	
Рок важења понуде <i>(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)</i>	

Датум

Понуђач

Напомене:

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

*Понуђач мора понудити вредност целокупне услуге инсталације у складу са спецификацијом предмета јавне набавке и обрасцем понуде.

*Укупна вредност (цена) добијена из табеле служи за вредновање понуда, док ће се уговор реализовати до укупног износа процењене вредности јавне набавке.

(2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Рб	Опис позиције-услуге (материјал и уградња)	Јед. мере	Процењена количина	Назив производчика и модела	Цена материјала по јед. мере, без ПДВ	Цена уградње по јед. мере, без ПДВ	Укупна цена по јединици мере, без ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII (VI+VII)	IX (IV*VIII)	X
1.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 20x20 следећих карактеристика: - Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1						
2.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 30x45 следећих карактеристика: - Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1						
3.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 40x60 следећих карактеристика: - Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1						

4.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 60x90 следећих карактеристика: - Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
5.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 60x110 следећих карактеристика: - Димензија 60x110, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
6.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 60x150 следећих карактеристика: - Димензија 60x150, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
7.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом перфоринаних носача каблова димензија (60x100мм) за израду: - вертикалa - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	M	1					

8.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом перфоринаних носача за каблова димензија (60x200мм) за израду: - вертикалa - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	1							
9.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом дозне за парапетну каналицу 60x110, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом	ком	1							
10.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом дозне за парапетну каналицу 60x150, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом	ком	1							
11.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 20x20 бели	ком	1							
12.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 30x45 бели	ком	1							
13.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 40x60 бели	ком	1							
14.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x90 бели	ком	1							
15.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x110 бели	ком	1							

16.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x150 бели	ком	1						
17.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 20x20 бели	ком	1						
18.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 30x45 бели	ком	1						
19.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 40x60 бели	ком	1						
20.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x90 бели	ком	1						
21.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x110 бели	ком	1						
22.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x150 бели	ком	1						
23.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 20x20 бели	ком	1						
24.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 30x45 бели	ком	1						
25.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 40x60 бели	ком	1						
26.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 60x90 бели	ком	1						
27.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 60x110 бели	ком	1						

28.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Поклопац за L угао 60x150 бели	ком	1							
29.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 20x20 бели	ком	1							
30.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 30x45 бели	ком	1							
31.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 40x60 бели	ком	1							
32.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 60x90 бели	ком	1							
33.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 60x110 бели	ком	1							
34.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом LSOH Т спојница 60x150 бели	ком	1							
35.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Подна каналица 65	м	1							
36.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH	м	1							
37.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 16 мм, LSOH	м	1							
38.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 18 мм, LSOH	м	1							
39.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 23 мм, LSOH	м	1							
40.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 32 мм, LSOH	м	1							
41.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 40 мм, LSOH	м	1							
42.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом Гибљиво црево 50 мм, LSOH	м	1							

43.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом и обележавања Монофазна узидна шуко утичница 16A, 250V	ком	1						
44.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом и обележавање монофазна назидна шуко утичница 16A, 250V	ком	1						
45.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом и обележавање монофазна уградна шуко утичница са 16A, 250V, усклађена са типом парапетног канала	ком	1						
46.	Услуга монтаже и повезивање са уграђеним материјалом и обележавање носач струјне утичнице, за назидну или монтажу у парапетни развод, за монофазну назидну утичницу	ком	1						
47.	Услуга израде инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x1,5 mm просечне дужине 40 m по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (Набавка, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	1						
48.	Услуга израде инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x2,5 mm просечне дужине 40 m по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (Набавка, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	1						
49.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x6 mm. Каблови се	м	1						

	полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера								
50.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x10 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1						
51.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом кабл H2XH 5x16 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1						
52.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона, монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД)	ком	1						
53.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута	ком	1						

	декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона, монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД)							
54.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 63А мин Б класе	ком	1					
55.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП	ком	1					
56.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 32А мин Б класе	ком	1					
57.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 32А ТРОМИ ТИП	ком	1					
58.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 16А мин Б класе	ком	1					
59.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 10А мин Б класе	ком	1					

60.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом гребенасти прекидач 32A, 500V	ком	1						
61.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом сабирнице за уземљење	ком	1						
62.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом проводник за уземљење 6 mm ²	м	1						
63.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом проводник за уземљење 25 mm ²	м	1						
64.	Услуга израде мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5e и 6 по линији	линија	1						
65.	Услуга израде мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	1						
66.	Услуга израде главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
67.	Услуга израде пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
68.	Услуга израде плана аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
69.	Услуге демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
70.	Услуге повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловску инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	1						

Услуга набавке, уградње и повезивања уређаја за заштиту и непрекидно напајање дела електроенергетске мреже од посебног значаја минималне снаге 3kW UPS уређај , On Line double конверзија, следећих минималних карактеристика: За монтажу у рек, са укљученом опремом за монтажу, Максимално 2U Са графичким LCD екраном са позадинским осветљењем Називна снага 3000VA / 2700W Улазни напон 140 - 276 VAC Номинални напон 220-240 V Фреквенцијски опсег: 40-70Hz, 50/60Hz са аутоматском делекцијом Интерни bypass Ефикасност: минимум 97% у режиму високе ефикасности; минимум 92% у стандардном режиму Интерне батерије VRLA 72Vdc - 6 x 12V. 9Ah Електрични улаз: 1 x 1 IEC C14 (10A) Електрични излаз: Минимум 8 x IEC C13 (10A), минимум 1 x IEC C19 (16A) Интерфејси: Минимум 1 USB порт, Минимум 1 серијски RS-232 port, минимум 1 релејни интерфејс Могућност даљинског искључивања путем RPO (Remote Power off) порта Радна температура у минималном опсегу од 0°C до +40°C EMC Усклађеност са стандардом IEC/EN62040-2		ком	1								
72. Услуга ангажовања инжењера на вршењу консултантских услуга по радном сату	сат	1									

73.	Услуга ангажовања техничара на вршењу консултантских услуга по радном сату	сат	1						
	УКУПНО (1-73)								

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- колона V – назив произвођача и модела који се нуди
- колона VI - уписује се цена материјала по јед. мере без ПДВ
- колона VII - уписује се цена уградње/ по јед. мере без ПДВ
- колона VIII - уписује се укупна цена по јед. мере без ПДВ, која представља збир износа из реда VI и реда VII
- колона IX - уписује се укупна цена по јед. мере са ПДВ
- колона X - уписује се укупна цена без ПДВ, која се добија множењем узноса из реда IV и реда VIII
- колона XI - уписује се укупна цена са ПДВ, која се добија множењем узноса из реда IV и реда IX
- у реду УКУПНО (1-73) уписују се износи који представљају збир колоне X и збир колоне XI

Датум:

Потпис понуђа

(3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

(4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**(5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА
РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, законски заступник понуђача даје следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је у поступку јавне набавке услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку.

Датум

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

(6) ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
АДРЕСА	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ	

Понуђач је претходне три године (2016., 2017. и 2018. године) укупно извршио услуге који се односе на предмет јавне набавке (поправка и одржавање електричних инсталација) у вредности од најмање 3.000.000,00 са ПДВ-ом, од тога да је по једном послу, за једног референтног наручиоца, извршио услугу поправке и одржавање електричних инсталација са најмање 100 радних места на минимално 3 различите локације, референтним наручиоцима/купцима наведеним у табели:

Рб	Референтни наручилац/купач	Датум и број уговора	Вредност извршених услуга	Лице за контакт и тел. број
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

(читко навести име и презиме)

Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима/купцима понуђач реализовао горе наведене услуге понуђач, доставља Образац потврде. Уколико за наведеног наручиоца/купца понуђач не поднесе доказ у облику потврде, неће се узимати у обзир ниједан други приложени доказ и у том случају сматраће се да доказ за тог купца није достављен.

(7) ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ

Назив: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број : _____
ПИБ: _____
Лице за контакт _____

У складу са чл. 77. став 2.тачка 2) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ

Којом потврђујемо да је понуђач

(назив и седиште понуђача)

у _____. години извршио услуге поправке и одржавања електричних инсталација у вредности од _____ динара, са ПДВ.

Потврда се издаје на захтев Добављача

(назив и седиште добављача)

ради учешћа у јавној набавци **број 4A/2019**, набавка услуге - поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Место и датум

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац потврде копирати и доставити за све референтне наручиоце из референтне листе.
- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекријај из члана 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) закона.
- Уколико референтни наручилац/купач издаје потврду на свом обрасцу, понуђач треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави у прилогу.

(7)-1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ

Назив: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број : _____
ПИБ: _____
Лице за контакт _____

У складу са чл. 77. став 2.тачка 2) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ

Потврђујемо да је добављач _____
(назив и седиште добављача)

у _____. години реализовао услуге поправке и одржавања електричних инсталација, са најмање 100 радних места на минимално 3 различите локације.

Потврда се издаје на захтев _____
(назив и седиште понуђача)

ради учешћа у поступку јавне набавке услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, набавка број ЈН 4А/2019 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим и потписом потврђује:

Место и датум _____
(потпис овлашћеног лица)

(читко навести име и презиме

Напомена:

- Образац потврде копирати и доставити за све референтне наручиоце из референтне листе.
- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекријај из члана 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) закона.
- Уколико референтни наручилац/купач издаје потврду на свом обрасцу, понуђач треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави у прилогу.

(8) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧУВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку јавне набавке услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

7) МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен је дана _____ између:

**1) Министарства финансија, Пореска управа, Београд,
улица Саве Машковића 3-5, ПИБ 100020943,
матични број 17862146,** коју заступа на основу Решења
Владе о постављењу на положај помоћника директора
Пореске управе у Министарству финасија 24 Број: 119-
9546/2018 од 11.10.2018. године и Решења директора о
преносу овлашћења, број 000-119-00-5556-103/2015 од
15.12.2017. године, помоћник директора Видоје
Јевремовић (у даљем тексту: Наручилац)

и

**2) _____, улица
_____ број _____, ПИБ _____,
матични број _____, Број рачуна: _____,
Назив банке: _____, коју заступа
директор _____ (у даљем тексту:
Добављач)**

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда, спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН 4A/2019, чији је предмет набавка услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе;

- да је понуђач доставио понуду број _____ од _____. године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. _____ од _____. године (*попуњава Наручилац*) изabrao понуду понуђача као најповољнију и доделио уговор о јавној набавци.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет јавне набавке су услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, у свему према конкурсној документацији бр. 000-404-01-00100/2019-K0121 и понуди _____ (*попуњава Наручилац*), која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Предметне услуге обухватају:

- ✓ Поправку и одржавање енергетске кабловске инфраструктуре на целокупном пословном простору локације која буде предмет услуга;
- ✓ Доградњу постојеће енергетске кабловске инфраструктуре уколико је постојећа, која се задржава, задовољавајућег квалитета на делу пословног простора локације која буде предмет услуга;
- ✓ Довођење у исправно стање (замена дела инсталација, поправке и сл.) постојеће енергетске кабловске инфраструктуре на локацији која буде предмет услуга.

Добављач је у обавези да, након реализације тражених услуга на енергетској кабловској инфраструктури, на локацији која буде предмет услуга, изради пројекат изведеног стања и обезбеди вршење техничке контроле предметног пројекта од стране независне овлашћене установе, на чији ће избор Наручилац дати сагласност.

Добављач је у обавеза да услуге врши према „Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката“ („Службени гласник РС“ број 123/12).

ЦЕНА

Члан 2.

Добављач се обавезује да, у циљу извршења услуга који су предмет овог Уговора, набави, угради и инсталира следећу опрему и материјал по ценама како следи:

Рб	Опис позиције-услуге (материјал и уградња)	Јед. мере	Процењена количина	Назив производника и модела	Цена материјала по јед. мере, без ПДВ	Цена уградње по јед. мере, без ПДВ	Укупна цена по јединици мере, без ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII (VI+VII)	IX (IV*VIII)	X
1.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 20x20 следећих карактеристика: - Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	М	1						
2.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 30x45 следећих карактеристика: - Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	М	1						
3.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH каналице 40x60 следећих карактеристика: - Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	М	1						

4.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 60x90 следећих карактеристика: - Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
5.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 60x110 следећих карактеристика: - Димензија 60x110, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
6.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом LSOH каналице 60x150 следећих карактеристика: - Димензија 60x150, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	M	1					
7.	Услуга монтаже и повезивање са уgraђеним материјалом перфоринаних носача каблова димензија (60x100мм) за израду: - вертикалa - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	M	1					

8.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом перфоринаних носача за каблова димензија (60x200мм) за израду: - вертикалa - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	1						
9.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом дозне за парапетну каналицу 60x110, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом	ком	1						
10.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом дозне за парапетну каналицу 60x150, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом	ком	1						
11.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 20x20 бели	ком	1						
12.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 30x45 бели	ком	1						
13.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 40x60 бели	ком	1						
14.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x90 бели	ком	1						

15.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x110 бели	ком	1						
16.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Крајњи поклопац 60x150 бели	ком	1						
17.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 20x20 бели	ком	1						
18.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 30x45 бели	ком	1						
19.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 40x60 бели	ком	1						
20.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x90 бели	ком	1						
21.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x110 бели	ком	1						
22.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x150 бели	ком	1						
23.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 20x20 бели	ком	1						
24.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 30x45 бели	ком	1						
25.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 40x60 бели	ком	1						
26.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 60x90 бели	ком	1						
27.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH L угао 60x110 бели	ком	1						

28.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Поклопац за L угао 60x150 бели	КОМ	1						
29.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 20x20 бели	КОМ	1						
30.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 30x45 бели	КОМ	1						
31.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 40x60 бели	КОМ	1						
32.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 60x90 бели	КОМ	1						
33.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 60x110 бели	КОМ	1						
34.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом LSOH Т спојница 60x150 бели	КОМ	1						
35.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Подна каналица 65	М	1						
36.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH	М	1						
37.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 16 мм, LSOH	М	1						
38.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 18 мм, LSOH	М	1						
39.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 23 мм, LSOH	М	1						
40.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 32 мм, LSOH	М	1						
41.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 40 мм, LSOH	М	1						
42.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом Гибљиво црево 50 мм, LSOH	М	1						

43.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом и обележавања Монофазна узидна шуко утичница 16A, 250V	ком	1						
44.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом и обележавање монофазна назидна шуко утичница 16A, 250V	ком	1						
45.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом и обележавање монофазна уградна шуко утичница са 16A, 250V, усклађена са типом парапетног канала	ком	1						
46.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом и обележавање носач струјне утичнице, за назидну или монтажу у парапетни развод, за монофазну назидну утичницу	ком	1						
47.	Услуга израде инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x1,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (Набавка, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	1						
48.	Услуга израде инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x2,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (Набавка, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	1						
49.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x6 mm. Каблови се	м	1						

	полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера								
50.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом кабл N2XH 5x10 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1						
51.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом кабл H2XH 5x16 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера	м	1						
52.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона, монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД)	ком	1						
53.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута	ком	1						

	декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона, монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД)							
54.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 63А мин Б класе	КОМ	1					
55.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП	КОМ	1					
56.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 32А мин Б класе	КОМ	1					
57.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 32А ТРОМИ ТИП	КОМ	1					
58.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 16А мин Б класе	КОМ	1					
59.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са уграђеним материјалом са енергетском мрежом аутоматски заштитни прекидач 10А мин Б класе	КОМ	1					

60.	Услуга монтаже, полагања и повезивање са угађеним материјалом са енергетском мрежом гребенасти прекидач 32A, 500V	ком	1						
61.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом сабирнице за уземљење	ком	1						
62.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом проводник за уземљење 6 mm ²	м	1						
63.	Услуга монтаже и повезивање са угађеним материјалом проводник за уземљење 25 mm ²	м	1						
64.	Услуга израде мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5e и 6 по линији	линија	1						
65.	Услуга израде мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	1						
66.	Услуга израде главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
67.	Услуга израде пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
68.	Услуга израде плана аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
69.	Услуге демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
70.	Услуге повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловску инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	1						
71.	Услуга набавке, уградње и повезивања уређаја за заштиту и непрекидно напајање	ком	1						

	дела електроенергетске мреже од посебног значаја минималне снаге 3kW UPS уређај , On Line double конверзија, следећих минималних карактеристика: За монтажу у рек, са укљученом опремом за монтажу, Максимално 2U Са графичким LCD экраном са позадинским осветљењем Називна снага 3000VA / 2700W Улазни напон 140 - 276 VAC Номинални напон 220-240 V Фреквенцијски опсег: 40-70Hz, 50/60Hz са аутоматском делекцијом Интерни bypass Ефикасност: минимум 97% у режиму високе ефикасности; минимум 92% у стандардном режиму Интерне батерије VRLA 72Vdc - 6 x 12V. 9Ah Електрични улаз: 1 x 1 IEC C14 (10A) Електрични излаз: Минимум 8 x IEC C13 (10A), минимум 1 x IEC C19 (16A) Интерфејси: Минимум 1 USB порт, Минимум 1 серијски RS-232 port, минимум 1 релејни интерфејс Могућност даљинског искључивања путем RPO (Remote Power off) порта Радна температура у минималном опсегу од 0°C до +40°C EMC Усклађеност са стандардом IEC/EN62040-2							
72.	Услуга ангажовања инжењера на вршењу консултантских услуга по радном сату	сат	1					
73.	Услуга ангажовања техничара на вршењу консултантских услуга по радном сату	сат	1					

Вредност уговора је у висини процењене вредности и износи 4.000.000,00 динара без ПДВ.

Количине извршених услуга могу да одступају (могу бити веће или мање) од процењених количина датих у табели.

Уговорене цене из става 1. овог члана садрже све трошкове које Добављач има у реализацији ове набавке као што су: набавна цена материјала, царина, шпедиција, транспортни трошкови франко организационе јединице наручиоца на територији Републике Србије, превоз запослених до локација на којима ће се извршавати услуге и друге овде неспоменуте трошкове који су у функцији извршења услуга који су предмет јавне набавке.

Уговорне стране су сагласне, да уколико се током трајања овог Уговора појави потреба за вршењем консултантских услуга (за ангажовање лица под тачком 72. и 73 табеле) у изради пројектног задатка или услуга на администрирању активне опреме, на образложени захтев Добављача, Наручилац мора дати писмену сагласност уколико оцени да је то оправдано и ако су за то обезбеђена средства.

Све уговорене цене су фиксне за све време трајања овог Уговора.

НАЧИН И РОКОВИ ВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 3.

Добављач се обавезује да изврши услуге из члана 1. овог Уговора, у свему према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Добављач ће за извршење уговорних обавеза одредити искључиво стручна техничка лица, која су адекватно обучена за извођење, инсталирање и пружање пратећих услуга из техничке спецификације предмета јавне набавке.

Место извршења услуга из члана 1. овог уговора, биће на локацијама Наручиоца на територији Републике Србије.

Материјал и опрема која се инсталирају морају бити искључиво оригинална, нова и некоришћена.

Члан 4.

Услуге које су предмет овог уговора вршиће се сукцесивно, по захтеву Наручиоца, у периоду до 12 месеци, а према потребама Наручиоца.

Добављач се обавезује да, на захтев Наручиоца, услуге врши истовремено на више локација на територији читаве Републике Србије на којима Пореска управа има организационе јединице (не на више од три локације истовремено).

Члан 5.

Рокови за извршење услуга који су предмет овог Уговора одређени су како следи:

- Рок за излазак на терен по налогу Наручиоца ради вршења предмера:
_____ радних дана, од дана добијања налога од стране наручиоца.
- Рок за извршење предметне услуге и израду пројекта изведеног стања комплетне инсталације за одређену локацију: _____ радних дана, од дана вршења предмера.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац ће плаћање вршити у року од 15 до 30 дана од дана достављања исправног рачуна Добављача, уз који се обавезно прилаже Записник о извршеним услугама, без примедби, банкарска гаранција/меница за отклањање грешака у гарантном року и системску/произвођачку гаранцију на пасивну мрежну опрему.

Добављач је у обавези да, у рачуну који испоставља Наручиоцу, упише датум закључења овог Уговора и број под којим је исти заведен код Наручиоца.

Добављач је дужан да, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/17) и Правилника о начину и поступку регистраовања фактура, односно других захтева за исплату, као и начина вођења и садржаја централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" број 7/18), издате фактуре и друге захтеве за исплату, пре достављања добављачу региструје у централном регистру фактура у информационом систему Управе за трезор.

Члан 7.

О извршеним услугама сачињава се Записник о извршеним услугама, који потписују овлашћени представници Наручиоца, овлашћени представници Добављача, уколико нема рекламије или примедбе на извршене услуге.

Приликом сваке примопредаје врши се квалитативна и квантитативна контрола извршених услуга, инсталације опреме и инсталација, и то:

- провером да ли су испоручена и уграђена опрема и инсталације у захтеваној количини,
- провером да ли се количинско стање истих, исказано на отпремници и осталим пратећим комерцијалним документима, слаже са фактичким количинским стањем испоручених добара,
- провером да ли испоручена и уграђена опрема и инсталације одговарају захтеваном нивоу квалитета и техничко-функционалним карактеристикама,
- провером да ли су испоручена и уграђена опрема и инсталације оригиналног порекла и да ли су нова и некоришћена,
- провером да ли је паковање уграђене опреме и инсталација оригинално,
- провером да ли је уграђена опрема и инсталације неоштећена,
- провером да ли су на адекватан начин инсталирана и да ли исправно функционишу у постојећем мрежном окружењу,
- провером да ли су на адекватан начин извршене све пратеће услуге.

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног пријема утврди да су испуњени сви услови из претходног става овог члана уговора, потписује се Записник о извршеним услугама, без примедби.

Уколико приликом пријема услуга буду констатоване рекламије или примедбе на извршене услуге у смислу става 2.овог члана, Добављач је дужан да исте да отклони без одлагања, након чега ће бити потписан Записник о примопредаји.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОДРЖАВАЊЕ

Члан 8.

Добављач гарантује за извршене услуге који су предмет овог уговора у периоду од —(биће преузето из понуде) месеци и гаранција почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеним услугама, без примедби.

Добављач је дужан да обезбеди системску/произвођачку гаранцију на пасивну мрежну опрему система структурног каблирања, која не може да буде краћа од 20 година од дана потписивања Записника о извршеним услугама, без примедби.

Члан 9.

Добављач се обавезује да ће у гарантном периоду вршити о свом трошку отклањање свих кварова насталих на исталацијама и опреми утређених током извршења услуга који су предмет овог уговора.

Рок за отклањање квара је 3 радна дана од дана пријаве квара.

Добављач се обавезује да, током трајања гарантног периода, врши отклањање и оних кварова и оштећења до којих дође услед физичког оштећења уграђене опреме и инсталација услед неправилног руковања Наручиоца или који су проузроковани струјним ударом, изливом воде, измештањем опреме или неком другом вишом силом.

Трошкови из става 2. овог члана падају на терет Наручиоца, а врше се по ценама из члана 2. овог Уговора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Добављач се обавезује да на дан закључења овог Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Уколико Добављач није у могућности да банкарску гаранцију достави на начин из претходног става овог Уговора, дужан је да исту достави у најкраћем могућем року у складу са добним пословним обичајима а да, на дан закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011...82/2017);

- менично овлашћење да се меница, у висини од 10 % процењене вредности, са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“, може поднети на наплату, уколико се Добављач не буде придржавао одредаба овог уговора, у примереном року односно до достављања банкарске гаранције за добро извршење посла. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке, са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана закључења овог Уговора.

Ова меница биће враћена приликом примопредаје банкарске гаранције за добро извршење посла.

Члан 11.

У случају да Добављач не испуњава преузете обавезе из овог уговора, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство финансијског обебеђења из члана 10. овог уговора.

Банкарском гаранцијом за добро извршење посла, Наручилац се обезбеђује за случај несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, које је ометало и/или умањило могућност нормалног функционисања објекта на којима се изводе услуге који су предмет овог уговора.

Уколико Добављач изврши услуге на неквалитетан начин, услед чега се инфарструктура која је предмет услуге квари или се иста не може ставити у функцију, сматра се да је уговорна обавеза извршена несавесно.

Уколико Добављач извршава услуге, које су предмет овог Уговора, не поштујући рокове предвиђене уговором, сматра се да Добављач неблаговремено извршава своје обавезе, у смислу става 1. овог члана.

Члан 12.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчiti банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, као и у случају да не преда у року из члана 13. овог уговора банкарску гаранцију/меницу за отклањање грешака у гарантном периоду.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција за добро извршење посла се враћа Добављачу у након истека рока важности исте.

Члан 13.

Добављач се обавезује да Наручиоцу, уз рачун за извршене услуге који је већи од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, достави неопозиву, на први позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у висини од 5% од вредности рачуна без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од дана истека периода у коме Добављач гарантује за извршене услуге.

Добављач се обавезује да Наручиоцу, уз рачун за извршене услуге који је мањи од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, достави :

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011...82/2017);

- менично овлашћење да се меница, у висини од 5 % вредности рачуна, са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“, може поднети на наплату, уколико се Добављач не буде придржавао одредаба овог уговора, са роком важења 10 дана дужим од дана истека периода у коме извршилац гарантује за извршене услуге,. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке, са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана закључења овог Уговора.

Уколико Добављач не достави банкарску гаранцију/меницу уз рачун, Наручилац неће извршити плаћање рачуна.

Банкарску гаранцију/меницу за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће уновчiti ако Добављач, не изврши обавезу отклањања квара у гарантном року који би могао да умањи могућност коришћења објекта на којима су извршене услуге.

Наручилац неће извршити плаћање рачуна, у складу са чланом 2. став 1 овог уговора, уколико Добављач није доставио гаранцију/меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Добављач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција/меница за отклањање грешака у гарантном року се враћа Добављачу након истека рока важности исте.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 14.

Наручилац може на основу члана 115. Закона о јавним набавкама, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности овог Уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

Добављач гарантује да ће услуге извршити у уговореним роковима, а у супротном сагласан је да му Наручилац обрачуна пенале у висини од 0,2% вредности рачуна, за сваки дан закашњења, о чему представници Наручиоца и Добављач потписују записник којим се констатује да се каснило са извршавањем уговорених обавеза, број дана кашњења и укупна вредност пенала. Наручилац је у обавези да Добављач у достави Инструкцију о плаћању пенала по којој ће добављач уплатити износ пенала на рачун извршења буџета Републике Србије.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 16.

Потраживања из овог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Добављач је дужан да осигура објекат током извршења услуге.

Добављач је одговоран за сву штету коју прузокује током извршења услуге на имовини наручиоца и трећих лица.

Добављач је одговоран за предузимање мера безбедности и здравља на раду у вези са извршења услуге који су предмет овог уговора.

Добављач је дужан да спроводи мере безбедности и заштите на раду за своје запослене.

Добављач је дужан да видно обележи сва места на којима се врше услуге која су предмет овог уговора.

Добављач преузима одговорност за повреде које претрпе запослени или странке, односно корисници објекта у којем се врши испорука и уградња добара која су предмет овог уговора.

Члан 18.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Добављач.

Члан 19.

Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора пружати самостално.

или

Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора пружати са подизвођачима

(навести назив и седиште подизвођача)

или

Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора пружати са групом понуђача (заједничка понуда)

(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)

Члан 20.

Сва евентуална спорна питања по овом уговору, уговорне стране решаваће споразумно и мирним путем, а уколико то није могуће уговора се надлежност суда у Београду.

Члан 21.

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 22.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, на временски период до 12 месеци, осим одредаба које се односе на гарантни период и у том делу овај уговор важи за све време трајања гарантног периода.

Члан 23.

Обим реализације уговора који ће бити извршен у периоду важења уговора мора бити у оквирима износа који буде предвиђен прописима којима се уређује извршење буџета за 2019. и 2020. годину.

Уговорне стране могу Анексом уговора редефинисати узајамна права и обавезе у случају да дође до измене обима извршења буџета за годину у којој се реализација врши а уколико то није могуће уговор се може раскинути,

Члан 24.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

**ЗА НАРУЧИОЦА
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА**

Видоје Јевремовић

**ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР**

8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

(1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави и техничку спецификацију произвођача понуђене опреме на српском језику или на енглеском језику, којом се може утврдити да иста по својим карактеристикама у потпуности задовољава задате минималне захтеве опреме наведене у табели у делу техничке спецификације.

(2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5. Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст са назнаком: „**ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ**“, за јавну набавку услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: **ЈН 4А/2019**.

Понуда се доставља у року од **15 дана** од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **22.04.2019. године до 12:00 часова**. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

- Понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом,
- понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији,
- обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом,
- потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

- евентуалне грешке настале приликом попуњавања образца, изјава и модела уговора из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица,

Уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став (2). Закона) који морају бити потписани од стране **сваког понуђача** из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **22.04.2019.** године у **13:00** часова на адреси: Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоцу уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

(3) ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

(4) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде уз пратећи допис, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна за јавну набавку услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења, нити да допуњује своју понуду.

(5) ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Све понуде које су поднете супротно овој забрани наручилац ће одбити.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

(6) АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди (Обрасцу понуде) наведе да понуду подноси са подизвођачем, податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају ангажовања лица које понуђач у понуди није навео као подизвођача наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

(7) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања а која наручилац не одређује овом конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

(8) ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, И ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу извршења услуге

На захтев наручиоца стручни представник изабраног понуђача заједно са представником наручиоца излази на терен где се врши предмер на бази заједнички договорених траса и количина опреме.

Рок за излазак на терен по налогу наручиоца ради вршења предмера за одређену локацију на којој ће се вршити услуге не може бити дужи од 3 радних дана од дана пријем налога наручиоца.

Рок за извршење предметне услуге и израду Пројекта изведеног стања комплетне инсталације на којој ће се вршити услуге не може бити дужи од 15 радних дана од дана вршења предмера.

8.2. Захтеви у погледу цене

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора.

Понуђене јединичне цене морају да садрже све трошкове које понуђач има у реализацији ове набавке као што су: набавна цена, царина, шпедиција, транспортни трошкови франко организационе јединице наручиоца на територији Републике Србије, превоз запослених до локација на којима ће се извршавати услуге и друге овде неспоменуте трошкове који су у функцији извршења услуга које су предмет јавне набавке.

8.3. Захтеви у погледу рока плаћања.

Наручилац је у обавези да изврши плаћање за извршене услуге на предметној локацију у року од 15 до 30 дана од дана достављања рачуна, а након сачињавања Записника о извршеним услугама, без примедби.

Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да приликом закључења уговора достави доказ о томе.

8.4. Захтеви у погледу гарантног периода

Гарантни период за услуге који су предмет набавке не може да буде краћи од 24 месеца и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршењу услуге, без примедби.

Понуђач је дужан да обезбеди системску/произвођачку гаранцију на пасивну мрежну опрему система структурног каблирања која не може да буде краћа од 20 година, а доказ (потврда, изјава или неки други релевантни доказ) о обезбеђењу исте се доставља уз понуду.

Понуђач се обавезује да ће у гарантном периоду вршити о свом трошку отклањање свих кварова насталих на инсталацијама и опреми уграђених током извршења услуга које су предмет ове набавке. Рок за отклањање квара је 3 радна дана од дана пријаве квара.

Понуђач се обавезује да током трајања гарантног периода врши отклањање и оних кварова и оштећења до којих дође услед физичког оштећења уграђене опреме и инсталација услед неправилног руковања Наручиоца или који су проузроковани струјним ударом, изливом воде, измештањем опреме или неком другом вишом силом. Трошкови из овог става падају на терет Наручиоца, а врше се по уговореним јединичним ценама датим у Техничкој спецификацији.

(9) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена предметне услуге мора бити исказана у динарима, према јединици мере из обрасца понуде, без ПДВ и са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

(10) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

10.1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке која износи 400.000,00 динара без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчiti банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором као и у случају уколико у остављеном року не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац враћа банкарску гаранцију након истека рока на који је издата.

Уколико Изабрани понуђач није у могућности да банкарску гаранцију достави како је наведено, дужан је да исту достави у најкраћем могућем року у складу са добним пословним обичајима а да, на дан закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011...82/2017);

- менично овлашћење да се меница, у висини од 10 % од процењене вредности Уговора, а која је у висини понуђене вредности, са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“, може поднети на наплату, уколико се Изабрани понуђач не буде придржавао одредаба овог уговора, у примереном року односно до достављања банкарске гаранције за добро извршење посла. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Изабраног понуђача, оверен печатом банке, са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана закључења овог Уговора.

Ова меница биће враћена приликом примопредаје банкарске гаранције за добро извршење посла.

Уколико Изабрани понуђач не поступи у складу са наведеним и банкарску гаранцију не достави у најкраћем могућем року у складу са добним пословним обичајима, Наручилац ће га позвати да то одмах учини, у противном Наручилац ће достављену меницу поднети на наплату.

10.2. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу, уз рачун за извршене услуге који је већи од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, достави неопозиву, на први позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у висини од 5% од вредности рачуна без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од дана истека периода у коме Добављач гарантује за извршене услуге.

Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу, уз рачун за извршене услуге који је мањи од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, достави :

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011...82/2017);

- менично овлашћење да се меница, у висини од 5 % вредности рачуна, са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“, може поднети на наплату, уколико се Добављач не буде придржавао одредаба овог уговора, са роком важења 10 дана дужим од дана истека периода у коме извршилац гарантује за извршене услуге. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке, са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана закључења овог Уговора.

Уколико Изабрани понуђач не достави банкарску гаранцију/меницу уз рачун, Наручилац неће извршити плаћање рачуна.

Банкарском гаранцијом/меницом за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се обезбеђује у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања квара, који би могао да умањи могућност коришћења објекта на којима су извршене услуге, у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

10) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЧИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЊЕ

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и ранђирање понуде.

11) ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛНОВА

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове које понуђачи преузимају.

12) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВАКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛНОМ 20. ЗАКОНА

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се уз напомену: „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке услуге – поправка и одржавање електричних инсталација у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 4А/2019.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Уколико понуђач изабере комуникацију путем електронске поште, наручилац ће пријем документа вршити у току радног дана и радног времена од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).

Када једна страна изабере комуникацију путем електронске поште или факсом дужна је да у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама, на захтев стране која врши достављање, потврди пријем сваког документа достављеног на изабрану адресу електронске поште или број факса када је то неопходно као доказ да је достављање извршено, а колико такву потврду не изврши, узеће се претпоставка да је достављање предметног документа извршено.

13) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОР ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

15) РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, УПУТСТВО О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧКА 1)-7) ЗАКОНА, ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧКА 1)-3) ЗАКОНА И УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6. ЗАКОНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ ТАКСА ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права понуђача регулисан је одредбама чл. 128. - 167. Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу непосредно, поштом на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, Саве Машковића 3-5, препоручено са повратницом, електронском поштом на e-mail: jelena.kravaric@purs.gov.rs а

може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Уколико се захтев за заштиту права доставља путем e-maila, исти се може доставити радним даном од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7.30 до 15.30 часова (субота, недеља и државни празници не сматрају се радним данима).

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет адреси најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација наручиоца, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Сходно члану 112. став 2. тачка 1) Закона захтев за заштиту права поднет на одлуку о додели уговора не задржава даље активности, тј наручилац може закључити уговор са изабраним понуђачем и поред уложеног захтева за заштиту права.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама, у износу од 120.000,00 динара, као и да поступи у свему сагласно путству о уплати републичке административне таксе који се налази на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

(17) УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Као доказ о уплати таксе прихватиће се:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
 - (1) да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
 - (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и и датум извршења налога;

- (3) износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
 - (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
 - (5) шифру плаћања 153 или 253;
 - (6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (8) корисник: Буџет Републике Србије;
 - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - (10) потпис овлашћеног лица банке (поште).
2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

16) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.