



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА - ЦЕНТРАЛА
Сектор за материјалне ресурсе
Број: 000-404-01-00848/2020-1100-2
Датум: 26.01.2021. године
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту *ЗЈН*), Извештаја о стручној оцени понуда број 000-404-01-00848/2020-1100-2 од 26.01.2021. године, Решења Владе о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе, 24 број: 119-9546/2018 од 11.10.2018. године и Решења о преносу овлашћења, број: 000-119-00-05232-2019-10-3/2019-000 од 01.07.2019. године помоћник директора доноси:

О Д Л У К У о додели уговора у отвореном поступку

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку број: ЈН 107А/2020, чији је предмет набавка расвете за објекат Пореске управе у Београду - Филијала Вождовац, Устаничка 130, понуђачу: „ИПОН СИСТЕМ“ доо, Београд-Земун, Златиборска 31, ПИБ: 100008834, матични број: 06184324, за понуду број: 000-404-01- 01691/2020-1100 од 21.12.2020. године.

Укупна вредност понуде је 808.000,00 динара.

ОДБИЈАЈУ СЕ понуде понуђача: „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ доо, Нови Београд, Палмира Тољатија 5, матични број: 06968139, ПИБ: 100134496, број понуде: 000-404-01-01643/2020-11000 од 03.12.2020. године и „ЕЛЕКОМ СИСТЕМ“ доо, Нови Београд, Владимира Поповића 26, матични број: 17233670, ПИБ: 100012105, број понуде: 000-404-01-01693/2020-11000 од 21.12.2020. године, као неприхватљиве.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је Одлуком о покретању поступка јавне набавке од 25.06.2020. године покренуо отворени поступак јавне набавке број: ЈН 107А/2020, чији је предмет набавка расвете за објекат Пореске управе у Београду - Филијала Вождовац, Устаничка 130.

Процењена вредност јавне набавке износи 833.000,00 динара, без ПДВ-а.

Набавка је предвиђена Законом о буџету РС за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/2019) Глава 16, Економска класификација: 426 и Планом јавних набавки за 2020. годину, за класу 4, под редним бројем 3.3.

За предметну јавну набавку објављен је позив за подношење понуда 17.11.2020. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и одређен је рок за достављање понуда до 21.12.2020. године. Истог дана спроведено је отварање понуда и након тога Комисија за јавну набавку извршила је стручну оцену понуда, сачинила

Извештај о стручној оцени понуда, број: 000-404-00848/2020-1100 од 13.01.2021. године и констатовала следеће:

Наручилац је добио три понуде и то понуђача: „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ д.о.о. из Н. Београда, Палмира Тољатија 5, „ИПОН СИСТЕМ“ д.о.о. из Земуна, Златиборска 31 и „ELECOM SISTEM“ д.о.о. из Н Београда, Владимира Поповића 26.

Сви понуђачи су уписани у Регистар понуђача који води АПР и доказали да су испунили обавезне услова из члана 75. став 1) тачка 1) до 4) ЗЈН, а за став 2) истог члана ЗЈН, доставили су потписан Образац изјаве из конкурсне документације.

За испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН, и то за услов техничког капацитета да су понуђачи овлашћени дистрибутери произвођача производа које нуде, понуђач „ИПОН СИСТЕМ“ доо, из Земуна и „ELECOM SISTEM“ доо, из Н. Београда, доставили су тражени документи и доказали да испуњавају овај услов, док понуђач „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ доо, Нови Београд није доказао да испуњава тражени услов јер није доставио документ који недвосмислено доказује да је ауторизован од стране произвођача за продају производа које нуди.

За услов пословног и финансијског капацитета сви понуђачи су доставили доказе тражене конкурсном документацијом.

У првобитном Извештају о стручној оцени понуда даље је констатовано да су понуђачи понудили производе следећих техничких карактеристика:

Предмет набавке	Захтеване минималне техничке карактеристике	Понуђена добра - произвођач, модел, тех. каркк. „ИПОН СИСТЕМ“ доо	Понуђена добра - произвођач, модел, тех. карак. „ELECOM SISTEM“ доо	Понуђена добра - произвођач, модел, тех. карак. „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ доо
Лед панел	45W, 3600LM, 400K 220V 1200 x 300mm	INESA,45W, 3600 LM , 6000K 220V, 1200 x 300 mm	SYLVANIA 0047221 Led panel 1200 x 300mm 35w 4000k 4300lm	BB LINK led panel,45W 4000K 1198 x 298 mm
Рам за лед панел надградни	1200 x 300mm RAL 2016H-50mm	SZR SVETLOST LEBANE , 1200 x 300 x 50mm RAL 9016	MITEA LIGHTING рам за Led panel 1200 x 300mm 58057	BB LINK ram za led panel 123 x 32 x 50mm

На основу наведених података у табели констатовано је да понуда понуђача „ИПОН СИСТЕМ“ д.о.о. из Земуна испуњава техничке спецификације тражене конкурсном документацијом, док понуде понуђача: „ELECOM SISTEM“ д.о.о. из Н. Београда и „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ д.о.о. из Н. Београда не испуњавају техничке спецификације, па је, у смислу члана 3. тачка 32. ЗЈН, понуда понуђача „ИПОН СИСТЕМ“ д.о.о. из Земуна оцењена као одговарајућа, а понуде осталих понуђача као неодговарајуће. Наиме, понуђач „ELECOM SISTEM“ доо, понудио је Лед панел снаге 35w, а захтевана је снага од 45w, док је понуђач „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ доо, понудио Лед панел димензије 1198 x 298 mm, а захтеване минималне димензије су 1200 x 300mm.

У делу који се односи на понуђене цене констатовано је да је понуђач „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ доо, понудио цену од 750.000,00 динара, понуђач „ИПОН СИСТЕМ“ доо, цену од 808.000,00 динара и понуђач „ELECOM SISTEM“ доо, цену од 980.000,00 динара. Даље је констатовано да понуђена цена понуђача „ELECOM SISTEM“ д.о.о. из Н. Београда, у износу од 980.000,00 динара, прелази износ

процењене вредности предметне јавне набавке, а која је процењена у износу од 833.000,00 динара.

Због свега наведеног, донета је Одлука о додели уговора, број: 000-404-01-00848/2020-1100 од 13.01.2021. године којом је уговор додељен понуђачу: „ИПОН СИСТЕМ“ д.о.о. из Земуна, јер је иста, у смислу члана 3. тачка 33. ЗЈН, једина прихватљива. Одлука о додели уговора објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца је 13.01.2021. године.

Након објављивања наведене Одлуке о додели уговора, други учесник у овом поступку јавне набавке изнео је примедбе које се односе на део техничких карактеристика производа који је понудио изабрани понуђач, па је наручилац 18.01.2021. године донео Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора број 000-404-01-00848/2020-1100 од 13.01.2021. године и одлучио да Комисија понови фазу стручне оцене понуда и сачини нови Извештај о стручној оцени понуда ради доношења исправне одлуке.

С тим у вези, понуђач „ИПОН СИСТЕМ“ доо, из Земуна, затражио је, увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке и исти је извршен дана 22.01.2021. године.

У поновљеној фази стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку констатовала је следеће:

- сви наведени понуђачи су у достављеним понудама доказали да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке;

- понуђач „ИПОН СИСТЕМ“ доо, из Земуна доказао је да испуњава услов додатног услова, да је овлашћени дистрибутер произвођача „Inesa Еуропа КФТ“ за производе које је понудио;

- понуђач „ELECOM SISTEM“ доо, из Н. Београда доказао је да испуњава услов за испуњеност додатног услова да је овлашћени дистрибутер произвођача „Sylvania International Group КФТ“ за Лед панел, а за рам за лед панел није доставио доказ о ауторизацији произвођача Mitea Lighting на који начин није доказао да је испунио овај додатни услов за учешће у поступку јавне набавке. Исти је понудио цену која је изнад процењене вредности за ову јавну набавку;

- понуђач „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ доо, из Н. Београда није доказао да испуњава овај услов јер није доставио документ који недвосмислено доказује да је ауторизован од стране произвођача „Ningbo Intial Lighting Development CO., LTD“ за продају производа које нуди;

- сви понуђачи су доставили доказе тражене конкурсном документацијом у делу пословног и финансијског капацитета.

На основу напред наведеног, Комисија је поново констатовала да понуде понуђача „ELECOM SISTEM“ доо, и „ЕЛЕКТРА СИСТЕМ“ доо и понуђача **имају битне недостатке** у смислу члана 106. Закона о јавним набавкама, јер понуђачи нису доказали да испуњавају додатне услове, при чему је понуда **ELECOM SISTEM“** изнад процењене вредности што понуде чини **неприхватљивим** у смислу члана 3. тачка 33. ЗЈН. Како само понуда понуђача „ИПОН СИСТЕМ“ доо нема битне недостатке у смислу истог члана и исте тачке ЗЈН, Комисија је за исту поново ценила да ли је одговарајућа.

С тим у вези, затражено је додатно појашњење од „ИПОН СИСТЕМ“ доо у вези са техничким карактеристикама понуђених производа и то везано за димензије које су исказане у каталогу који је достављен за понуђени производ назива: „Лед панел“, где у ознаци производа стоји текст: 30x120 LED Panel 6000К, а у даљем тексту, у сегменту који се односи на дужину и ширину тог производа, стоје димензије: 1195 x 295mm.

У остављеном року наведени понуђач доставио је тражена додатна објашњења и навео је следеће:

- понуда садржи релевантне доказе за Led Panel (Intesa Europa KFT) за димензије 30x120 Led Panel 6000K и за електронске компоненте: 45W, 220-240V, 3600LM, 6000K, па су захтевани минимални услови у потпуности испуњени;

- наведени подаци видљиви су из приложене техничке документације и званичне Потврде дистрибутивног односа датог од „Intesa Europa KFT“, са бројем производа и описом који не одступа од минимално захтеваних услова и са траженим карактеристикама;

- неспорна је чињеница да се ради о надградном лед панелу јер је предвиђен Рам за лед панел- надградни 1200x300 mm RAL 9016 h-50mm,

- наручилац није тражио димензије компоненти панела за надградну монтажу да би на основу делова панела (понуђеног добра) ценио испуњеност техничких захтева за понуђено добро. Предмет набавке је Надградни панел (30x120) са свим својим деловима (електронске компоненте на плочи са заптивкама, отворима за монтажу) и рам за панел са својом ширином, дужином и висином у које треба уградити лед делове што све заједно чини 30x120led Panel 6000K и који је у потпуности дефинисан у складу са важећим стандардима;

- понуђено добро је са потпуно идентичним карактеристикама из конкурсне документације, а делови добра нису предмет техничке спецификације и не могу се појединачно ценити као цело понуђено добро;

- елементи панела који се надограђују у Рам панела у потпуности су у складу када су у питању димензије са европским и нашим стандардима којима је ова област регулисана.

Проверавајући наводе из достављеног додатног појашњења, Комисија је извршила увид у јавно доступне податке на интернет страници произвођача понуђеног производа „Inesa Europa KFT“ – каталог, где су наведени подаци о наведеном производу и то: „Лед панел“, ознаке: 30x120 LED Panel 6000K. Из садржаја наведеног документа може се недвосмислено утврдити да производ назива „Лед панел“ произвођача „Inesa Europa“, има димензије 30x120 Led Panel 6000K и за електронске компоненте: 45W, 220-240V, 3600LM, 6000K, те су чланови техничког дела комисије ове јавне набавке Извештајем од 26.01.2021. године то и потврдили, као и да техничком спецификацијом нису захтевани поједини сегменти за добро које се набавља па се они не могу појединачно ценити као цело понуђено добро.

Због свега наведеног, Комисија за јавну набавку је поново констатовала да понуда овог понуђача испуњава техничке захтеве тражене конкурсном документацијом те је одговарајућа.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а с обзиром да је наручилац добио 3 понуде од којих је само једна прихватљива, рангирање понуда није спроведено.

Комисија за јавну набавку после поновљене стручне оцене понуда предложила је у складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама, да уговор буде додељен понуђачу "ИПОН СИСТЕМ" доо, Београд, за достављену понуду број: 000-404-01-001691/2020-1100 од 21.12.2020. године, јер је иста једина прихватљива у смислу члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама, па се у складу са чланом 108. истог закона, уговор о јавној набавци додељује овом понуђачу.

Укупна вредност понуде износи 808.000,00 динара, без ПДВ-а.

Ова Одлука о додели уговора донета је у року дужем од 25 дана од дана отварања понуда услед спровођења поновљене фаза стручне оцене понуда, али иста је донета у року који није дужи од 40 дана од дана отварања понуда, сагласно члану 108. тачка 2. ЗЈН.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у складу са чл. 108. став 5. Закона о јавним набавкама у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке, захтев за заштиту права понуђач може у складу са чл. 148-156 Закона о јавним набавкама поднети у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.


ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Видоје Јевремовић

